

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 20-01-2023 06:42:28

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette e bocchette 50 mm


Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.


Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
540.b MTRT501000/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
540.d MTRT501000/0100	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
541.b MLRT501000/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
541.d MLRT501000/0100	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
542.b MXRT501000/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
542.d MXRT501000/0100	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 50x10
a pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b,
pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b,
pos.604.b, pos.608.b
da pos.612.b a pos.624.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
550.b MTRT50100A/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm, con rigo	ottone	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 50x10
a pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b,
pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b,
pos.604.b, pos.608.b
da pos.612.b a pos.614.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
556.b MKRT501C16/0001	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500




Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
560.b MKRT501C16/0201	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500



Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
564.b MKRT501C16/0101	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500



Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
568.b MKRT501C16/0301	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500
		Si abbina: alla guarnizione d 16x22x2 da pos.389.b a pos.389.g alle rosette d 50x10 da pos.540.b a pos.542.d e pos.550.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
588.b MKRT501A16/0001	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16, senza collo, per molla	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
589.b MKRT501A16/00AG	=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16, senza collo, per molla=	poliammide	argento	1.000 x sac. 1.000
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x10 da pos.540.b a pos.542.d e pos.550.b alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b, alle rondelle fermamollaa a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
592.b MKRT501A16/0101	=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16, senza collo, per molla=	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
		==: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x10 da pos.540.b a pos.542.d e pos.550.b alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b, alle rondelle fermamollaa a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
604.b MKRT501P14/0001	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 14, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: alle rosette d 50x10 da pos.540.b a pos.542.d e pos.550.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
608.b MKRT501P14/0101	=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 14, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	neutro	1.000 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x10 da pos.540.b a pos.542.d e pos.550.b		