

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 07-10-2022 06:31:23

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):


- Rosette DK (4-8 scatti)


Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.60 MKDV365F16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica	neutro	500 x sca. 500
		<p>L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12, foro 16 a pos. 302.a 303.a e pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12, foro 16 a pos. 750.b , 750.d e pos.750.f Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z</p>		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.70 MKDV365F16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica	neutro	500 x sca. 500
		<p>L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12, foro 16 a pos. 302.a 303.a e pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12, foro 16 a pos. 750.b , 750.d e pos.750.f Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z</p>		