

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 09-07-2021 06:29:01

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette DK (4-8 scatti)

Quantità minima d'ordine = 1 confezione


Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.


Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 24x60

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
800.a MTRV246000/0000	Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	grezzo	250 x sca. 250
801.a MLRV246000/0000	Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	alluminio	grezzo	250 x sca. 250
802.a MXRV246000/0000	Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60 4-8 scatti
a pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g e pos.807.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
804.g MKDV246A16/0001	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
805.g MKDV246A16/0101	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
806.g MKDV246H16/0001	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato,quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250



Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
807.g MKDV246H16/0101	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250
		<p>Si abbina: alle rosette ovali 24x60x6 da pos. 800.a</p>		