

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 04-08-2022 06:18:12

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - AR -

Accessori per tendaggi



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):


- Incroci


Quantità minima d'ordine = 1 confezione


Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
150.a ARS687B000/0001	*Incrocio con occhiolo longitudinale, per mantovane*	polietilene	neutro -	150 x sca. 150
		Articolo non prodotto da atp. Disponibile fino ad esaurimento scorte.		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
151.a ARS687C000/0001	Scorrevole 90 mm con occhiolo longitudinale, per incrocio binario -U-	poliammide	neutro -	100 x sac. 3.500
				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
153.a ARS687P000/00BA	Incrocio con asta di sormonto, per binario -U-	poliacetalica poliammide	bianco -	100 x sac. 100
				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
170.a ARS693AC00/0001	Scorrevole 100 mm piatto, per binario -U-	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000
170.b ARS693AC00/00BA	=Scorrevole 100 mm piatto, per binario -U-=	poliammide	bianco -	1.000 x sac. 1.000
170.c ARS693AC00/00FA	=Scorrevole 100 mm piatto, per binario -U-=	poliammide	faggio -	1.000 x sac. 1.000
170.d ARS693AC00/00NO	=Scorrevole 100 mm piatto, per binario -U-=	poliammide	noce -	1.000 x sac. 1.000
170.e ARS693AC00/00OA	=Scorrevole 100 mm piatto, per binario -U-=	poliammide	olmo -	1.000 x sac. 1.000
170.f ARS693AM00/00OL	=Scorrevole 100 mm piatto, per binario -U-=	ABS	oro lucido metallizzato	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: all'anello d 47x71 mm con occhiolo e foro da pos.27.a , alla guida per incrocio da pos.177.s e da pos.180.a , ai rivetti d 3 mm da pos.154.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
171.a ARS693BC00/0001	Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U-	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000
171.b ARS693BC00/00BA	=Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U=	poliammide	bianco -	1.000 x sac. 1.000
171.c ARS693BC00/00FA	=Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U=	poliammide	faggio -	1.000 x sac. 1.000
171.d ARS693BC00/00NO	=Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U=	poliammide	noce -	1.000 x sac. 1.000
171.e ARS693BC00/00OA	=Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U=	poliammide	olmo -	1.000 x sac. 1.000
171.f ARS693BC00/00CI	=Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U=	poliammide	ciliegio -	1.000 x sac. 1.000
171.g ARS693BM00/00OL	=Scorrevole 100 mm con ali diritte, per binario -U=	ABS	oro lucido metallizzato	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina all'anello d 47x72 mm con occhiolo da pos.26.a , alla guida per incrocio da pos.177.s e da pos.180.a , ai rivetti d 3 mm da pos.154.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
172.a ARS693CC00/0001	Scorrevole 100 mm con ali avvolgenti, per binario -U-	poliammide	neutro -	1.000 x sca. 1.000
172.b ARS693CC00/00BA	=Scorrevole 100 mm con ali avvolgenti, per binario -U=	poliammide	bianco -	1.000 x sca. 1.000
172.c ARS693CC00/00FA	=Scorrevole 100 mm con ali avvolgenti, per binario -U=	poliammide	faggio -	1.000 x sca. 1.000
172.d ARS693CC00/00NO	=Scorrevole 100 mm con ali avvolgenti, per binario -U=	poliammide	noce -	1.000 x sca. 1.000
172.e ARS693CC00/00OA	=Scorrevole 100 mm con ali avvolgenti, per binario -U=	poliammide	olmo -	1.000 x sca. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina all'anello d 47x72 mm con occhiolo da pos.26.a , alla guida per incrocio da pos.177.s e da pos.180.a , ai rivetti d 3 mm da pos.154.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
172.f ARS693DC00/00AG	=Scorrevole 100 mm, per binario -U=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
172.g ARS693DC00/00NA	=Scorrevole 100 mm, per binario -U=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
172.h ARS693DC00/0001	Scorrevole 100 mm, per binario -U-	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina all'anello d 47x72 mm con occhiolo da pos.26.a , alla guida per incrocio da pos.177.s e da pos.180.a , ai rivetti d 3 mm da pos.154.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
172.i ARS693EC00/0001	Scorrevole 100 mm con ali per anello sezione d 5 mm, per binario -U-	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000
172.l ARS693EC00/00AG	=Scorrevole 100 mm con ali per anello sezione d 5 mm, per binario -U-=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
172.m ARS693EC00/00NA	=Scorrevole 100 mm con ali per anello sezione d 5 mm, per binario -U-=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
172.n ARS693FC00/00AG	=Scorrevole 100 mm con regolacorda piatto, per binario -U-=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
172.o ARS693FC00/00NA	=Scorrevole 100 mm con regolacorda piatto, per binario -U-=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
172.p ARS693FC00/0001	Scorrevole 100 mm con regolacorda piatto, per binario -U-	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina all'anello d 47x72 mm con occhiolo da pos.26.a , alla guida per incrocio da pos.177.s e da pos.180.a , ai rivetti d 3 mm da pos.154.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
177.s ARC695T000/00AL	Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)	ferro	- cromato	500 x sca. 500
178.a ARC695C000/00BA	=Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)=	ferro	bianco verniciato	500 x sca. 500
178.b ARC695C000/00NO	=Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)=	ferro	noce verniciato	500 x sca. 1.000
178.c ARC695C000/00OC	=Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)=	ferro	oro chiaro verniciato	500 x sca. 500
178.c.01 ARC695C000/00NA	Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)	ferro	nero verniciato	500 x sca. 500
178.d ARC695F000/0000	Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)	ferro	- grezzo	500 x sca. 500
178.e ARC695X000/0000	Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
178.f ARC695A000/0000	Asta di sormonto 1,5x12x170 mm, per incrocio (guida)	acciaio	- -	500 x sca. 500



== : vedi approfondimento
Per la pos.178.a, 178.b, 178.c:
minimo d'ordine 1000 pz

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
180.a ARC695P000/00BA	Asta di sormonto 2x12x148 mm con nervature, per incrocio (guida)	poliacetalica	bianco -	1.000 x sca. 1.000



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
201.a ARL7110000/0001	Incrocio destro-sinistro nucleo 2,8 mm, per binario -U-	poliacetalica	neutro -	100 x sac. 100
Articolo non prodotto da atp				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
202.b ARL7130000/0001	Incrocio destro-sinistro nucleo 4,5 mm, per binario -U-	poliacetalica	neutro -	100 x sac. 1.000


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
203.c ARL7140000/00BA	Incrocio destro-sinistro nucleo 2,5-4,3 mm, per binario -U-, smontato	ferro poliacetalica	bianco -	100 x sac. 100
Articolo non prodotto da atp				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
213.a ARS687D000/00BA	Incrocio destro con asta di sormonto, per binario -U-	ferro poliammide	bianco -	100 x sac. 100

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
213.d ARS687D000/01BA	Incrocio sinistro con asta di sormonto, per binario -U-	ferro poliammide	bianco -	100 x sac. 100


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
213.g ARS687D00D/00AL	Incrocio destro con asta di sormonto, per binario -U-	ferro poliammide	argento lucido cromato	100 x sac. 100

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
213.m ARS687D00S/00AL	Incrocio sinistro con asta di sormonto, per binario -U-	ferro poliammide	argento lucido cromato	100 x sac. 100



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
215.a ARS687F000/0001	Incrocio nucleo 4,6 mm, per binario -U-	poliacetalica	neutro -	100 x sac. 1.800
215.b ARS687F00C/0002	=Incrocio nucleo 4,6 mm, per binario -U=-	policarbonato	trasparente -	100 x sac. 1.800

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
216.a ARS687G000/0001	Traino nucleo 4,5 mm, per binario -U-	poliacetalica	neutro -	100 x sac. 2.500
216.a.01 ARS687G00C/0002	=Traino nucleo 4,5 mm, per binario -U=-	policarbonato	trasparente -	100 x sac. 2.500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
all'asta di sormonto 2x8,4x116
per incrocio a pos.216.a.02
alla vite autofilettante 3,5x6,5
pos.216.a.20



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
216.a.02 ARL687H000/0000	Asta di sormonto 2x8,4x116 mm, per incrocio	ferro	- nichelato	100 x sac. 100

Articolo non prodotto da atp.
Si abbina:
all'articolo traino nucleo 4,5 mm
da pos.216.a
alla vite autofilettante 3,5x6,5
pos.216.a.20



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
216.a.20 ARL687L000/0000	Vite autofilettante 3,5x6,5 mm	ferro	- zincata	100 x sac. 15.000

Articolo non prodotto da atp.
Si abbina:
Si abbina al traino da pos.216.a
e all'asta di sormonto a pos.216.a.02

