

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Fermaimposte

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
18.a FES257B000/00NA	Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	30 x sca. 300
18.b FES257B000/00OC	=Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	oro chiaro -	30 x sca. 300
18.c FES257B000/00AG	=Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	argento -	30 x sca. 300
18.d FES257B000D00NA	Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	350 x sca. 350

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
20.a FES259B000/00NA	Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	25 x sca. 250
20.b FES259B000/00OC	=Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	oro chiaro -	25 x sca. 250
20.c FES259B000/00AG	=Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	argento -	25 x sca. 250
20.d FES259B000C00NA	Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	300 x sca. 300

== : vedi approfondimento
Adatto al montaggio su imposte (in basso) e su porte-finestre (lateralmente)



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
20.f FES2600000F03NA	Fermailposte automatico TORNADO, per vite d 6 mm, con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm (senza vite e tassello)	poliacetalica	nero -	150 x sca. 150
20.g FES2600000/01NA	Fermailposte automatico TORNADO, con vite d 6x60 mm e tassello di fissaggio, con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm	poliacetalica gomma termoplastica ferro	nero -	10 x sca. 100




Dotato di vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
20.h FES2600000/02NA	Fermailposte automatico TORNADO, con vite d 6x60 mm e tassello di fissaggio, con distanziali per serramenti da 12 a 38 mm	poliacetalica gomma termoplastica ferro	nero -	10 x sca. 100




Dotato di vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
20.q FES2600000F01NA	=Fermailposte automatico TORNADO, per vite d 7 mm, con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm=	gomma termoplastica poliacetalica	nero -	150 x sca. 150



== : vedi approfondimento
Senza vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)
Abbinabile a tasselli specifici
per isolamento a cappotto.
///

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
20.r FES2600000F02NA	Fermailposte automatico TORNADO, per vite d 7 mm, con distanziali per serramenti da 12 a 38 mm	gomma termoplastica poliacetalica	nero -	150 x sca. 150
		<p>Senza vite e tassello Adatto al montaggio su imposte (in basso) e su porte-finestre (lateralmente) Abbinabile a tasselli specifici per isolamento a cappotto. ///</p>		