

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 20-01-2023 06:30:04**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **CATALOGO - MA - Accessori per maniglie**



Per aggiornamenti in continuo,  
collegatevi al ns. sito [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm

**Quantità minima d'ordine = 1 confezione**


**Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.**

**Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.**

**Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.**


## Accessori per maniglie / Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm / rosette

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.a MTRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
370.b MLRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	ferro	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:  
alle rosette d 47,5x11 bombate  
a pos.370.g.05 , 370.j.05 ,  
370.m.05 ,370.q.05  
da pos.371.a a pos.371.a.07  
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08  
da pos.373.a a pos.373.c.07  
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.g.05 MKRT475C16/0001	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità  
Si abbina:  
alle rosette d 47,5x11 bombate  
da pos.370.a a pos.370.c.20  
ed alla guarnizione d 16x22x2  
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.j.05 MKRT475C16/0101	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità  
Si abbina:  
alle rosette d 47,5x11 bombate  
da pos.370.a a pos.370.c.20  
ed alla guarnizione d 16x22x2  
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.m.05 MKRT475C16/0201	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 0




Prezzi lordi speciali per quantità  
Si abbina:  
alle rosette d 47,5x11 bombate  
da pos.370.a a pos.370.c.20  
ed alla guarnizione d 16x22x2  
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.q.05 MKRT475C16/0301	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 0
		Prezzi lordi speciali per quantità Si abbina: alle rosette d 47,5x11 bombate da pos.370.a a pos.370.c.20 ed alla guarnizione d 16x22x2 da pos.389.b a pos.389.g		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
371.a MKRT475A15/00NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 15 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 15 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 47,5x11 bombate da pos.370.a a pos.370.c.20. alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b , alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a oppure si abbina alla molla dx-sx d 33 a pos.346.d e pos.346.h		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
372.a.03 MKRT475A16/03NA	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 15 mm collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Rosetta 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :  
vedi approfondimento  
Si abbina:  
alle rosette d 47,5x11 bombate  
da pos.370.a a pos.370.c.20  
alla molla a torsione spessore 2,5  
a pos.348.b ,  
alle rondelle fermamolla  
a pos.349.a o351.a  
all'anello elastico d 15 a pos.352.a  
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33  
a pos.346.d e pos.346.h

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
373.a MKRT475A15/09NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 15 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Rosetta 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Rosetta 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :  
vedi approfondimento  
Si abbina:  
alle rosette d 47,5x11 bombate  
da pos.370.a a pos.370.c.20  
alla molla a torsione spessore 2,5  
a pos.348.b ,  
alle rondelle fermamolla  
a pos.349.a o351.a  
all'anello elastico d 15 a pos.352.a  
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33  
a pos.346.d e pos.346.h

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm senza collo, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		<p>Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 47.5x11 bombate da pos.370.a a pos.370.c.20 alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b , alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a oppure si abbina alla molla dx-sx d 33 a pos.346.d e pos.346.h</p>		