

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 21-11-2022 06:30:21

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm


Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.


Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
242.a MTBT5200V0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
243.a MLBT5200V0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
244.a MXBT5200V0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
245.a MTBT5200T0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
246.a MLBT5200T0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro BB (tedesco)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
247.a MXBT5200T0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
248.a MKBT5200V0/0001	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
249.a MKBT5200V0/00NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
250.a MKBT5200V0/0101	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
251.a MKBT5200V0/01NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
252.a MKBT5200V0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
252.b MKBT5200V0/02AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
253.a MKBT5200V0/02NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
254.a MKBT5200V0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
254.b MKBT5200V0/03AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
255.a MKBT5200V0/03NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
256.a MKBT5200V0/0401	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
257.a MKBT5200V0/04NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 15.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
258.a MTBT5200Y0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
259.a MLBT5200Y0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
260.a MXBT5200Y0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
260.a.50 MXBT5200D0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro KK d 18 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.261.a a pos.262.f da pos.263.a a pos.264.a da pos.265.a a pos.266.c da pos.267.a a pos.268.a da pos.269.a a pos.270.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
261.a MKBT5200Y0/0001	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
262.a MKBT5200Y0/00NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 500
262.f MKBT5200Y0/00AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.258.a a pos.260.a.50		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
263.a MKBT5200Y0/0101	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
264.a MKBT5200Y0/01NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.258.a a pos.260.a.50		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
265.a MKBT5200Y0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
266.a MKBT5200Y0/02NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
266.c MKBT5200Y0/02AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.258.a a pos.260.a.50		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
267.a MKBT5200Y0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
267.b MKBT5200Y0/03AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
268.a MKBT5200Y0/03NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
269.a MKBT5200Y0/0401	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
270.a MKBT5200Y0/04NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 15.000



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.e MKBT5200U0/0001	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
270.f MKBT5200U0/00NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.g MKBT5200U0/0101	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.i MKBT5200U0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.m MKBT5200U0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.o MKBT5200U0/0401	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite e autofilettante sporgenti, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
271.a MTBT5200W0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
272.a MLBT5200W0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
273.a MXBT5200W0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 con volantino libero-occupato da pos.274.a a pos.274.f, a pos.274.o e pos.275.d da pos.276.c a pos.276.f da pos.277.e a pos.277.f da pos.278.a a pos.278.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
274.a MKBT5200W0/00NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
274.b MKBT5200W0/01NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 500
274.d MKBT5200W0/03NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
274.e MKBT5200W0/04NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
274.f MKBT5200W0/05NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
274.o MKBT5200W0/35NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 7 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
275.d MKBT5200W0/10NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
276.c MKBT5200W0/16NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, volantino libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
276.d MKBT5200W0/17NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
276.f MKBT5200W0/19NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
277.e MKBT5200W0/25NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
277.f MKBT5200W0/26NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.a MKBT5200W0/28NA	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.d MKBT5200W0/31NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.e MKBT5200W0/32NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.f MKBT5200W0/33NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.l MXBT5200W0/0100	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro FB (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 250




Si abbina:
alle bocchette d 52x10
con volantino libero-occupato
da pos.274.a a pos.274.f,
a pos.274.o e pos.275.d
da pos.276.c a pos.276.f
da pos.277.e a pos.277.f
da pos.278.a a pos.278.f

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.n MKBT5200K0/00NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.q MKBT5200K0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.s MKBT5200K0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.v MKBT5200K0/04NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite e autofilettante sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos. 191.a , 192.a e 193.a		