

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 05-09-2019 07:59:32

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Molle ed accessori per ritorno maniglia
- Rosette e bocchette 45 mm


Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|--|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 346.a MAM0350000/00NA | =Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 6 mm= | poliammide acciaio inox | nero - | 500 x sac. 500 |
| 346.b MAM0350000/01NA | =Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 7 mm= | poliammide acciaio inox | nero - | 500 x sac. 500 |
| 346.c MAM0350000/02NA | Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 8 mm | poliammide acciaio inox | nero - | 500 x sac. 500 |




Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 346.d MAM0330000/00GG | Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, quadro 8 mm | poliacetalica acciaio inox | grigio - | 500 x sac. 500 |
| 346.f MAM0330000/01GG | Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, quadro 7 mm | poliacetalica acciaio inox | grigio - | 500 x sac. 500 |




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07
e alle rosette d 50x10 filettate in ottone
a pos.366.a

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 346.h MAM0330000/02GG | Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, per maniglia fresata | poliacetalica acciaio inox | grigio - | 500 x sac. 500 |




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07
e alle rosette d 50x10 filettate in ottone
a pos.366.a

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|-----------------------------|--|---|-----------------|--------------------|
| 346.n.05 MAM0326000/0001 | Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, foro d 16 mm, quadro 8 mm | poliacetalica poliammide acciaio inox | neutro - | 500 x sac. 500 |



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|-----------------------------|---|---|-----------------|--------------------|
| 346.p.05 MAM0326000/0101 | Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, foro d 16 mm, per maniglia fresata | poliammide poliacetalica acciaio inox | neutro - | 500 x sac. 500 |



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 346.t MAU1516050/0001 | Riduzione d 15x16x5 mm | poliammide | neutro | 500 x sac. 500 |
| | | Si abbina a tutte le rosette ed ai supporti con molla foro d 16 mm | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|---|---|-----------------|--------------------|
| 347.b MRM0320000/0100 | =Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 7 mm= | acciaio | - | 500 x sac. 500 |
| 347.c MRM0320000/0200 | Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm | acciaio | - | 500 x sac. 500 |
| 347.d MRM0320000Q0200 | Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm | acciaio | - | 50 x sac. 50 |
| | | == : vedi approfondimento Articolo non prodotto da atp | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 348.a MRM018A000/0000 | Molla a torsione spessore 1,8 mm | acciaio | - grezzo | 500 x sac. 500 |
| | | Articolo non prodotto da atp | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 348.a.10 MRM018C000/0000 | Molla a torsione spessore 1,8x1,3 mm | acciaio | - grezzo | 500 x sac. 500 |
| | | Articolo non prodotto da atp | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 348.b MRM025A000/0000 | Molla a torsione spessore 2,5 mm | acciaio | - grezzo | 500 x sac. 500 |
| | | Articolo non prodotto da atp | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 348.i MRM030A000/0000 | Molla a torsione spessore 3 mm | acciaio | - grezzo | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp | | | | |
| | | | | |


| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 349.a MRP0160000/0000 | Rondella fermomolla a due punte, spessore 1,2 mm | ferro | - zincato | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp | | | | |
| | | | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|---|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 349.b MRP016D000/0000 | Rondella fermamolla ad una punta laterale, spessore 1,2 mm, per rosetta d 50 mm BODA | ferro | - zincato | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp Si abbina: alla rosetta d 50x7 boda da pos.154.l a pos.154.l.01 | | | | |
| | | | | |


| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|---|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 349.c MRM018B000/0000 | Molla a torsione, spessore 2 mm per rosetta d 50 mm BODA | acciaio | - grezzo | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp Si abbina: alla rosetta d 50x7 boda da pos.154.l a pos.154.l.01 | | | | |
| | | | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 350.a MRP016A000/0000 | =Rondella fermamolla ad una punta centrale, spessore 1,2 mm= | ferro | - zincato | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp Si abbina: alla rosetta ovale 30x60 da pos.285.a a pos.285.i | | | | |
| | | | | |


| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------|
| 351.a MRP016B000/0000 | Rondella fermamolla ad una punta laterale, spessore 1,2 mm | ferro | - zincato | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp | | | | |




| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|------------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------|
| 351.p MRZ016204E/0000 | Rondella elastica ondulata 16x20x0,4 mm | acciaio | - | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp | | | | |



| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--|---|-----------|-----------------|--------------------|
| 351.p.10 MRZ015194E/0000 | =Rondella elastica ondulata 15x19x0,4 mm= | acciaio | - | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp Minimo d'ordine: 30.000 pz | | | | |



| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 351.p.50 MRZ0162040/0000 | =Rondella piana d 16x20x -H- 0,4 mm= | ferro | - | 500 x sac. 500 |
| 351.p.52 MRZ0162008/0000 | =Rondella piana d 16x20x -H- 0,8 mm= | ferro | - | 500 x sac. 500 |
| 351.p.54 MRZ0162010/0000 | =Rondella piana d 16x20x -H- 1,0 mm= | ferro | - | 500 x sac. 500 |
| Articolo non prodotto da atp Minimo d'ordine: 20.000 pz | | | | |



| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|------------------------------|---|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 352.a MRZ0150000/0000 | Anello elastico di sicurezza tipo A15x1 DIN 471 | acciaio | - brunito | 500 x sac. 20.000 x sca. |
| Articolo non prodotto da atp | | | | |



| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|-----------------------------|---|---|-----------------|--------------------|
| 352.a.05 MXZ0150000/0000 | =Anello elastico di sicurezza tipo A15x1 DIN 471= | acciaio inox | - | 500 x sac. 500 |
| | | Articolo non prodotto da atp Minimo d'ordine: 5.000 pz | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|
| 352.a.25 MRZ015A000/0000 | =Anello concentrico x albero tipo A15x1 V= | acciaio | - | 1.000 x sac. 1.000 |
| | | Articolo non prodotto da atp Minimo d'ordine: 30.000 pz | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|---|--|-----------------|-----------------------|
| 352.c MAM0304000/0001 | Supporto universale T7 30x40 mm foro d 16 mm, per molla | poliammide | neutro | 1.000 x sac. 1.000 |
| | | Si abbina: alla molla a torsione spessore 1,8 a pos. 348.a , alla piastrina fermamolla ad una punta laterale spessore 1,2 a pos. 351.a e al fermo d 15 per maniglia d 16 a pos. 352.a | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.e MAZ0029C16/00LA | Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata | poliacetalica acciaio inox | giallo | 1.000 x sac. 1.000 |
| | | | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.f MAZ0029B00/00NA | Supporto T2 d 29x7,5 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata | poliacetalica acciaio inox | nero | 1.000 x sac. 1.000 |
| | | | | |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.g MAZ0029A16/00RE | Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm | poliacetalica acciaio inox | rosso - | 1.000 x sac. 1.000 |
| 352.i MAZ0029A16/01VG | Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 7 mm | poliacetalica acciaio inox | verde - | 1.000 x sac. 1.000 |
| 352.l MAZ0029A18/00BF | Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 18 mm, quadro 8 mm | poliacetalica acciaio inox | blu - | 1.000 x sac. 1.000 |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.n MAZ0028B16/00NA | Supporto T2 d 29x7,5 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm | poliacetalica acciaio inox | nero - | 1.000 x sac. 1.000 |

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.q MAZ0028D16/0001 | Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 7 mm | poliacetalica acciaio inox | neutro - | 1.000 x sac. 1.000 |
| 352.s MAZ0028D16/0101 | Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm | poliacetalica acciaio inox | neutro - | 1.000 x sac. 1.000 |

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.v MAZ0028D16/0201 | Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata | poliacetalica acciaio inox | neutro - | 1.000 x sac. 1.000 |
| 352.w MAZ0028D16/02AG | Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata | poliacetalica acciaio inox | argento - | 1.000 x sac. 1.000 |

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 352.w.20 MAZ0028D16/03AG | Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 5 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata | poliacetalica acciaio inox | argento - | 1.000 x sac. 1.000 |

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

| Posizione Codice | Descrizione | Materiale | Colore Finitura | Confezione Imballo |
|--------------------------|----------------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 389.b MAG1622020/0001 | Guarnizione d 16x22x2 mm | poliammide | neutro - | 500 x sac. 500 |
| 389.d MAG1622020/00AG | =Guarnizione d 16x22x2 mm= | poliammide | argento - | 500 x sac. 500 |
| 389.e MAG1622020/00NA | =Guarnizione d 16x22x2 mm= | poliammide | nero - | 500 x sac. 500 |
| 389.g MAG1622020/00OC | =Guarnizione d 16x22x2 mm= | poliammide | oro chiaro - | 500 x sac. 500 |



== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 ai supporti con aggancio a scatto
 da pos.352.q a pos.352.s
 da pos.352.v a pos.352.w.20
 alle rosette quadre 45x45x10
 a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
 alle rosette tonde 47,5x11
 pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
 pos.370.m.05 ,370.q.05
 alle rosette d 50x10
 a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
 alla molla T6 d 32
 pos.346.n.05 e346.p.05