

atpitaly srl s.u.

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva IT04632590982

cap.soc. 100.000 euro i.v.

FAX +39 030 8382080

www.atpitaly.eu - info@atp.it

Update: 05-07-2025 06:05:08

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGO - MA - Accessori per maniglie



Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atpitaly.eu

Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

- Guarnizioni
- Rosette e bocchette 45 mm
- Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm
- Rosette e bocchette 50 mm
- Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm
- Rosette e bocchette quadre 53x53x11 mm ottone pesante
- Rosette e bocchette ovali
- Rosette e bocchette rettangolari metallo
- Rosette DK (4-8 scatti)
- Nicchie per porta scorrevole
- Molle ed accessori per ritorno maniglia
- Riduzioni per foro quadro
- Accessori
- Ferma Infissi


Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.


Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
02.a MAG0280702/0001	Guarnizione d 2,8x7x2 mm piana, per viti coprinterruttori	polietilene	neutro -	10.000 x sac. 50.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
05.a MAG0612005/0001	Guarnizione d 6x12x0,5 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
05.c MAG0612005/00NA	=Guarnizione d 6x12x0,5 mm piana=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
06.a MAG0816010/0001	Guarnizione d 8x16x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
06.b MAG0816010/00OC	Guarnizione d 8x16x1 mm piana	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
06.c MAG0816010/00NB	Guarnizione d 8x16x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000
06.d MAG081601E/00BA	=Guarnizione d 8x16x1 mm piana, elastica=	gomma termoplastica	bianco -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
07.a MAG0819010/0001	Guarnizione d 8x19x1 mm piana	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 5.000
07.b MAG0819010/00OC	=Guarnizione d 8x19x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000
07.d MAG0819010/00NB	=Guarnizione d 8x19x1 mm piana=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
08.a MAG0821010/0001	Guarnizione d 8x21x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
08.b MAG0821010/00OC	=Guarnizione d 8x21x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
08.f MAG0821010/00NB	Guarnizione d 8x21x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000


== : vedi approfondimento



Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 10 mm


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
09.a MAG1016010/0001	=Guarnizione d 10x16x1 mm piana=	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
09.b MAG1016010/00OC	=Guarnizione d 10x16x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
09.c MAG1016010/00NA	Guarnizione d 10x16x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
10.a MAG1019010/0001	Guarnizione d 10x19x1 mm piana	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 5.000
10.b MAG1019010/00OC	=Guarnizione d 10x19x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
11.a MAG1022010/0001	=Guarnizione d 10x22x1 mm piana=	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 10.000
11.b MAG1022010/00OC	Guarnizione d 10x22x1 mm piana	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000
11.c MAG1022010/00NA	=Guarnizione d 10x22x1 mm piana=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
11.i MAG1038010/0001	=Guarnizione d 10x38x1 mm piana=	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 10.000
11.k MAG1038010/00NA	Guarnizione d 10x38x1 mm piana	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
12.a MAG1215010/0001	Guarnizione d 12x15x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
12.b MAG1215010/00OC	=Guarnizione d 12x15x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
12.c MAG1215010/00NA	=Guarnizione d 12x15x1 mm piana=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000
12.d MAG121501E/00BA	=Guarnizione d 12x15x1 mm piana, elastica=	gomma termoplastica	bianco -	2.000 x sac. 2.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
14.a MAG1417010/0001	Guarnizione d 14x17x1 mm piana	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 5.000
14.b MAG1417010/00OC	Guarnizione d 14x17x1 mm piana	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 5.000
14.c MAG1417010/00NA	Guarnizione d 14x17x1 mm piana	poliammide	nero -	5.000 x sac. 5.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
14.n MAG1418005/00NB	Guarnizione d 14x18x0,5 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
15.a MAG1419010/0001	Guarnizione d 14x19x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
15.b MAG1419010/00OC	=Guarnizione d 14x19x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
15.c MAG1419010/00NA	Guarnizione d 14x19x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
17.a MAG1518005/0001	Guarnizione d 15x18x0,5 mm piana	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 5.000
17.b MAG1518005/00OC	=Guarnizione d 15x18x0,5 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000
17.c MAG1518005/00NA	=Guarnizione d 15x18x0,5 mm piana=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 5.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
18.a MAG1518010/0001	Guarnizione d 15x18x1 mm piana	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 10.000
18.b MAG1518010/00OC	=Guarnizione d 15x18x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
18.c MAG1518010/00NA	=Guarnizione d 15x18x1 mm piana=	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000
18.d MAG1518010/00AG	=Guarnizione d 15x18x1 mm piana=	poliammide	argento -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
18.v MAG1520005/0001	Guarnizione d 15x20x0,5 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
19.a MAG1520010/0001	Guarnizione d 15x20x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 50.000
19.b MAG1520010/00OC	=Guarnizione d 15x20x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
19.c MAG1520010/00NA	=Guarnizione d 15x20x1 mm piana=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
20.a MAG1521010/0001	Guarnizione d 15x21x1 mm piana	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 5.000
20.b MAG1521010/00OC	=Guarnizione d 15x21x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000
20.c MAG1521010/00NA	=Guarnizione d 15x21x1 mm piana=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
22.a MAG1619005/0001	Guarnizione d 16x19x0,5 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
22.b MAG1619005/00OC	Guarnizione d 16x19x0,5 mm piana	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
22.c MAG1619005/00NA	Guarnizione d 16x19x0,5 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
23.a MAG1619010/0001	Guarnizione d 16x19x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 50.000
23.b MAG1619010/00OC	Guarnizione d 16x19x1 mm piana	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 50.000
23.d MAG1619010/00NB	Guarnizione d 16x19x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 50.000
23.g MAG1619010/00AG	=Guarnizione d 16x19x1 mm piana=	poliammide	argento -	10.000 x sac. 50.000



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
24.a MAG1621005/0001	Guarnizione d 16x21x0,5 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
24.b MAG1621005/00OC	=Guarnizione d 16x21x0,5 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
24.c MAG1621005/00NA	Guarnizione d 16x21x0,5 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000



== : vedi approfondimento


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
25.a MAG1621010/0001	Guarnizione d 16x21x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 40.000
25.d MAG1621010/00NB	Guarnizione d 16x21x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000
25.f MAG1621010/00OD	Guarnizione d 16x21x1 mm piana	poliammide	oro x PA -	10.000 x sac. 10.000
25.h MAG1621010/00AG	=Guarnizione d 16x21x1 mm piana=	poliammide	argento -	10.000 x sac. 10.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
26.a MAG1722010/0001	=Guarnizione d 17x22x1 mm piana=	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 10.000
26.b MAG1722010/00OC	=Guarnizione d 17x22x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
26.c MAG1722010/00NA	Guarnizione d 17x22x1 mm piana	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 18 mm

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
27.a MAG1820006/0001	=Guarnizione d 18x20x0,6 mm piana=	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
27.b MAG1820006/00OC	=Guarnizione d 18x20x0,6 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
27.c MAG1820006/00NA	Guarnizione d 18x20x0,6 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
28.a MAG1822010/0001	Guarnizione d 18x22x1 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
28.b MAG1822010/00OC	Guarnizione d 18x22x1 mm piana	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
28.c MAG1822010/00NA	Guarnizione d 18x22x1 mm piana	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000
28.g MAG1822010/00AG	=Guarnizione d 18x22x1 mm piana=	poliammide	argento -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
29.a MAG1825010/0001	Guarnizione d 18x25x1 mm piana	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 10.000
29.b MAG1825010/00OC	=Guarnizione d 18x25x1 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000
29.c MAG1825010/00NA	=Guarnizione d 18x25x1 mm piana=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
30.a MAG1828007/0001	Guarnizione d 18x28x0,7 mm piana	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
30.b MAG1828007/00OC	=Guarnizione d 18x28x0,7 mm piana=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
30.c MAG1828007/00NA	=Guarnizione d 18x28x0,7 mm piana=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
35.a MAG1012020/00NA	Guarnizione d 10x12x2 mm con testa	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000



Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 12 mm


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
36.a MAG1214030/0001	=Guarnizione d 12x14x3 mm con testa=	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 10.000
36.b MAG1214030/00OC	Guarnizione d 12x14x3 mm con testa	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
36.c MAG1214030/00NA	=Guarnizione d 12x14x3 mm con testa=	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
38.a MAG1214060/0001	Guarnizione d 12x14x6 mm con testa	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 10.000
38.b MAG1214060/00OC	=Guarnizione d 12x14x6 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
38.c MAG1214060/00NA	=Guarnizione d 12x14x6 mm con testa=	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000


== : vedi approfondimento



Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 14 mm


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
39.a MAG1416030/0001	Guarnizione d 14x16x3 mm con testa	polietilene	neutro -	5.000 x sac. 10.000
39.b MAG1416030/00OC	=Guarnizione d 14x16x3 mm con testa=	polietilene	oro chiaro -	5.000 x sac. 10.000
39.c MAG1416030/00NA	=Guarnizione d 14x16x3 mm con testa=	polietilene	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
40.a MAG1416040/0001	Guarnizione d 14x16x4 mm con testa	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 2.000
40.b MAG1416040/00OC	=Guarnizione d 14x16x4 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
40.c MAG1416040/00NA	=Guarnizione d 14x16x4 mm con testa=	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
41.a MAG1416080/0001	=Guarnizione d 14x16x8 mm con testa=	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 2.000
41.b MAG1416080/00OC	=Guarnizione d 14x16x8 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
41.c MAG1416080/00NA	Guarnizione d 14x16x8 mm con testa	poliammide	nero -	2.000 x sac. 2.000


== : vedi approfondimento



Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 15 mm


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
45.a MAG1517026/0001	Guarnizione d 15x17x2,6 mm con testa	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 2.000
45.b MAG1517026/00OC	=Guarnizione d 15x17x2,6 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
45.c MAG1517026/00NA	=Guarnizione d 15x17x2,6 mm con testa=	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
46.a MAG1517030/0001	Guarnizione d 15x17x3 mm con testa	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
46.b MAG1517030/00OC	=Guarnizione d 15x17x3 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
46.c MAG1517030/00NA	=Guarnizione d 15x17x3 mm con testa=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000
46.g MAG1517030/0102	=Guarnizione d 15x17x3 mm con testa=	poliammide	trasparente -	5.000 x sac. 10.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
47.a MAG1518070/0001	=Guarnizione d 15x18x7 mm con testa=	poliammide	neutro -	2.000 x sac. 10.000
47.b MAG1518070/00OC	=Guarnizione d 15x18x7 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	2.000 x sac. 10.000
47.c MAG1518070/00NA	Guarnizione d 15x18x7 mm con testa	poliammide	nero -	2.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
48.a.15 MAG1621764/0001	Guarnizione d 16x17x4 mm con testa	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
48.c MAG1617060/00NA	Guarnizione d 16x17x6 mm con testa	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000

La guarnizione è leggermente disassata




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
49.a MAG1618030/0001	Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 20 mm	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
49.b MAG1618030/00OC	Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 20 mm	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
49.c MAG1618030/00NA	Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 20 mm	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
50.a MAG1618030/0101	Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 22 mm	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
50.b MAG1618030/01OC	=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 22 mm=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
50.c MAG1618030/01NA	=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 22 mm=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
50.k MAG1618030/0201	=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 24 mm=	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
50.l MAG1618030/02OC	=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 24 mm=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
50.m MAG1618030/02NA	=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 24 mm=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
51.a MAG1618040/0001	Guarnizione d 16x18x4 mm con testa	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
51.b MAG1618040/00OC	=Guarnizione d 16x18x4 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
51.c MAG1618040/00NA	Guarnizione d 16x18x4 mm con testa	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
52.a MAG1618060/0001	Guarnizione d 16x18x6 mm con testa	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 10.000
52.b MAG1618060/00OC	=Guarnizione d 16x18x6 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 5.000
52.c MAG1618060/00NA	=Guarnizione d 16x18x6 mm con testa=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
53.a MAG1618070/0001	Guarnizione d 16x18x7 mm con testa	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
53.b MAG1618070/00OC	=Guarnizione d 16x18x7 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
53.c MAG1618070/00NA	=Guarnizione d 16x18x7 mm con testa=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
54.a MAG1618080/0001	=Guarnizione d 16x18x8 mm con testa=	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
54.b MAG1618080/00OC	Guarnizione d 16x18x8 mm con testa	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
54.c MAG1618080/00NA	=Guarnizione d 16x18x8 mm con testa=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
55.a MAG1618100/0001	Guarnizione d 16x18x10 mm con testa	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
55.b MAG1618100/00OC	=Guarnizione d 16x18x10 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
55.c MAG1618100/00NA	=Guarnizione d 16x18x10 mm con testa=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
56.a MAG1619060/0002	Guarnizione d 16x19x6 mm con testa	poliammide	trasparente -	5.000 x sac. 5.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
57.a MAG1620030/0001	Guarnizione d 16x20x3 mm con testa	polietilene	neutro -	5.000 x sac. 5.000
57.b MAG1620030/00OC	=Guarnizione d 16x20x3 mm con testa=	polietilene	oro chiaro -	5.000 x sac. 5.000
57.c MAG1620030/00NA	=Guarnizione d 16x20x3 mm con testa=	polietilene	nero -	5.000 x sac. 5.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
58.a MAG1620050/0001	Guarnizione d 16x20x5 mm con testa	polietilene	neutro -	5.000 x sac. 5.000
58.b MAG1620050/00OC	Guarnizione d 16x20x5 mm con testa	polietilene	oro chiaro -	5.000 x sac. 5.000
58.c MAG1620050/00NA	=Guarnizione d 16x20x5 mm con testa=	polietilene	nero -	5.000 x sac. 5.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
58.s MAG1819060/0002	Guarnizione d 18x19x6 mm con testa	poliammide	trasparente -	5.000 x sac. 10.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
59.a MAG1820030/0001	Guarnizione d 18x20x3 mm con testa	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
59.b MAG1820030/00OC	=Guarnizione d 18x20x3 mm con testa=	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
59.c MAG1820030/00NA	=Guarnizione d 18x20x3 mm con testa=	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
60.a MAG1820050/0001	=Guarnizione d 18x20x5 mm con testa=	poliammide	neutro -	5.000 x sac. 10.000
60.b MAG1820050/00OC	Guarnizione d 18x20x5 mm con testa	poliammide	oro chiaro -	5.000 x sac. 5.000
60.c MAG1820050/00NA	=Guarnizione d 18x20x5 mm con testa=	poliammide	nero -	5.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
62.a MAG1820080/0001	Guarnizione d 18x20x8 mm con testa	poliammide	neutro -	10.000 x sac. 10.000
62.b MAG1820080/00OC	Guarnizione d 18x20x8 mm con testa	poliammide	oro chiaro -	10.000 x sac. 10.000
62.c MAG1820080/00NA	Guarnizione d 18x20x8 mm con testa	poliammide	nero -	10.000 x sac. 10.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
63.a MAG1921016/0001	Guarnizione d 19x21x1,6 mm, per DK	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
63.g MAG1921016/000D	=Guarnizione d 19x21x1,6 mm, per DK=	poliammide	oro x PA -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette ovali 30x65
 da pos.307.a a pos.307.a.10,
 a pos.307.b.25
 e alle rosette ovali 30x65x11
 a pos.307.b.15

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
101.a MTRT457000/0000	Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
101.b MTRT457000/0100	Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
101.c MTRT457000/0200	Rosetta d 45x7(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
101.d MTRT457000/0300	Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 14,2 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
102.a MLRT457000/0000	Rosetta d 45x7(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
102.b MLRT457000/0100	Rosetta d 45x7(1,0) mm, foro d 24,5 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
102.c MLRT457000/0200	Rosetta d 45x7(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
102.l MXRT457000/0000	Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos. **103.a** a pos. 107.b
alla molla T0 42x35x6 a pos. **346.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
103.a MKRT457A16/00NA	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
103.b MKRT457A15/00NA	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
103.d MKRT457A18/00NA	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
103.e MKRT457A15/01NA	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
103.f MKRT457A16/02NA	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
103.g MKRT457A18/01NA	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
104.a MKRT457A16/00OC	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.b MKRT457A15/00OC	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.c MKRT457A16/01NA	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
104.c MKRT457A16/01OC	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.d MKRT457A18/00OC	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.e MKRT457A15/01OC	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.f MKRT457A16/02OC	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.g MKRT457A18/01OC	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
104.h MKRT457A16/00AG	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
104.h.02 MKRT457A16/01AG	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
104.h.03 MKRT457A18/00AG	=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
104.h.05 MKRT457A16/02AG	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
104.h.06 MKRT457A18/01AG	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 45x7
 da pos.101.a a pos.102.l
 alla molla a torsione spessore 1,8
 a pos.348.a,
 alle rondelle fermamolla
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
106.b MKRT457C16/00AG	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
106.d MKRT457C16/01AG	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
106.g MKRT457C16/03AG	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 45x7 da pos.101.a a pos.102.l Per maggiori informazioni cliccaqui		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
107.b MKRT457C16/02AG	Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 45x7 da pos.101.a a pos.102.l Per maggiori informazioni cliccaqui Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos.352.z Per maggiori informazioni cliccaqui		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
109.a MTBT4570V0/0000	Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
110.a MLBT4570V0/0000	Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB
da pos.115.a a pos.115.a.03



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
111.a MTBT4570T0/0000	Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro BB (tedesco)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
112.a MLBT4570T0/0000	Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro BB (tedesco)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB
da pos.115.a a pos.115.a.03




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
113.a MTBT4570M0/0000	Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro DM (doppia mappa)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
114.a MLBT4570M0/0000	Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro DM (doppia mappa)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB
da pos.115.a a pos.115.a.03



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
115.a MKBT4570V0/00NA	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 9x24 mm	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 40.000
115.a.01 MKBT4570V0/00OC	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 9x24 mm	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
115.a.02 MKBT4570V0/00AG	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 9x24 mm	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 40.000
115.a.03 MKBT4570V0/0001	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 9x24 mm=	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB, BB, DM
da pos.109.a a pos.110.a
da pos.111.a a pos.112.a
da pos.113.a a pos.114.a




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
116.a MTBT4570P0/0000	Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
117.a MLBT4570P0/0000	Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OZ a pos.118.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
118.a MKBT4570V0/02NA	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OZ (patent) 22x32 mm=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OZ
da pos.116.a a pos.117.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
120.a MTBT4570Y0/0000	Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
121.a MLBT4570Y0/0000	Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro PZ
da pos.122.a a pos.122.a.03

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
122.a MKBT4570Y0/00NA	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 40.000
122.a.01 MKBT4570Y0/00OC	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
122.a.02 MKBT4570Y0/00AG	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
122.a.03 MKBT4570Y0/0001	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro PZ
da pos.120.a a pos.121.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
123.a MTBT4570W0/0000	Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
124.a MLBT4570W0/0000	Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 45x7 con volante libero-occupato da pos.125.a a pos.125.f		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
125.a MKBT4570W0/00NA	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volante libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sac. 500
125.b MKBT4570W0/01NA	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volante libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sac. 500
125.c MKBT4570W0/02NA	=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volante libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sac. 500
125.d MKBT4570W0/03NA	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volante libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sac. 500
125.e MKBT4570W0/04NA	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volante libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sac. 500
125.f MKBT4570W0/05NA	Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volante libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 45x7 foro WC da pos.123.a a pos.124.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
125.r.05 MTRQ457000/0000	Rosetta quadra 45x45x7(1,0) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
125.s.05 MLRQ457000/0000	Rosetta quadra 45x45x7(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x7
c/molla pos.126.a.05
e pos.126.b.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
126.a.05 MKRQ457C16/00AG	Rosetta quadra 45x45x7 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x7
da pos.125.r.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
126.b.05 MKRQ457C16/01AG	Rosetta quadra 45x45x7 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x7
da pos.125.r.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
126.h.05 MTBQ4570V0/0000	Bocchetta quadra 45x45x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
126.h.10 MLBQ4570V0/0000	Bocchetta quadra 45x45x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x7 foro OB
da pos.126.l

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
126.i.05 MTBQ4570Y0/0000	Bocchetta quadra 45x45x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
126.i.10 MLBQ4570Y0/0000	Bocchetta quadra 45x45x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x7
foro PZ pos.126.l


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
126.l MKBQ457TVY/00AG	Bocchetta quadra 45x45x7 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm+OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x7
da pos.125.r.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
127.a MTRT459000/0000	Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 5.006
127.b MTRT459000/0100	Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
127.c MTRT459000/0200	Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 24,5 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
127.d MTRT459000/0300	Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 26 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
127.e MTRT459000/0400	Rosetta d 45x9(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
128.a MLRT459000/0000	Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
128.b MLRT459000/0100	Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
128.c MLRT459000/0200	Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 24,5 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
128.d MLRT459000/0300	Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 26 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
128.e MLRT459000/0400	Rosetta d 45x9(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
128.g.10 MXRT459000/0000	Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette d 45x9 da pos.129.a a pos.130.g.04 a pos.128.j.05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
128.m.10 MKRT459C16/0001	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	polipropilene poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 45x9 da pos.127.a a pos.128.g.10		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
128.m.20 MKRT459C16/0101	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	polipropilene poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 45x9 da pos.127.a a pos.128.g.10		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
129.a MKRT459A16/00NA	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
129.b MKRT459A23/00NA	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 23 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
129.c MKRT459A16/01NA	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 25.000
129.d MKRT459A18/00NA	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
129.e MKRT459A16/02NA	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 25.000
130.a MKRT459A16/00OC	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
130.b MKRT459A23/00OC	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 23 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
130.c MKRT459A16/01OC	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 25.000
130.d MKRT459A18/00OC	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
130.e MKRT459A16/02OC	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 25.000
130.f MKRT459A16/00AG	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
130.f.01 MKRT459A23/00AG	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 23 mm, senza collo, per molla=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
130.f.02 MKRT459A16/01AG	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 25.000
130.f.03 MKRT459A18/00AG	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
130.f.04 MKRT459A16/02AG	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 25.000
130.g MKRT459A16/0001	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000
130.g.02 MKRT459A16/0101	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000
130.g.03 MKRT459A18/0001	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000
130.g.04 MKRT459A16/0201	=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000




Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x9
da pos.127.a a pos.128.g.10
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamollaa
a pos.349.a o351.a
all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x9 / rosette per aggancio a scatto
maniglia

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
128.j.05 MKRT459B16/0001	Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, quadro 8 mm, per aggancio a scatto maniglia	poliacetalica	neutro	500 x sac. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE. Su questa rosetta non è previsto l'inserimento di una molla di ritorno. Si abbina: alle rosette d 45x9 da pos.127.a a pos.128.g.10		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
131.a MTBT4590V0/0000	Bocchetta d 45x9(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
132.a MLBT4590V0/0000	Bocchetta d 45x9(1,0) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro OB
da pos.133.a a pos.133.a.03



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
133.a MKBT4590V0/00NA	Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 25.000
133.a.01 MKBT4590V0/00OC	=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 8,5x20 mm=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
133.a.02 MKBT4590V0/00AG	=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 8,5x20 mm=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
133.a.03 MKBT4590V0/0001	=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale) 8,5x20 mm=	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro OB
da pos.131.a a pos.132.a



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
134.a MTBT4590Y0/0000	Bocchetta d 45x9(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
135.a MLBT4590Y0/0000	Bocchetta d 45x9(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro PZ
da pos.136.a a pos.136.a.03



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
136.a MKBT4590Y0/00NA	Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 3.000
136.a.01 MKBT4590Y0/00OC	=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
136.a.02 MKBT4590Y0/00AG	=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 3.000
136.a.03 MKBT4590Y0/0001	=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=	polipropilene	neutro -	1.000 x sac. 3.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro PZ
da pos.134.a a pos.135.a




Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x11

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
137.a MTRT450000/0000	Rosetta d 45x11(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
137.b MTRT450000/0100	Rosetta d 45x11(0,8) mm, foro d 24,5 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
137.c MTRT450000/0200	Rosetta d 45x11(0,8) mm, foro d 26 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
137.d MTRT450000/0300	Rosetta d 45x11(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
138.a MLRT450000/0000	Rosetta d 45x11(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
138.b MLRT450000/0100	Rosetta d 45x11(1,0) mm, foro d 24,5 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
138.c MLRT450000/0200	Rosetta d 45x11(1,0) mm, foro d 26 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
138.d MLRT450000/0300	Rosetta d 45x11(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 45x11
da pos.139.a a pos.140.d.02

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
139.a MKRT450A16/00NA	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
139.b MKRT450A16/01NA	Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
139.c MKRT450A16/02NA	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. -
140.a MKRT450A16/00OC	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
140.b MKRT450A16/01OC	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
140.c MKRT450A16/02OC	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. -
140.d MKRT450A16/00AG	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
140.d.02 MKRT450A16/02AG	=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x10
da pos.137.a a pos.138.d
alla molla a torsione spessore 2.5
a pos.348.b,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
385.b MTRQ451000/0000	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
385.d MTRQ451000/0100	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
385.f MTRQ451000/0200	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
386.a MLRQ451000/0300	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
386.b MLRQ451000/0000	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
386.d MLRQ451000/0100	Rosetta quadra 45x45x10(0,8)mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
386.f MLRQ451000/0200	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
387.a MXRQ451000/0300	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
387.b MXRQ451000/0000	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
387.d MXRQ451000/0100	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
387.f MXRQ451000/0200	Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
da pos.422.b a pos.424.e,
a pos.427.b
da pos.445.b a pos 445.h

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
389.b MAG1622020/0001	Guarnizione d 16x22x2 mm	poliammide	neutro	500 x sac. 500
389.d MAG1622020/00AG	=Guarnizione d 16x22x2 mm=	poliammide	argento	500 x sac. 500
389.e MAG1622020/00NA	=Guarnizione d 16x22x2 mm=	poliammide	nero	500 x sac. 500
389.g MAG1622020/00OC	=Guarnizione d 16x22x2 mm=	poliammide	oro chiaro	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti con aggancio a scatto
da pos.352.q a pos.352.u
da pos.352.v e pos.352.w.20
alle rosette quadre 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
alle rosette tonde 47,5x11
pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
pos.370.m.05 ,370.q.05
alle rosette d 50x10
a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
alla molla T6 d 32
pos.346.n.05 e 346.p.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
390.b MKRQ451C16/0101	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
394.b MKRQ451C16/0201	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
398.b MKRQ451C16/0401	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16, mm senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500





Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
402.b MKRQ451C16/0501	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
422.b MKRQ451A16/0001	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 2.000
422.d MKRQ451A16/0101	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
422.e MKRQ451A16/0201	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
422.f MKRQ451A16/0301	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo -B-, per molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
422.m MKRQ451A18/0201	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
423.d MKRQ451A16/01OC	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
423.e MKRQ451A16/02OC	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
423.f MKRQ451A16/03AG	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo -B-, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
424.d MKRQ451A16/01AG	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
424.e MKRQ451A16/02AG	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 45x45x10 da pos.385.b a pos.387.f alla molla a torsione spessore 2.5 a pos.348.b, alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
427.b MKRQ451A16/0401	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 45x45x10 da pos.385.b a pos.387.f alla molla a torsione spessore 2.5 a pos.348.b, alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
430.a.10 MKRQ451B18/0001	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle rosette quadre 45x45x10 da pos.385.b a pos.387.f		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
445.b MKRQ451P14/0001	=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
445.h MKRQ451P16/0001	Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle rosette quadre 45x45x10 da pos.385.b a pos.387.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
470.b MTBQ4510V0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro OB (ovale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
471.b MLBQ4510V0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro OB (ovale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
472.b MXBQ4510V0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro OB (ovale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro OB
da pos.476.b a pos.478.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
476.b MKBQ4510V0/0001	=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
477.b MKBQ4510V0/00OC	=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
478.b MKBQ4510V0/00AG	Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro OB
da pos.470.b a pos.472.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
496.b MTBQ4510Y0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
497.b MLBQ4510Y0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
498.b MXBQ4510Y0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500





Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro PZ
da pos.502.b a pos.504.b


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
502.b MKBQ4510Y0/0001	=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
503.b MKBQ4510Y0/00OC	=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
504.b MKBQ4510Y0/00AG	Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro PZ
da pos.496.b a pos.498.b


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
518.a MKBQ451TVY/00AG	Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm+OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 45x45x10 da pos.470.b e rosette quadre 45x45x10 foro 16 da pos.386.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
522.b MTBQ4510W0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
523.b MLBQ4510W0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
524.b MXBQ4510W0/0000	Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 45x45x10 con volantino libero-occupato da pos.526.d a pos.528.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
526.d MKBQ4510W0/0001	Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
526.f MKBQ4510W0/0201	=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette quadre 45x45x10 foro WC da pos.522.b a pos.524.b		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
528.d MKBQ4510W0/0101	Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
528.f MKBQ4510W0/0301	=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette quadre 45x45x10 foro WC da pos.522.b a pos.524.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.a MTRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
370.b MLRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm	ferro	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
a pos.370.g.05 , 370.j.05 ,
370.m.05 ,370.q.05
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.d.05
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.g.05 MKRT475C16/0001	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.j.05 MKRT475C16/0101	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.m.05 MKRT475C16/0201	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 0




Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
370.q.05 MKRT475C16/0301	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 0
		Prezzi lordi speciali per quantità Si abbina: alle rosette d 47,5x11 bombate da pos.370.a a pos.370.c.20 ed alla guarnizione d 16x22x2 da pos.389.b a pos.389.g		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
371.a MKRT475A15/00NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 15 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 15 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 47,5x11 bombate da pos.370.a a pos.370.c.20. alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b, alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a oppure si abbina alla molla dx-sx d 33 a pos.346.d e pos.346.h		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
372.a.03 MKRT475A16/03NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 15 mm collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500




Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15 a pos.352.a
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
373.a MKRT475A15/09NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 15 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15 a pos.352.a
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm senza collo, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 47.5x11 bombate da pos.370.a a pos.370.c.20 alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b , alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a oppure si abbina alla molla dx-sx d 33 a pos.346.d e pos.346.h		


Accessori per maniglie / Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm / bocchette

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
375.a MTBT4750V0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
375.a.01 MLBT4750V0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
375.c MXBT4750V0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
375.g MRBT4750V0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale)	ferro	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a a pos.378.d
a pos.379.a , a pos.380.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
376.a MTBT4750Y0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
376.a.01 MLBT4750Y0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
376.a.20 MXBT4750Y0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
376.a.30 MRBT4750Y0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)	ferro	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a pos.378.d
a pos.379.a , a pos.380.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
376.b MTBT4750T0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro BB (tedesco)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
376.d MLBT4750T0/0000	Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro BB (tedesco)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a pos.378.d
a pos.379.a , a pos.380.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
377.a MKBT4750VY/00NA	=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale +yale), fori testa vite sporgenti=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



==: vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
378.a MKBT4750VY/01NA	Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale +yale), fori testa vite rasati	poliammide	nero -	500 x sac. 500
378.b MKBT4750VY/01OC	=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale +yale), fori testa vite rasati=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
378.d MKBT4750VY/0101	=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale +yale), fori testa vite rasati=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità e = : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB da pos.375.a a pos.375.g da pos.376.a a pos.376.a.30 da pos.376.b a pos.376.d		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
379.a MKBT4750VY/02NA	=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale +yale), fori vite autofilettanti sporgenti=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		==: vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB da pos.375.a a pos.375.g da pos.376.a a pos.376.a.30 da pos.376.b a pos.376.d		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
380.a MKBT4750VY/03NA	=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale +yale), foro testa vite e foro autofilettante sporgente=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		==: vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB da pos.375.a a pos.375.g da pos.376.a a pos.376.a.30 da pos.376.b a pos.376.d		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
705.a MTRT503000/0000	Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli antirotazione	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
706.a MXRT503000/0000	Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli antirotazione	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
707.a MLRT503000/0000	Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli antirotazione	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 da pos. **725.a**
La copertina in metallo viene mantenuta in posizione dalla impugnatura provvista di grano di fissaggio.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
707.g MTRT503000/0100	Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
707.l MXRT503000/0100	Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
707.q MLRT503000/0100	Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 a pos. **737.a** e **740.a**
La copertina in metallo viene mantenuta in posizione dalla impugnatura provvista di grano di fissaggio.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
711.a MTBT5030V0/0000	Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro OB	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
712.a MXBT5030V0/0000	Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro OB	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
713.a MLBT5030V0/0000	Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro OB	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos. **755.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
717.a MTBT5030Y0/0000	Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro PZ	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
718.a MXBT5030Y0/0000	Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro PZ	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
719.a MLBT5030Y0/0000	Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro PZ	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos. **761.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
708.a MTRQ503000/0000	Rosetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli antirotazione	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
709.a MXRQ503000/0000	Rosetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro d 16 mm con tagli antirotazione	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
710.a MLRQ503000/0000	Rosetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli antirotazione	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 da pos.737.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
710.g MTRQ503000/0100	Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
710.l MXRQ503000/0100	Rosetta q 50x50x3,5(0,6) mm, foro d 19 mm sagomato	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
710.q MLRQ503000/0100	Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500


Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 a pos.737.a e 740.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
714.a MTBQ5030V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro OB	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
715.a MXBQ5030V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro OB	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
716.a MLBQ5030V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro OB	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.755.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
720.a MTBQ5030Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro PZ	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
721.a MXBQ5030Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro PZ	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
722.a MLBQ5030Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro PZ	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.761.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
737.a MKRT503A16/00AG	Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, collo d 19 mm, senza molla a foglie	poliammide	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette in metallo 50x3,5 tonde da pos.707.g a 707.q e quadre da pos.710.g a pos.710.q		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
740.a MKRT503A16/01AG	Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 19 mm, senza molla a foglie	poliammide	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette in metallo 50x3,5 tonde da pos.707.g a 707.q e quadre da pos.710.g a pos.710.q		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
755.a MKBT5030V0/00AG	Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro OB	poliammide	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette foro OB in metallo 50x3,5 tonde da pos.711.a a pos.713.a e quadre da pos.714.a a pos.716.a alle rosette tonde d 50x5 da pos.772.a e quadre 50x50x5 da pos.786.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
758.a MKBT5030V0/01AG	Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB	poliammide	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette foro OB in metallo 50x3,5 tonde da pos.711.a a pos.713.a e quadre da pos.714.a a pos.716.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
761.a MKBT5030Y0/00AG	Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro PZ	poliammide	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette foro PZ in metallo 50x3,5 tonde da pos.717.a a pos.719.a e quadre da pos.720.a a pos.722.a		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
764.a MKBT5030Y0/01AG	Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ	poliammide	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette foro PZ in metallo 50x3,5 tonde da pos.717.a a pos.719.a e quadre da pos.720.a a pos.722.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
772.a MTRT505000/0000	Rosetta d 50x5(0,8) mm, foro d 21 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
772.i MLRT505000/0000	Rosetta d 50x5(0,8) mm, foro d 21 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
772.r MXRT505000/0000	Rosetta d 50x5(0,8) mm, foro d 21 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.773.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
773.a MKRT505C16/04AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
773.b MKRT505C16/08AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
773.f MKRT505C16/06AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
773.g MKRT505C16/10AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
773.l MKRT505C16/05AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
773.m MKRT505C16/09AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
773.r MKRT505C16/07AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
773.s MKRT505C16/11AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
773.u.05 MKRT505C16/14AG	Rosetta d 50x5 mm, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
773.v.05 MKRT505C16/15AG	Rosetta d 50x5 mm, foro testa vite e foro autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
774.a MKRT505C16/00AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21, con molla DESTRA, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500





Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
775.a MKRT505C16/02AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21, con molla SINISTRA, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x5 da pos.772.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
776.a MKRT505C16/01AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21, con molla DESTRA, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x5 da pos.772.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
777.a MKRT505C16/03AG	Rosetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21, con molla SINISTRA, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x5 da pos.772.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
782.a MTBT5050V0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro OB 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
782.i MXBT5050V0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro OB 9x23 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
782.r MLBT5050V0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro OB 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 50x5 foro OB+PZ
da pos.784.a.05 a pos.784.d.10

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
783.a MTBT5050Y0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro PZ	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
783.i MXBT5050Y0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro PZ	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
783.r MLBT5050Y0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro PZ	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x5 foro OB+PZ
da pos.784.a.05 a pos.784.d.10

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
784.a.05 MKBT5050VY/00AG	*Bocchetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro OB +PZ*	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x5
foro OB+PZ da pos.782.a
** = disponibili fino ad esaurimento scorte.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
784.a.10 MKBT5050TVY/00AG	Bocchetta tonda 50x5 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm +OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x5
foro OB+PZ da pos.782.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
784.b.05 MKBT5050VY/01AG	*Bocchetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB+PZ*	poliammide	argento -	500 x sac. 500





Si abbina:
alle bocchette d 50x5
foro OB+PZ da pos.782.a
** = disponibili fino ad esaurimento scorte.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
784.b.10 MKBT505TVY/01AG	Bocchetta tonda 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm +OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x5 foro OB+PZ da pos. 782.a		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
784.d.06 MKBT5050VY/03AG	*Bocchetta d 50x5 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB+PZ*	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x5 foro OB+PZ da pos. 782.a ** = disponibili fino ad esaurimento scorte.		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
784.d.10 MKBT505TVY/02AG	Bocchetta tonda 50x5 mm, fori testa vite + autofilettante sporgenti, foro d 16 mm +OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x5 foro OB+PZ da pos. 782.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
785.g MTBT5050W0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro WC	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
785.i MXBT5050W0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro WC	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
785.k MLBT5050W0/0000	Bocchetta d 50x5(0,8) mm, foro WC	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x5 con volantino da pos. 785.n.13 a pos. 785.q.13		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
785.n.13 MKBT5050W0/00AG	Bocchetta d 50x5 mm, fori testa vite rasati, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	argento -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x5 foro WC da pos. 785.g		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
785.q.13 MKBT5050W0/01AG	Bocchetta d 50x5 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	argento -	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x5 foro WC
da pos. [785.g](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
786.a MTRQ505000/0000	Rosetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro d 21 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
786.i MLRQ505000/0000	Rosetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro d 21 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
786.r MXRQ505000/0000	Rosetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro d 21 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5 da pos.787.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
787.a MKRQ505C16/04AG	Rosetta q.50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
787.b MKRQ505C16/08AG	Rosetta q.50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5 da pos.786.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
787.f MKRQ505C16/06AG	Rosetta q.50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
787.g MKRQ505C16/10AG	Rosetta q.50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5 da pos.786.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
787.l MKRQ505C16/05AG	Rosetta q.50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
787.m MKRQ505C16/09AG	Rosetta q.50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla DESTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5 da pos.786.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
787.r MKRQ505C16/07AG	Rosetta d 50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
787.s MKRQ505C16/11AG	Rosetta d 50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla SINISTRA, quadro -C- 9 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5
da pos.**786.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
788.a MKRQ505C16/00AG	Rosetta q 50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21, con molla DESTRA, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5
da pos.**786.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
789.a MKRQ505C16/02AG	Rosetta q 50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21, con molla SINISTRA, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5
da pos.**786.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
790.a MKRQ505C16/01AG	Rosette q.50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro d.16 mm, collo d.21, con molla DESTRA per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5
da pos.**786.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
791.a MKRQ505C16/03AG	Rosette q.50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro d.16 mm, collo d.21, con molla SINISTRA per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x5
da pos.**786.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
797.a MTBQ5050V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
797.i MXBQ5050V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
797.r MLBQ5050V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x5
foro OB+PZ
da pos.799.a.05 a pos.799.b.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
798.a MTBQ5050Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
798.i MXBQ5050Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
798.r MLBQ5050Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x5
foro OB+PZ,
da pos.799.a.05 a pos.799.b.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
799.a.05 MKBQ5050VY/00AG	Bocchetta quadra 50x50x5 mm, fori testa vite rasati, foro OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x5
foro OB+PZ, da pos.797.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
799.b.05 MKBQ5050VY/01AG	Bocchetta quadra 50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500





Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x5
foro OB+PZ, da pos.797.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
799.g MTBQ5050W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
799.i MXBQ5050W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
799.k MLBQ5050W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x5(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x5
con volante libero-occupato
da pos.799.n.13 a pos.799.q.13

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
799.n.13 MKBQ5050W0/00AG	Bocchetta quadra 50x50x5 mm, fori testa vite rasati, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	argento -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 50x50x5 foro WC, da pos. 799.g		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
799.q.13 MKBQ5050W0/01AG	Bocchetta quadra 50x50x5 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	argento -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 50x50x5 foro WC, da pos. 799.g		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
141.a MTRT507000/0000	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
141.b MTRT507000/0100	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
141.c MTRT507000/0200	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
141.d MTRT507000/0300	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 27 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
141.e MTRT507000/0400	Rosetta d 50x7(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
141.f MTRT507000/0500	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 11 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
142.a MLRT507000/0000	Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
142.b MLRT507000/0100	Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
142.c MLRT507000/0200	Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 24,5 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
142.d MLRT507000/0300	Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 27 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
142.e MLRT507000/0400	Rosetta d 50x7(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
142.f MLRT507000/0500	Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 15,5 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
142.g MLRT507000/0600	Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 10 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
143.a MXRT507000/0000	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
143.b MXRT507000/0100	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
143.c MXRT507000/0200	Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 27 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
143.d MXRT507000/0300	Rosetta d 50x7(0,8) mm, senza foro	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.144.e a pos.154.m.25

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
144.e MKRT507A18/01NA	*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla*	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
144.f MKRT507A14/00NA	*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla*	poliammide	nero -	1.000 x sac. -
144.l MKRT507A18/03NA	=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. -
144.n.07 MKRT507A18/02OC	*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla*	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. -



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15
a pos.352.a
** : Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
148.a MKRT507A16/08NA	*Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla*	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
148.b.01 MKRT507A18/07OC	=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. -



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15
a pos.352.a
**Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
148.d MKRT507A16/13NA	=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro d 16 mm, collo d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
152.d.03 MKRT507C16/05AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.d.04 MKRT507C16/06AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.d.05 MKRT507C16/00AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.d.06 MKRT507C16/02AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.d.20 MKRT507C16/00NB	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
152.g.05 MKRT507C16/01AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.g.06 MKRT507C16/03AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.g.20 MKRT507C16/01NB	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per maggiori informazioni [cliccaqui](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
152.l.05 MKRT507C16/04AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
152.l.15 MKRT507C16/07AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni [cliccaqui](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
152.n.05 MKRT507C16/08AG	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni [cliccaqui](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.a MKRT507C00/03NA	*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm*	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sac. 500
154.b MKRT507C00/04NA	*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm*	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sac. 500
154.c MKRT507C00/05NA	*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla destra-sinistra, quadro 8,5 mm*	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sac. 500



Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.h MKRT507R16/00NA	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per serrature Boda	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.i MKRT507R16/01NA	=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per serrature Boda=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.i.05 MKRT507R18/01NA	=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per serrature Boda=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos. **141.a** a pos. **143.d**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.l MKRT507R16/02NA	Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla, per serrature Boda	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.l.01 MKRT507R18/00NA	=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla, per serrature Boda=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos. **141.a** a pos. **143.d**
alla molla a torsione spessore 2
a pos. **349.c**,
alla rondella fermomolla
ad una punta laterale a pos. **349.b**
all'anello elastico d 15 a pos. **352.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.0101 MKRT507D16/00NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0102 MKRT507D18/00NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0104 MKRT507D16/01NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0105 MKRT507D18/01NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0106 MKRT507D14/00NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0107 MKRT507D16/03NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0108 MKRT507D18/02NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	1.000 x sac. 25.000
154.m.0109 MKRT507D16/04NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0201 MKRT507D18/03NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0204 MKRT507D16/01OC	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0205 MKRT507D18/01OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0206 MKRT507D16/03OC	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0207 MKRT507D18/02OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0301 MKRT507D16/00AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0303 MKRT507D16/01AG	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0304 MKRT507D18/01AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0305 MKRT507D16/03AG	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	argento -	1.000 x sac. 25.000
154.m.0306 MKRT507D18/02AG	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	argento -	1.000 x sac. 25.000




== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 50x7
 da pos.141.a a pos.143.d
 e alla rosetta quadra 50x50x8
 a pos.143.e
 alla molla a torsione spessore 1,8
 a pos.348.a, alle rondelle fermamolla
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15
 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.0401 MKRT507D16/05NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0402 MKRT507D18/04NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0404 MKRT507D16/06NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0405 MKRT507D18/05NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0406 MKRT507D14/01NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0407 MKRT507D16/07NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0408 MKRT507D18/06NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0409 MKRT507D16/09NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0410 MKRT507D18/08NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0502 MKRT507D16/06OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0503 MKRT507D18/05OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0504 MKRT507D16/07OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0601 MKRT507D16/06AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0602 MKRT507D18/05AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0603 MKRT507D16/07AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.0604 MKRT507D16/05AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000





== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.0701 MKRT507D16/02NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, collo d 20 mm lungo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.0801 MKRT507D16/12NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, collo d 24 mm altezza 10 mm=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e alla molla a torsione spessore 1,8 a pos.348.a, alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.0901 MKRT507D16/10NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 20 mm lungo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1001 MKRT507D16/11NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 24 mm altezza 10 mm=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e alla molla a torsione spessore 1,8 a pos.348.a, alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1101 MKRT507D16/08NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1201 MKRT507D16/08OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1205 MKRT507D16/16OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 0
154.m.1301 MKRT507D16/08AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1305 MKRT507D16/16AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 0
154.m.1401 MKRT507D18/07NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1405 MKRT507D18/09NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1501 MKRT507D18/07OC	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1601 MKRT507D18/07AG	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000





== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 50x7
 da pos.141.a a pos.143.d
 e alla rosetta quadra 50x50x8
 a pos.143.e
 alla molla a torsione spessore 1,8
 a pos.348.a,
 alle rondelle fermamolla
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15
 a pos.352.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1701 MKRT507D16/13NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1705 MKRT507D18/10NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1710 MKRT507D16/14NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000





== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 50x7
 da pos.141.a a pos.143.d
 e alla rosetta quadra 50x50x8
 a pos.143.e
 alla molla a torsione spessore 1,8
 a pos.348.a,
 alle rondelle fermamolla
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15
 a pos.352.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1730 MKRT507D16/17NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm lungo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1750 MKRT507D16/15NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori vite autofilettanti sporgenti 15 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e alla molla a torsione spessore 1,8 a pos.348.a, alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1801 MKRT507E15/00NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1802 MKRT507E16/00NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1803 MKRT507E18/00NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1804 MKRT507E15/01NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1805 MKRT507E16/01NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1806 MKRT507E18/01NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1807 MKRT507E15/04NA	Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- d 15 mm, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e Esempio di applicazione		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.1901 MKRT507E16/02NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
154.m.1902 MKRT507E16/03NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.20 MKRT507E16/06NB	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori vite autofilettanti sporgenti 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.24 MKRT507E16/04NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, collo d 21 mm, per pomolo 12 mm=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.m.25 MKRT507E16/05NA	=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 21 mm, per pomolo 12 mm=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos.141.a a pos.143.d e alla rosetta quadra 50x50x8 a pos.143.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
155.a MTBT5070V0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
155.b MTBT5070V0/0100	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
156.a MLBT5070V0/0000	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
156.b MLBT5070V0/0100	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
157.a MXBT5070V0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
157.b MXBT5070V0/0100	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
a pos.168.a.02 e pos.190.h,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
158.a MTBT5070T0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro BB (tedesco)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
159.a MLBT5070T0/0000	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro BB (tedesco)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
160.a MXBT5070T0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro BB (tedesco)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
a pos.168.a.02 e pos.190.h,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
164.a MTBT5070M0/0100	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro DMI (doppia mappa inclinato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
165.a MLBT5070M0/0100	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro DMI (doppia mappa inclinato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
a pos.168.a.02 e pos.190.h,
da pos.190.i a pos.190.i.08


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
168.a.02 MKBT5070V0/02AG	=Bocchetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)=	poliammide	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.164.a a pos.165.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
169.a MTBT5070P0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
170.a MLBT5070P0/0000	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
171.a MXBT5070P0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 fori OZ a pos. 190.i.30 , 190.i.40		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
172.a MTBT5070D0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
173.a MLBT5070D0/0000	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro KK (kaba) d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
174.a MXBT5070D0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 fori OZ a pos. 190.i.30 , 190.i.40		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
175.a MTBT5070D0/0100	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 26 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
176.a MLBT5070D0/0100	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro KK (kaba) d 26 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
177.a MXBT5070D0/0100	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 26 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 fori OZ a pos. 190.i.30 , 190.i.40		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
180.a MTBT5070Y0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
181.a MLBT5070Y0/0000	Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
182.a MXBT5070Y0/0000	Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 fori PZ a pos. 190.h.03 da pos. 190.i.09 a pos. 190.i.11 da pos. 190.i.12 a pos. 190.i.14 da pos. 190.i.15 a pos. 190.i.17 a pos. 190.i.18		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
189.p.15 MKBT5070W0/18NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 7 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
189.p.20 MKBT5070W0/19NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 7 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
189.p.25 MKBT5070W0/15NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 7 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro WC
da pos.186.a a pos.188.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.a MKBT5070W0/07NA	=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
190.b MKBT5070W0/08NA	=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
190.c MKBT5070W0/09NA	=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
190.d MKBT5070W0/10NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
190.e MKBT5070W0/11NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
190.f MKBT5070W0/12NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
190.g MKBT5070W0/13NA	=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato per ferro a stella, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500





= : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro WC
da pos.186.a a pos.188.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.h MKBT507BV0/00NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale), per serrature Boda	poliammide	nero -	1.000 x sca. 1.000




Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.164.a a pos.165.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.h.01 MKBT507BN0/00NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, per serrature Boda	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: alle rosette d 50x7 foro d 16 a pos.141.a e a pos.142.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.h.02 MKBT507BW0/00NA	=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro WC (volantino libero-occupato), per serrature Boda=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 50x7 foro WC da pos.186.a a pos.188.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.h.03 MKBT507BY0/00NA	Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale), per serrature Boda	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 foro PZ da pos.180.a a pos.182.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i MKBT507DV0/00NA	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 30.000
190.i.01 MKBT507DV0/00OC	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
190.i.02 MKBT507DV0/00AG	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 50x7 fori OB, BB, DM, DMI da pos.155.a a pos.157.b da pos.158.a a pos.160.a da pos.164.a a pos.165.a e alla bocchetta quadra 50x50x8 foro OB a pos.154.n		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.03 MKBT507DV0/01NA	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale)	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
190.i.04 MKBT507DV0/01OC	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
190.i.05 MKBT507DV0/01AG	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle bocchette d 50x7

fori OB, BB, DM, DMI

da pos.155.a a pos.157.b


da pos.158.a a pos.160.a

da pos.164.a a pos.165.a

e alla bocchetta quadra 50x50x8

foro OB a pos.154.n

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.06 MKBT507DV0/02NA	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
190.i.07 MKBT507DV0/02OC	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
190.i.08 MKBT507DV0/02AG	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle bocchette d 50x7

fori OB, BB, DM, DMI

da pos.155.a a pos.157.b

da pos.158.a a pos.160.a

da pos.164.a a pos.165.a

e alla bocchetta quadra 50x50x8

foro OB a pos.154.n

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.09 MKBT507DY0/00NA	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
190.i.10 MKBT507DY0/00OC	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
190.i.11 MKBT507DY0/00AG	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle bocchette d 50x7 foro PZ

da pos.180.a a pos.182.a

e alla bocchetta quadra 50x50x8

foro PZ a pos.154.n.01

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.12 MKBT507DY0/01NA	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
190.i.13 MKBT507DY0/01OC	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
190.i.14 MKBT507DY0/01AG	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento

Si abbina:


alle bocchette d 50x7 foro PZ

da pos.180.a a pos.182.a

e alla bocchetta quadra 50x50x8


foro PZ a pos.154.n.01

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.15 MKBT507DY0/02NA	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
190.i.16 MKBT507DY0/02OC	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=	polipropilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
190.i.17 MKBT507DY0/02AG	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=	polipropilene	argento -	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro PZ a pos.154.n.01

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.18 MKBT507DY0/03NA	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro PZ (yale)=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro PZ a pos.154.n.01

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.30 MKBT507DV0/03NA	Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro OZ	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000




Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ, KK
da pos.169.a a pos.171.a
da pos.172.a a pos.174.a
da pos.175.a a pos.177.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.i.40 MKBT507DV0/04NA	=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, foro OZ=	polipropilene	nero -	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ, KK
da pos.169.a a pos.171.a
da pos.172.a a pos.174.a
da pos.175.a a pos.177.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.L03 MTRQ507000/0000	Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.L04 MTRQ507000/0100	Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.L23 MXRQ507000/0000	Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.L24 MXRQ507000/0100	Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.L43 MLRQ507000/0000	Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.L44 MLRQ507000/0100	Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.m.01 a pos.190.n.82

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.m.01 MKRQ507C16/10AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.m.02 MKRQ507C16/00AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.m.05 MKRQ507C16/08AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.m.06 MKRQ507C16/02AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.m.22 MKRQ507C16/01AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.q.26 MKRQ507C16/03AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.m.34 MKRQ507C16/09AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500




Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.m.42 MKRQ507C16/04AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm,fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.m.44 MKRQ507C16/06AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm,fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	argento	500 x sca. 500




Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.m.62 MKRQ507C16/05AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.m.64 MKRQ507C16/07AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm,fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	argento	500 x sca. 500




Prezzi netti speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.n.01 MKRQ507A16/00AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.n.04 MKRQ507A16/02AG	=Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.n.06 MKRQ507A16/05AG	=Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.n.21 MKRQ507A16/01AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.n.24 MKRQ507A16/03AG	=Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.n.64 MKRQ507A16/04AG	=Rosetta quadra 50x50x7 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.L03 a pos.190.L44

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.n.80 MKRQ507P14/00AG	=Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 22 mm, con esagono 17 mm, per pomolo=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.n.82 MKRQ507P14/01AG	Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 14 mm, senza collo, con esagono 17 mm, per pomolo	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle rosette quadre 50x50x7 da pos. 190.L.03 a pos. 190.L.44		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.01 MTBQ5070V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.o.04 MXBQ5070V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.o.08 MLBQ5070V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 Foro OB+PZ
da pos. **190.o.31** a pos. 190.o.46

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.12 MTBQ5070Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.o.15 MXBQ5070Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.o.19 MLBQ5070Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 Foro OB+PZ
da pos. **190.o.31** a pos. 190.o.46

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.22 MKBQ507TVY/00AG	Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm +OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro OB+PZ
da pos. **190.o.01** a pos. **190.o.19**
e rosette quadre foro 16 pos. **190.L03**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.31 MKBQ5070VY/00AG	Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 Foro OB+PZ
da pos. **190.o.01** a pos. **190.o.19**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.36 MKBQ5070VY/01AG	Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 Foro OB+PZ
da pos. **190.o.01** a pos. **190.o.19**


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.46 MKBQ5070VY/02AG	=Bocchetta quadra 50x50x7 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB+PZ=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette quadre 50x50x7 foro OB+PZ da pos.190.o.01 a pos.190.o.19		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.51 MTBQ5070W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.o.54 MXBQ5070W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.o.58 MLBQ5070W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 50x50x7 con volante libero-occupato da pos.190.o.61 a pos.190.o.71		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.61 MKBQ5070W0/00AG	Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, con volante libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide poliacetalica	argento -	500 x sca. 500
190.o.65 MKQ5070W0/02AG	Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, con volante libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide poliacetalica	argento -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 50x50x7 foro WC da pos.190.o.51 a pos.190.o.58		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.o.71 MKBQ5070W0/01AG	Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con volante libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	argento -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette quadre 50x50x7 foro WC da pos.190.o.51 a pos.190.o.58		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
143.e MTRQ508000/0000	*Rosetta quadra 50x50x8 mm, foro d 22 mm*	ottone	- grezzo	50 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette d 50x7 da pos. 154.m.0101 a pos.154.m.25 Disponibile fino ad esaurimento scorte		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.n MTBQ5080V0/0000	*Bocchetta quadra 50x50x8 mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm*	ottone	- grezzo	50 x sca. 50
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 foro OB da pos. 190.i a pos.190.i.02 da pos. 190.i.03 a pos.190.i.05 da pos. 190.i.06 a pos.190.i.08 Disponibile fino ad esaurimento scorte		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
154.n.01 MTBQ5080Y0/0000	*Bocchetta quadra 50x50x8 mm, foro PZ (yale)*	ottone	- grezzo	50 x sca. 250
		Si abbina: alle bocchette d 50x7 foro PZ da pos. 190.i.09 a pos.190.i.11 da pos. 190.i.12 a pos.190.i.14 da pos. 190.i.15 a pos.190.i.17 a pos. 190.i.18 Disponibile fino ad esaurimento scorte.		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
540.b MTRT501000/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
540.d MTRT501000/0100	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
541.b MLRT501000/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
541.d MLRT501000/0100	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
542.b MXRT501000/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
542.d MXRT501000/0100	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 50x10
a pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b,
pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b,
pos.604.b, pos.608.b
da pos.612.b a pos.614.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
550.b MTRT50100A/0000	Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm, con rigo	ottone	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette d 50x10
a pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b,
pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b,
pos.604.b, pos.608.b
da pos.612.b a pos.614.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
556.b MKRT501C16/0001	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500




Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
560.b MKRT501C16/0201	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500




Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
564.b MKRT501C16/0101	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500




Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
568.b MKRT501C16/0301	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro	500 x sca. 500




Si abbina:
 alla guarnizione d 16x22x2
 da pos.389.b a pos.389.g
 alle rosette d 50x10
 da pos.540.b a pos.542.d
 e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
588.b MKRT501A16/0001	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16, senza collo, per molla	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
589.b MKRT501A16/00AG	=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16, senza collo, per molla=	poliammide	argento	1.000 x sac. 1.000




Prezzi lordi speciali per quantità:
 vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 50x10
 da pos.540.b a pos.542.d
 e pos.550.b
 alla molla a torsione spessore 2,5
 a pos.348.b,
 alle rondelle fermamollaa
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
592.b MKRT501A16/0101	=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16, senza collo, per molla=	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000




=: vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 50x10
 da pos.540.b a pos.542.d
 e pos.550.b
 alla molla a torsione spessore 2,5
 a pos.348.b,
 alle rondelle fermamollaa
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
604.b MKRT501P14/0001	Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 14, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000



Si abbina:
 alle rosette d 50x10
 da pos.540.b a pos.542.d
 e pos.550.b


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
608.b MKRT501P14/0101	=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 14, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	neutro	1.000 x sac. 500



= : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette d 50x10
 da pos.540.b a pos.542.d
 e pos.550.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
612.b MKRT501D16/00AG	Rosetta tonda d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE. Si abbina: alle rosette d 50x10 da pos. 540.b a pos.542.d e pos. 550.b Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z Per maggiori informazioni clicca qui		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
614.b MKRT501D16/01AG	Rosetta tonda d 50x10 mm, fori testa vite sporgente, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE. Si abbina: alle rosette d 50x10 da pos. 540.b a pos.542.d e pos. 550.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
620.b MTBT5010V0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
621.b MLBT5010V0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
622.b MXBT5010V0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.632.b e pos.636.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
626.b MTBT5010VA/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB (ovale), con rigo	ottone	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.632.b e pos.636.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
632.b MKBT5010V0/0001	Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
633.b MKBT5010V0/00AG	=Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale)=	poliammide	argento	1.000 x sac. 1.000



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.620.b a pos.622.b
e pos.626.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
636.b MKBT5010V0/0101	=Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale)=	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.620.b a pos.622.b
e pos.626.b


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
646.b MTBT5010Y0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
650.b MLBT5010Y0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
654.b MXBT5010Y0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.664.b, 665.b
e pos.668.b


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
658.b MTBT5010YA/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ (yale), con rigo	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x10 a pos.664.b 665.b e pos.668.b		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
664.b MKBT5010Y0/0001	Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: alle bocchette d 50x10 da pos.646.b a pos.654.b e pos.658.b		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
665.b MKBT5010Y0/0201	Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale), con centratore d 8	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: alle bocchette d 50x10 da pos.646.b a pos.654.b e pos.658.b		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
668.b MKBT5010Y0/0101	=Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 50x10 da pos.646.b a pos.654.b e pos.658.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
675.b MTBT5010W0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro WC	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
675.d MLBT5010W0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro WC	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
675.f MXBT5010W0/0000	Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro WC	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x10 foro WC a pos.677.d		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
677.d MKBT5010W0/0001	Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 50x10 foro WC da pos.675.b a pos.675.f		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
366.a MTRT500A00/0000	Rosetta d 50x10 mm filettata, per molla	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: all'anello coprivate d 50x10 foro d 35 a pos.369.a, alla molla a torsione spessore 2,5 a pos.348.b, alla molla dx-sx d 33 a pos.346.d e pos.346.h alle rondelle fermamolla a pos.349.a o 351.a all'anello elastico d 15 a pos.352.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
367.a MTBT5000V0/0000	Bocchetta d 50x10 mm foro OB (ovale), tornita e filettata	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: all'anello coprivate d 50x10 foro d 35 a pos.369.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
368.a MTBT5000Y0/0000	Bocchetta d 50x10 mm, foro PZ (yale), tornita e filettata	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: all'anello coprivate d 50x10 foro d 35 a pos.369.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
369.a MTRT500AA0/0000	Anello coprivate d 50x10 mm filettato, foro d 35 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette d 50x10 a pos.366.a e alle bocchette d 50x10 foro OB e PZ a pos.367.a e 368.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.01 MTRQ511000/0000	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.02 MTRQ511000/0100	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.03 MTRQ511000/0200	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.04 MTRQ511000/0300	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 6 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.05 MTRQ511000/0400	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.06 MTRQ511000/0500	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 26 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.07 MLRQ511000/0000	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 20 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.08 MLRQ511000/0100	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.09 MLRQ511000/0200	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.10 MLRQ511000/0300	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 6 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.11 MLRQ511000/0400	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.12 MLRQ511000/0600	Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.13 MXRQ511000/0000	Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 20 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.14 MXRQ511000/0100	Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.15 MXRQ511000/0200	Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.16 MXRQ511000/0300	Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 6 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.17 MXRQ511000/0400	Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. 190.q.01 a pos. 190.u.71

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.21 MTRQ511C00/0000	Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 37,5 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.25 MXRQ511C00/0000	Cornice quadra 50x50x10(0,8) mm, foro quadro 37,5 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10
foro PZ e OB
da pos. 190.x.01 a pos. 190.z.32
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. 190.p.31 a pos. 190.p.52
da pos. 190.v.31 a pos. 190.v.33
da pos. 190.v.36 a pos. 190.v.38
da pos. 190.r.01

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.31 MTRQ511M00/0000	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 20 mm	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
190.p.32 MTRQ511M00/0100	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
190.p.33 MTRQ511M00/0200	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
190.p.41 MRRQ511M00/00CL	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,7) mm, foro d 20 mm	ferro	- cromolucido	250 x sca. 250
190.p.42 MRRQ511M00/01CL	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,7) mm, foro d 22 mm	ferro	- cromolucido	250 x sca. 250
190.p.43 MRRQ511M00/02CL	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,7) mm, foro d 24 mm	ferro	- cromolucido	250 x sca. 250
190.p.52 MXRQ511M00/0100	Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250




Si abbina:
alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
da pos.190.p.93 a pos.190.r.54
da pos.190.q.130

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.71 MTRQ511C01/0000	Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 28 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.p.72 MLRQ511C01/0000	Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 28 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle medaglie quadre 28 mm
a pos.190.p.81 e 190.p.85
e alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.r.61 a 190.r.71
da pos.190.s.61 a 190.s.71
da pos.190.t.61 a 190.t.71
da pos.190.u.61 a 190.u.71
a pos.410.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.81 MTRQ511M01/0000	Medaglia quadra 28x28(1,0) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	250 x sca. 250




Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.85 MTRQ511M02/0000	Medaglia quadra 28x28(0,8) mm, foro d 21 mm	ottone	- grezzo	250 x sca. 250




Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71
e alle rosette q. 50x50x10 per aggancio
a scatto maniglia a pos.410.b

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.p.93 MKRQ511C16/05NA	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
190.q.02 MKRQ511C16/0101	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.03 MKRQ511C16/0201	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.08 MKRQ511C16/0401	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.09 MKRQ511C16/0501	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.14 MKRQ511C16/01AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.15 MKRQ511C16/02AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.20 MKRQ511C16/04AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.21 MKRQ511C16/05AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.01 MKRQ511C16/0001	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.07 MKRQ511C16/0301	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.13 MKRQ511C16/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.19 MKRQ511C16/03AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.110 MKRQ511G16/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm, ANGOLO ROTAZIONE 60 GRADI	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. **190.p.17**
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. **190.p.25**
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. **190.p.52**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.120 MKRQ511G16/01AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm, ANGOLO ROTAZIONE 60 GRADI	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. **190.p.17**
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. **190.p.25**
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. **190.p.52**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.130 MKRQ511G16/02AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata, ANGOLO ROTAZIONE 60 GRADI	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. **190.p.17**
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. **190.p.25**
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. **190.p.52**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.140 MKRQ511G16/03AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata, ANGOLO ROTAZIONE 60 GRADI	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. **190.p.17**
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. **190.p.25**
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. **190.p.52**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.22 MKRQ511C16/2401	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 0
190.q.23 MKRQ511C16/24AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. 190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. 190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. 190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.24 MKRQ511C16/26AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500





Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. 190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. 190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. 190.p.52


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.25 MKRQ511C16/0601	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.31 MKRQ511C16/0901	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.37 MKRQ511C16/06AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.43 MKRQ511C16/09AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. 190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. 190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. 190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.26 MKRQ511C16/0701	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.27 MKRQ511C16/0801	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.32 MKRQ511C16/1001	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.33 MKRQ511C16/1101	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.38 MKRQ511C16/07AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.39 MKRQ511C16/08AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.44 MKRQ511C16/10AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.45 MKRQ511C16/11AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos. 190.p.01 a pos. 190.p.17 oppure alle cornici quadre 50x50x10 foro quadro 37,5 da pos. 190.p.21 a pos. 190.p.25 e alla medaglia quadra 37,5 da pos. 190.p.31 a pos. 190.p.52		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.47 MKRQ511C16/27AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos. 190.p.01 a pos. 190.p.17 oppure alle cornici quadre 50x50x10 foro quadro 37,5 da pos. 190.p.21 a pos. 190.p.25 e alla medaglia quadra 37,5 da pos. 190.p.31 a pos. 190.p.52		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.49 MKRQ511C16/1201	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.50 MKRQ511C16/1301	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.51 MKRQ511C16/1401	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.55 MKRQ511C16/1501	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.56 MKRQ511C16/1601	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.57 MKRQ511C16/1701	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.61 MKRQ511C16/12AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.62 MKRQ511C16/13AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.63 MKRQ511C16/14AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.67 MKRQ511C16/15AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.68 MKRQ511C16/16AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.69 MKRQ511C16/17AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos.190.p.01 a pos.190.p.17 oppure alle cornici quadre 50x50x10 foro quadro 37,5 da pos.190.p.21 a pos.190.p.25 e alla medaglia quadra 37,5 da pos.190.p.31 a pos.190.p.52		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.73 MKRQ511C16/1801	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.74 MKRQ511C16/1901	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.75 MKRQ511C16/2001	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.79 MKRQ511C16/2101	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.80 MKRQ511C16/2201	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.81 MKRQ511C16/2301	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
190.q.85 MKRQ511C16/18AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.86 MKRQ511C16/19AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.87 MKRQ511C16/20AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.91 MKRQ511C16/21AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.92 MKRQ511C16/22AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.93 MKRQ511C16/23AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.q.96 MKRQ511C16/25AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
190.q.98 MKRQ511C16/28AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.r.01 MKRQ511A16/0001	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.r.02 MKRQ511A16/0101	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.r.03 MKRQ511A16/0201	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.r.04 MKRQ511A16/0301	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.r.11 MKRQ511A18/0001	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.r.21 MKRQ511A16/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.r.22 MKRQ511A16/01AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.r.23 MKRQ511A16/02AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.r.24 MKRQ511A16/03AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.r.31 MKRQ511A18/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.r.35 MKRQ511A18/04AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.r.40 MKRQ511A16/02OC	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
190.r.44 MKRQ511A18/04OC	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
190.r.54 MKRQ511A16/02NA	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. [190.p.01](#) a pos. [190.p.17](#)
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. [190.p.21](#) a pos. [190.p.25](#)
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. [190.p.31](#) a pos. [190.p.52](#)
alla molla a torsione
spessore 2,5 a pos. [348.b](#) ,
alle rondelle fermamolla
a pos. [349.a](#) o [351.a](#)
all'anello elastico d 15 a pos. [352.a](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.r.61 MKRQ511M16/0001	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.r.71 MKRQ511M16/00AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. [190.p.01](#) a pos. [190.p.17](#)
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos. [190.p.71](#)
e alla medaglia quadra 28
a pos. [190.p.81](#)
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos. [348.b](#) ,
alle rondelle fermamolla
a pos. [349.a](#) o [351.a](#)
all'anello elastico d 15 a pos. [352.a](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.r.81 MKRQ511E14/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro 14 mm, collo 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.s.01 MKRQ511A16/0401	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.s.02 MKRQ511A16/0501	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.s.03 MKRQ511A16/0601	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.s.04 MKRQ511A16/0701	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.s.11 MKRQ511A18/0101	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.s.21 MKRQ511A16/04AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.s.22 MKRQ511A16/05AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.s.23 MKRQ511A16/06AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.s.24 MKRQ511A16/07AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.s.31 MKRQ511A18/01AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o 351.a
all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.s.61 MKRQ511M16/0101	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.s.71 MKRQ511M16/01AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette quadre 50x50x10
 da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
 oppure alla cornice quadra 50x50x10
 foro quadro 28 a pos.190.p.71
 e alla medaglia quadra 28
 a pos.190.p.81
 alla molla a torsione spessore 2,5
 a pos.348.b,
 alle rondelle fermamolla
 a pos.349.a o 351.a
 all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.s.81 MKRQ511E14/01AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro 14 mm, collo 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
 Si abbina:
 alle rosette quadre 50x50x10
 da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
 oppure alle cornici quadre 50x50x10
 foro quadro 37,5
 da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
 e alla medaglia quadra 37,5
 da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.t.01 MKRQ511A16/0801	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.t.02 MKRQ511A16/0901	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.t.03 MKRQ511A16/1001	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.t.04 MKRQ511A16/1101	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.t.11 MKRQ511A18/0201	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.t.21 MKRQ511A16/08AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.t.22 MKRQ511A16/09AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.t.23 MKRQ511A16/10AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.t.24 MKRQ511A16/11AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.t.31 MKRQ511A18/02AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. **190.p.17**
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos. **190.p.25**
alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos. **190.p.52**
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos. **348.b**,
alle rondelle fermamolla
a pos. **349.a** o **351.a**
all'anello elastico d 15 a pos. **352.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.t.61 MKRQ511M16/0201	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.t.71 MKRQ511M16/02AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos. **190.p.17**
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos. **190.p.71**
e alla medaglia quadra 28
a pos. **190.p.81**
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos. **348.b**,
alle rondelle fermamolla
a pos. **349.a** o **351.a**
all'anello elastico d 15 a pos. **352.a**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.45 MKRQ511B16/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, senza molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.u.46 MKRQ511B16/01AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.50 MKRQ511B16/02AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.u.51 MKRQ511B16/0201	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.55 MKRQ511B16/03AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla	poliammide	argento -	500 x sac. 500







Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos. **190.p.21** a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.p.31** a pos.190.p.52

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.61 MKRQ511M16/0301	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.u.71 MKRQ511M16/03AG	=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos. **190.p.01** a pos.190.p.17
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos. **190.p.71**
e alla medaglia quadra 28
a pos. **190.p.81**
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos. **348.b** ,
alle rondelle fermamolla
a pos. **349.a** o **351.a**
all'anello elastico d 15 a pos. **352.a**

Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x10 / rosette per aggancio a scatto maniglia


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.75 MKRQ511D16/01AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgente, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.u.78 MKRQ511D16/02AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgente, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE. Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos. 190.p.01 a 190.p.17 Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z Per maggiori informazioni clicca qui		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.85 MKRQ511D16/00AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
190.u.86 MKRQ511D16/04AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE. Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos. 190.p.01 a 190.p.17 Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z Per maggiori informazioni clicca qui		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.u.95 MKRQ511D16/03AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite e foro vite autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE. Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos. 190.p.01 a 190.p.17 Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z Per maggiori informazioni clicca qui		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
410.b MKRQ511F16/01AG	Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliacetalica	argento	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Non possibile la vendita diretta in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE. Prezzi lordi speciali per quantità : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette quadre 50x50x10 da pos. 190.p.01 alla cornice a pos. 190.p.71 alla medaglia quadra 28 a pos. 190.p.85 Per maggiori informazioni clicca qui		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.01 MTBQ5110V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.03 MLBQ5110V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.05 MXBQ5110V0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.07 MTBQ5110W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.08 MLBQ5110W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.09 MXBQ5110W0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 con volante libero-occupato
da pos.190.z.54 a pos.190.z.57
da pos.190.z.64 a pos.190.z.67
da pos.190.z.81 a pos.190.z.87

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.11 MTBQ5110Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.13 MLBQ5110Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.15 MXBQ5110Y0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.x.01 a pos.190.x.05
da pos.190.x.11 a pos.190.x.12
da pos.190.x.21 a pos.190.x.22
da pos.190.x.31 a pos.190.x.32

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.20 MTRQ511C00/0000	Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 37,5 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.26 MXRQ511C00/0000	Cornice quadra 50x50x10(0,8) mm, foro quadro 37,5 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ e OB
da pos.190.x.01 a pos.190.z.32
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
da pos.190.r.01

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.31 MTBQ511MV0/0000	Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 250
190.v.32 MRBQ511MV0/00CL	Medaglia quadro 37,5(0,7) mm, foro OB (ovale) 9x22 mm	ferro	- cromolucido	250 x sca. 250
190.v.33 MXBQ511MV0/0000	Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22 mm	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250



Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.36 MTBQ511MY0/0000	Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
190.v.37 MRBQ511MY0/00CL	Medaglia quadro 37,5(0,7) mm, foro PZ (yale)	ferro	- cromolucido	250 x sca. 250
190.v.38 MXBQ511MY0/0000	Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250




Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.v.50 MTBQ5110T0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro BB (tedesco)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.55 MLBQ5110T0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro BB (tedesco)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
190.v.60 MXBQ5110T0/0000	Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.x.01 MKBQ5110Y0/0001	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.x.02 MKBQ5110Y0/00AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.x.05 MKBQ5110Y0/00NA	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	nero -	500 x sac. 500




==: vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadro 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.x.11 MKBQ5110Y0/0101	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.x.12 MKBQ5110Y0/01AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos. **190.v.11** a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos. **190.v.20** a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.v.36** a pos.190.v.38

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.x.21 MKBQ5110Y0/0201	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.x.22 MKBQ5110Y0/02AG	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos. **190.v.11** a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos. **190.v.20** a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.v.36** a pos.190.v.38

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.x.31 MKBQ5110Y0/0301	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.x.32 MKBQ5110Y0/03AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)	poliammide	argento -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos. **190.v.11** a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos. **190.v.20** a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.v.36** a pos.190.v.38

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.01 MKBQ5110V0/0001	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale) 9x22 mm	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.z.02 MKBQ5110V0/00AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite rasati, foro OB (ovale) 9x22 mm	poliammide	argento -	500 x sac. 500
190.z.05 MKBQ5110V0/00NA	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite rasati, foro OB (ovale) 9x22 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 500



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos. **190.v.01** a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos. **190.v.50** a pos.190.v.60
alla cornice quadra 50x50x10
da pos. **190.v.20** a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos. **190.v.31** a pos.190.v.33

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.11 MKBQ5110V0/0101	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.z.12 MKBQ5110V0/01AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm	poliammide	argento -	500 x sac. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.60
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.21 MKBQ5110V0/0201	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
190.z.22 MKBQ5110V0/02AG	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Prezzi lordi speciali per quantita e == :
vedi approfondimento

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.60
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.41 MKBQ5110V0/04AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro OZ 27x34 mm	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.45 MKBQ511TVY/00AG	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm+OB+PZ	poliammide	argento -	500 x sac. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB+PZ
da pos.190.v.01e rosette quadre foro 16
da pos.190.p.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.54 MKBQ5110W0/0001	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
190.z.57 MKBQ5110W0/0301	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos. **190.v.07** a pos. 190.v.09

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.64 MKBQ5110W0/0101	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
190.z.65 MKBQ5110W0/0601	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
190.z.67 MKBQ5110W0/0401	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos. **190.v.07** a pos. 190.v.09


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
190.z.81 MKBQ5110W0/0701	=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
190.z.84 MKBQ5110W0/0201	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500
190.z.87 MKBQ5110W0/0501	Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	neutro -	500 x sca. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos. **190.v.07** a pos. 190.v.09


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
191.a MTRT520000/0000	Rosetta d 52x10(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
191.b MTRT520000/0100	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 20,2 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
191.c MTRT520000/0200	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
191.d MTRT520000/0300	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
191.e MTRT520000/0400	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 27 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
192.a MLRT520000/0000	Rosetta d 52x10(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
192.b MLRT520000/0100	Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 20,2 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
192.c MLRT520000/0200	Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
192.d MLRT520000/0300	Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
192.e MLRT520000/0400	Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 27 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 250
193.a MXRT520000/0000	Rosetta d 52x10(0,8) mm, senza foro	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
193.b MXRT520000/0100	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 20,2 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
193.c MXRT520000/0200	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
193.d MXRT520000/0300	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
193.e MXRT520000/0400	Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 27 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.194.a a pos.241.o		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
194.a MKRT520C15/00NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
196.a MKRT520C15/01NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
194.b MKRT520C16/00NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
194.c MKRT520C16/01NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
195.c MKRT520C16/0101	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
196.b MKRT520C16/02NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
196.c MKRT520C16/03NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
196.h MKRT520C16/35NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
197.b MKRT520C16/0201	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
197.c MKRT520C16/0301	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
194.d MKRT520C18/00NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
196.d MKRT520C18/01NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
197.d MKRT520C18/0101	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
200.a.10 MKRT520C16/30AG	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
200.b MKRT520C16/06NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
202.b MKRT520C16/08NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
202.c MKRT520C16/09NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
202.h MKRT520C16/30NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
203.b MKRT520C16/0801	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
203.c MKRT520C16/0901	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
202.d MKRT520C18/04NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
203.d MKRT520C18/0401	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
204.a MKRT520C15/16AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata=	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
205.e MKRT520C16/31NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
205.f.10 MKRT520C16/40NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
205.f.20 MKRT520C16/40AG	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
205.h MKRT520C16/3201	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21x3,3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
205.j MKRT520C18/1601	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
205.n MKRT520C18/16AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
206.b MKRT520C16/12NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero - -	500 x sca. 250
206.c MKRT520C16/13NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero - -	500 x sca. 500
208.b MKRT520C16/14NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero - -	500 x sca. 500
208.c MKRT520C16/15NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero - -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
208.a MKRT520C15/07NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero - -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
208.d MKRT520C18/07NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero - -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
214.a.10 MKRT520C16/42AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm=	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
214.b MKRT520C16/20NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
214.c MKRT520C16/21NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
215.b MKRT520C16/2001	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
215.c MKRT520C16/2101	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
214.d MKRT520C18/10NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
217.h MKRT520C16/36NA	Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro d 16 mm, collo 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
220.b MKRT520C16/26NA	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
220.c MKRT520C16/27NA	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
221.c MKRT520C16/2701	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
220.d MKRT520C18/13NA	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
223.c MKRT520C16/41NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata=	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
223.e MKRT520C16/33NA	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro d 16 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
224.c MKRT520A16/00NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
224.d MKRT520A16/01NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
224.e MKRT520A18/00NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
224.f MKRT520A18/01NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
224.m MKRT520A16/01AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
224.r MKRT520A16/01OC	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500
225.c MKRT520A16/0001	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
225.d MKRT520A16/0101	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
225.d.05 MKRT520A16/12NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
225.e MKRT520A18/0001	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
225.f MKRT520A18/0101	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
225.j.10 MKRT520L28/01NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 28 mm, senza collo=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
228.a.10 MKRT520A16/10AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
228.c MKRT520A16/04NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
228.d MKRT520A16/05NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
228.e MKRT520A18/04NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
228.f MKRT520A18/05NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
228.g MKRT520A14/05NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
228.l MKRT520A16/10NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
229.a MKRT520A14/0201	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 250
229.c MKRT520A16/0401	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
229.d MKRT520A16/0501	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
229.e MKRT520A18/0401	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
229.f MKRT520A18/0501	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
229.i.05 MKRT520A16/05AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
226.c MKRT520A16/02NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
226.e MKRT520A18/02NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
226.f MKRT520A18/03NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
226.g MKRT520A14/08NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
227.c MKRT520A16/0201	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
227.d MKRT520A16/0301	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
227.e MKRT520A18/0201	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
227.f MKRT520A18/0301	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
230.a.10 MKRT520A16/11AG	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
230.c MKRT520A16/06NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
230.d MKRT520A16/07NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
230.g MKRT520A14/06NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
230.m MKRT520A16/11NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
231.c MKRT520A16/0601	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
231.d MKRT520A16/0701	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
231.e MKRT520A18/0601	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
231.f MKRT520A18/0701	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
231.g MKRT520A14/0601	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
232.a MKRT520A14/04NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
232.c MKRT520A16/08NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
232.d MKRT520A16/09NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
232.e MKRT520A18/08NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
232.f MKRT520A18/09NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
233.c MKRT520A16/0801	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
233.d MKRT520A16/0901	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
233.e MKRT520A18/0801	Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	neutro -	500 x sac. 15.000
233.f MKRT520A18/0901	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
233.g MKRT520A14/0901	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
233.l.10 MKRT520L28/00NA	=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro d 28 mm, senza collo=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.191.a a pos.193.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
234.a MKRT520D15/00NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	nero -	500 x sac. 250
235.a MKRT520D15/0001	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
236.a MKRT520D15/01NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
237.a MKRT520D15/0101	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
238.a MKRT520D15/02NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
239.a MKRT520D15/0201	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
240.a MKRT520D15/03NA	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
241.a MKRT520D15/0301	=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
241.n MKRT520P16/0001	=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
241.o MKRT520P16/01NA	Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, collo d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle rosette d 52x10

da pos.191.a a pos.193.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
242.a MTBT5200V0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
243.a MLBT5200V0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
244.a MXBT5200V0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
245.a MTBT5200T0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
246.a MLBT5200T0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro BB (tedesco)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
247.a MXBT5200T0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
248.a MKBT5200V0/0001	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
249.a MKBT5200V0/00NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
250.a MKBT5200V0/0101	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
251.a MKBT5200V0/01NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
252.a MKBT5200V0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
252.b MKBT5200V0/02AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
253.a MKBT5200V0/02NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
254.a MKBT5200V0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
254.b MKBT5200V0/03AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
255.a MKBT5200V0/03NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
256.a MKBT5200V0/0401	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
257.a MKBT5200V0/04NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 15.000




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
258.a MTBT5200Y0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
259.a MLBT5200Y0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
260.a MXBT5200Y0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
260.a.50 MXBT5200D0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro KK d 18 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.261.a a pos.262.f da pos.263.a a pos.264.a da pos.265.a a pos.266.c da pos.267.a a pos.268.a da pos.269.a a pos.270.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
261.a MKBT5200Y0/0001	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
262.a MKBT5200Y0/00NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 500
262.f MKBT5200Y0/00AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.258.a a pos.260.a.50		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
263.a MKBT5200Y0/0101	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
264.a MKBT5200Y0/01NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro PZ (yale)=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.258.a a pos.260.a.50		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
265.a MKBT5200Y0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
266.a MKBT5200Y0/02NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 500
266.c MKBT5200Y0/02AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.258.a a pos.260.a.50		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
267.a MKBT5200Y0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
267.b MKBT5200Y0/03AG	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
268.a MKBT5200Y0/03NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
269.a MKBT5200Y0/0401	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
270.a MKBT5200Y0/04NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 15.000



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.e MKBT5200U0/0001	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
270.f MKBT5200U0/00NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.g MKBT5200U0/0101	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500





== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.i MKBT5200U0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.m MKBT5200U0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
270.o MKBT5200U0/0401	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite e autofilettante sporgenti, foro OZ (patent) 18x32 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
271.a MTBT5200W0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
272.a MLBT5200W0/0000	Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
273.a MXBT5200W0/0000	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 con volante libero-occupato da pos.274.a a pos.274.f, a pos.274.o e pos.275.d da pos.276.c a pos.276.f da pos.277.e a pos.277.f da pos.278.a a pos.278.f.05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
274.a MKBT5200W0/00NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volante libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
274.b MKBT5200W0/01NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volante libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 500
274.d MKBT5200W0/03NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volante libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
274.e MKBT5200W0/04NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volante libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
274.f MKBT5200W0/05NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volante libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
274.o MKBT5200W0/35NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 7 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
275.d MKBT5200W0/10NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
276.c MKBT5200W0/16NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, volantino libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
276.d MKBT5200W0/17NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
276.f MKBT5200W0/19NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
277.e MKBT5200W0/25NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
277.f MKBT5200W0/26NA	Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro WC da pos.271.a a pos.273.a alle bocchette d 52x10 foro FB a pos.278.l		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.a MKBT5200W0/28NA	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.d MKBT5200W0/31NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.d.05 MKBT5200W0/3101	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	neutro -	250 x sca. 250
278.e MKBT5200W0/32NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.e.05 MKBT5200W0/3201	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	neutro -	250 x sca. 250
278.f MKBT5200W0/33NA	Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	250 x sca. 250
278.f.05 MKBT5200W0/3301	=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	neutro -	250 x sca. 250



== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.l MXBT5200W0/0100	Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro FB (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 250




Si abbina:
alle bocchette d 52x10
con volantino libero-occupato
da pos.274.a a pos.274.f,
a pos.274.o e pos.275.d
da pos.276.c a pos.276.f
da pos.277.e a pos.277.f
da pos.278.a a pos.278.f.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.n MKBT5200K0/00NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500





== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.q MKBT5200K0/0201	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500





== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.s MKBT5200K0/0301	=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos. 191.a , 192.a e 193.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.v MKBT5200K0/04NA	=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite e autofilettante sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos. 191.a , 192.a e 193.a		

Accessori per maniglie / Rosette e bocchette quadre 53x53x11 mm ottone pesante


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
193.f.01 MTRQ531100/0100	*Rosetta quadra 53x53x11 mm, foro d 24 mm*	ottone	- semilavorato 200	50 x sca.
		Si abbina: alle rosette d 52x10 da pos.194.a a pos.241.o Disponibile fino ad esaurimento scorte		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.v.01 MTBQ5311V0/0000	*Bocchetta quadra 53x53x11 mm, foro OB (ovale) 8,5x20,5 mm*	ottone	- semilavorato 200	50 x sca.
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro OB da pos.248.a a pos.249.a da pos.250.a a pos.251.a da pos.252.a a pos.253.a da pos.254.a a pos.255.a da pos.256.a a pos.257.a Disponibile fino ad esaurimento scorte		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
278.v.02 MTBQ5311Y0/0000	*Bocchetta quadra 53x53x11 mm, foro PZ (yale)*	ottone	- semilavorato 200	50 x sca.
		Si abbina: alle bocchette d 52x10 foro PZ da pos.261.a a pos.262.f da pos.263.a a pos.264.a da pos.265.a a pos.266.c da pos.267.a a pos.268.a da pos.269.a a pos.270.a Disponibile fino ad esaurimento scorte		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
279.a MTRV306000/0000	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
279.b MTRV306000/0100	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
279.c MTRV306000/0200	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
279.d MTRV306000/0300	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
280.a MLRV306000/0000	Rosetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
280.b MLRV306000/0100	Rosetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
280.c MLRV306000/0200	Rosetta ovale 30x60x10(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
280.m MRRV306000/0000	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 22 mm	ferro	- grezzo	500 x sca. 500
281.a MXRV306000/0000	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
281.b MXRV306000/0100	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
281.c MXRV306000/0200	Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, senza foro	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60 con molla
da pos.**284.i** a pos.284.o.20,
da pos.**284.q** a pos.284.u.05,
alle rosette ovali 30x60 per molla
da pos.**285.a** a pos.285.i,
alle rosette 4 scatti ovali 30x60
da pos.**281.q** a pos.283.i.09
e alle rosette 8 scatti ovali 30x60
da pos.**284.c.01** a pos.284.c.70,
da pos.**284.c.13** a pos.284.d.04
e alle rosette 4 scatti 30x60
per aggancio a scatto per maniglia
pos.**284.e.10** e pos.**284.f.10**

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.i MKRV306C16/00NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
284.m MKRV306C16/01NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
284.n MKRV306C16/03NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
284.o.10 MKRV306C16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500




Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.q MKRV306C15/0001	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata=	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
284.q.15 MKRV306C15/00AG	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata=	poliammide poliacetalica acciaio inox	argento -	500 x sca. 500
284.r MKRV306C16/02NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500
284.s MKRV306C16/0201	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sca. 500
284.u.05 MKRV306C16/04NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.u.50 MKRV306B16/00NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, senza molla, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica	nero -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.v.05 MKRV306E16/00NA	Rosetta ovale 30x60 mm, interasse 40 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sca. 500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
285.a MKRV306A16/00NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.a.20 MKRV306A18/02NA	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.b MKRV306A15/00NA	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.c MKRV306A16/01NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.d MKRV306A18/00NA	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.e MKRV306A15/01NA	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.f MKRV306A16/02NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.g MKRV306A18/01NA	Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
285.i MKRV306A16/01OC	=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondella fermamolla a pos.350.a
all'anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
286.a MTBV3060V0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
287.a MLBV3060V0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
288.a MXBV3060V0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro OB
da pos.289.a a pos.289.f


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
289.a MKBV3060V0/00NA	Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm	poliammide	nero -	500 x sac. 500
289.b MKBV3060V0/00AG	=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm=	poliammide	argento -	500 x sac. 500
289.f MKBV3060V0/0001	=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500




== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60x10 foro OB
da pos.286.a a pos.288.a
e alle bocchette rettangolari
30x60x9,5 foro OB
da pos.301.a.21 a pos.301.a.23

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
293.a MKBV3060V0/01NA	=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 14x28 mm=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette ovali 30x60x10 foro OB da pos.290.a a pos.292.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
297.f MTBV3060W0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
297.i MLBV3060W0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
297.l MXBV3060W0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette ovali 30x60 con volante libero-occupato da pos.297.o a pos.297.y		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
297.o MKBV3060W0/00NA	=Bocchetta ovale 30x60 mm con volante libero-occupato, quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
297.q MKBV3060W0/01NA	=Bocchetta ovale 30x60 mm con volante libero-occupato, quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
297.s MKBV3060W0/02NA	=Bocchetta ovale 30x60 mm con volante libero-occupato, quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
297.u MKBV3060W0/03NA	Bocchetta ovale 30x60 mm, con volante libero-occupato, quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
297.w MKBV3060W0/04NA	=Bocchetta ovale 30x60 mm con volante libero-occupato, quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
297.y MKBV3060W0/05NA	=Bocchetta ovale 30x60 mm, con volante libero-occupato, quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm=	poliammide polistirene	nero -	500 x sca. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette ovali 30x60x10 foro WC da pos.297.f a pos.297.l e alle bocchette rettangolari 30x60x9,5 foro WC da pos.301.a.41 a pos.301.a.43		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
298.a MTBV3060Y0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
299.a MLBV3060Y0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
300.a MXBV3060Y0/0000	Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette ovali 30x60 foro PZ da pos.300.z a pos.301.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
300.z MKBV3060Y0/0001	=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro PZ (yale)=	poliammide	neutro -	500 x sac. 500
301.a MKBV3060Y0/00NA	Bocchetta ovale 30x60 mm, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle bocchette ovali 30x60x10 foro PZ da pos. 298.a a pos.300.a e alle bocchette rettangolari 30x60x9,5 foro PZ da pos. 301.a.31 a pos.301.a.33		

Accessori per maniglie / Rosette e bocchette ovali / 28x64

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
308.a MTRV264000/0000	Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
308.b MTRV264000/0100	Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
308.c MTRV264000/0200	Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
309.a MLRV264000/0000	Rosetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
309.b MLRV264000/0100	Rosetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
310.a MXRV264000/0000	Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
310.b MXRV264000/0100	Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
310.c MXRV264000/0200	Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 20 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500


Si abbina:
alle rosette ovali 28x60 per molla
da pos.314.c a pos.314.c.03
e alle rosette ovali 28x64 4-8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.c MKRV264A16/00NA	=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 16 mm, collo d 21 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
314.c.01 MKRV264A16/01NA	=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 16 mm, collo d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500
314.c.02 MKRV264A18/00NA	Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 18 mm, collo d 21 mm, per molla	poliammide	nero -	500 x sac. 500
314.c.03 MKRV264A18/01NA	=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 18 mm, collo d 24 mm, per molla=	poliammide	nero -	500 x sac. 500


== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
da pos.308.a a pos.310.c

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.d MTBV2640V0/0000	Bocchetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro OB (ovale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
314.d.01 MLBV2640V0/0000	Bocchetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro OB (ovale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
314.d.02 MXBV2640V0/0000	Bocchetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro OB (ovale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro OB
a pos.314.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.e MKBV2640V0/00NA	Bocchetta ovale 28x64 mm, foro OB (ovale)	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		Si abbina: alle bocchette ovali 28x64 foro OB da pos.314.d a pos.314.d.02		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.f MTBV2640Y0/0000	Bocchetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
314.f.01 MLBV2640Y0/0000	Bocchetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
314.f.02 MXBV2640Y0/0000	Bocchetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette ovali 28x64 foro PZ a pos.314.g		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.g MKBV2640Y0/00NA	bocchetta ovale 28x64 mm, foro PZ (yale)	poliammide	nero -	500 x sac. 500
		Si abbina alle bocchette ovali 28x64 foro PZ da pos.314.f a pos.314.f.02		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
285.m.20 MTRR306000/0200	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
285.m.21 MTRR306000/0000	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 22 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
285.m.22 MTRR306000/0100	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
285.m.31 MLRR306000/0000	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(0,8) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
285.m.32 MLRR306000/0100	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
285.m.41 MXRR306000/0000	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 22 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
285.m.42 MXRR306000/0100	Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle rosette ovali 30x60 con molla
da pos.284.i a pos.284.o.20,
da pos.284.q a pos.284.u.05,
alle rosette ovali 30x60 per molla
da pos.285.a a pos. 285.i,
alle rosette 4 scatti ovali 30x60
da pos.281.q a pos.283.i.09
e alle rosette 8 scatti ovali 30x60
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70,
da pos.284.c.13 a pos.284.d.04
e alle rosette 4 scatti 30x60
per aggancio a scatto per maniglia
pos.284.e.10 e pos.284.f.10

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
301.a.21 MTBR3060V0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB (ovale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
301.a.22 MLBR3060V0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB (ovale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
301.a.23 MXBR3060V0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB (ovale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro OB
da pos.289.a a pos.289.f


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
301.a.31 MTBR3060Y0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ (yale)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
301.a.32 MLBR3060Y0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ (yale)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
301.a.33 MXBR3060Y0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ (yale)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro PZ
da pos.300.z a pos.301.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
301.a.41 MTBR3060W0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
301.a.42 MLBR3060W0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
301.a.43 MXBR3060W0/0000	Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC (volantino libero-occupato)	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle bocchette ovali 30x60 con volante libero-occupato da pos.297.o a pos.297.y		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
750.b MTRR365000/0000	Rosetta rettangolare 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
750.d MLRR365000/0000	Rosetta rettangolare 30x65x12(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
750.d.05 MLRR365000/0100	Rosetta rettangolare 30x65x12(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
750.d.08 MLRR365000/0200	Rosetta rettangolare 30x65x12(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
750.d.30 MRRR365000/0000	Rosetta rettangolare 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	ferro	- grezzo	500 x sca. 500
750.f MXRR365000/0000	Rosetta rettangolare 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500



La rosetta ovale non si aggancia a scatto alla plastica ma è fissata dalla maniglia

Si abbina:

alle rosette ovali 4 scatti 30x65x12

a pos.304.q, a pos.304.t

da pos.305.a a pos.305.g

da pos.306.a a pos.306.g

da pos.306.h.02 a pos.306.h.09

da pos.306.i.02 a pos.306.i.09

a pos.306.l.05 e pos.306.n.05

da pos.306.t a pos.306.v

alle rosette 8 scatti 30x65x12

da pos.307.c.01 a pos.307.c.07

da pos.307.c.08 a pos.307.c.30

alle rosette 4 scatti 30x65x12

in metallo

da pos.307.a a pos.307.a.10,


a pos.307.b

e alle rosette 4 scatti 30x65


per aggancio a scatto per maniglia

pos.pos.307.c.50 e 307.c.70

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
800.a MTRV246000/0000	Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	grezzo	250 x sca. 250
801.a MLRV246000/0000	Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	alluminio	grezzo	250 x sca. 250
802.a MXRV246000/0000	Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 24x60 4-8 scatti a pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g e pos.807.g pos.808.g , pos.809.g , pos.810.g e pos.811.g		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
803.a.05 MTRR246000/0000	Rosetta rettangolare 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
803.b.05 MLRR246000/0000	Rosetta rettangolare 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	250 x sca. 250
803.c.05 MXRR246000/0000	Rosetta rettangolare 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 24x60 4-8 scatti a pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g e pos.807.g pos.808.g , pos.809.g , pos.810.g e pos.811.g		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
804.g MKDV246A16/0001	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
805.g MKDV246A16/0101	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
806.g MKDV246H16/0001	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato,quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
807.g MKDV246H16/0101	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato,quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
808.g MKDV246D16/0001	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
809.g MKDV246D16/0101	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
810.g MKDV246K16/0001	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x70 mm zincato,quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
811.b MKDV246K16/0301	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x61 mm zincato,quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 31 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250
811.g MKDV246K16/0101	Rosetta ovale 24x60x6 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x70 mm zincato,quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 40 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250



Si abbina:
alle rosette ovali 24x60x6 da pos.800.a
e rettangolari da pos.803.a.05

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
311.a MKDV264A18/0201	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 2.000
311.b MKDV264A18/0001	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 2.000
311.c MKDV264A18/02OC	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.000
311.d MKDV264A18/00OC	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 2.000
311.k MKDV264A18/00NA	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=	poliacetalica	nero -	500 x sac. 2.000



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento

Si abbina:

alla guarnizione d 16x21x24x2

da pos.314.a a pos.314.b

alle rosette ovali 28x64x11

da pos.308.a a pos.310.c,

al rotore foro d 16

4 scatti per maniglia fresata

da pos.313.a a pos.313.b.05,

oppure al rotore foro d 16

8 scatti per maniglia fresata


da pos.313.c.01 a pos.313.c.05

oppure al rotore d 16

4 scatti per rivettatura maniglia

a pos.313.c.11

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
312.a MKDV264A18/0301	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 2.000
312.b MKDV264A18/0101	Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 1.000
312.c MKDV264A18/03OC	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 2.000
312.d MKDV264A18/01OC	Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.000
312.k MKDV264A18/01AG	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=	poliacetalica	argento -	500 x sac. 1.000



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento

Si abbina:

alla guarnizione d 16x21x24x2

da pos.314.a a pos.314.b

alle rosette ovali 28x64x11

da pos.308.a a pos.310.c,

al rotore foro d 16

4 scatti per maniglia fresata

da pos.313.a a pos.313.b.05,

oppure al rotore foro d 16

8 scatti per maniglia fresata

da pos.313.c.01 a pos.313.c.05

oppure al rotore d 16

4 scatti per rivettatura maniglia

a pos.313.c.11

Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 28x64 copertina girevole

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
328.f MTZR264B18/0000	Copertina curva girevole, foro d 18 mm,(0,9) mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 1.500
328.f.01 MLZR264B18/0000	Copertina curva girevole, foro d 18 mm, (0,8) mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500


Si abbina:
alle rosette ovali 28x64 4 e 8 scatti
da pos.328.g a pos.328.g.02
da pos.328.h.03 a pos.328.h.09


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
328.g MKDV264B18/00NF	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	nero -	500 x sac. 500
328.g.01 MKDV264B18/00MA	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	marron -	500 x sac. 1.500
328.g.02 MKDV264B18/00BA	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	bianco -	500 x sac. 2.000


Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina curva girevole
da pos.328.f a pos.328.f.01
al rotore 4 scatti pos.327.a, 327.b.05
e 8 scatti pos.327.a.01 ,327.b.20


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
328.h.03 MKDV264B18/01NF	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti=	poliacetalica	nero -	500 x sac. 500
328.h.04 MKDV264B18/01MA	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti=	poliacetalica	marron -	500 x sac. 1.500
328.h.05 MKDV264B18/01BA	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti=	poliacetalica	bianco -	500 x sac. 1.500
328.h.07 MKDV264B18/01AG	=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti=	poliacetalica	argento -	500 x sac. 1.500
328.h.09 MKDV264B18/01OC	Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina curva girevole
da pos.328.f a pos.328.f.01
al rotore 4 scatti pos.327.a, 327.b.05
e 8 scatti pos.327.a.01 ,327.b.20


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
281.p.05 MKDV306N16/0001	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e ai ferri a cremagliera da pos.313.l.05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
281.p.10 MKDV306N16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e ai ferri a cremagliera da pos.313.l.05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
281.q MKDV306E16/0001	Rosetta ovale 30x60 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro d 18 mm, collo d 22 mm	poliacetalica	neutro	250 x sac. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto per maniglia pos.313.b.20		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
281.t MKDV306E16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 22 mm	poliacetalica	neutro	250 x sac. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto per maniglia pos.313.b.20		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
282.b MKDV306A16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.c MKDV306A16/0201	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.d MKDV306A16/0301	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.e MKDV306A16/0401	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.f MKDV306A16/1001	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.f.10 MKDV306A16/1201	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.f.20 MKDV306A16/1301	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
282.g.01 MKDV306A16/01BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 0
282.g.02 MKDV306A16/02BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
282.g.03 MKDV306A16/03BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
282.g.04 MKDV306A16/04BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
282.g.05 MKDV306A16/10BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
282.h.05 MKDV306A16/02NA	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	nero -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
283.b MKDV306A16/0601	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.c MKDV306A16/0701	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.d MKDV306A16/0801	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.e MKDV306A16/0901	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.f MKDV306A16/1101	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 33 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.g.01 MKDV306A16/06BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.g.02 MKDV306A16/07BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.g.03 MKDV306A16/08BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.g.04 MKDV306A16/09BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.g.05 MKDV306A16/11BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 33 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
283.h.02 MKDV306C16/0201	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.h.03 MKDV306C16/0301	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.h.04 MKDV306C16/0401	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.h.07 MKDV306C16/02BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.h.08 MKDV306C16/03BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.h.09 MKDV306C16/04BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.h.40 MKDV306C16/02NA	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	nero -	250 x sca. 250
283.h.44 MKDV306C16/04NA	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	nero -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
283.i.02 MKDV306C16/0701	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.i.03 MKDV306C16/0801	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.i.04 MKDV306C16/0901	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
283.i.07 MKDV306C16/07BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.i.08 MKDV306C16/08BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.i.09 MKDV306C16/09BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
283.j.05 MKDV306C16/08NA	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	nero -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
283.l.05 MKDV306J16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm rivestito, senza bussola, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250





Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
283.l.50 MKDV306H16/0201	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
283.l.65 MKDV306H16/0501	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro zincato 7x8x80 mm, quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 49 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.b.80 MKDV306P16/0001	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, foro - A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e ai ferri a cremagliera da pos.313.L05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.b.85 MKDV306P16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e ai ferri a cremagliera da pos.313.L05		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.c.02 MKDV306D16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.03 MKDV306D16/0201	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.04 MKDV306D16/0301	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.05 MKDV306D16/0401	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.06 MKDV306D16/1001	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.08 MKDV306D16/01BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.09 MKDV306D16/02BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.10 MKDV306D16/03BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.11 MKDV306D16/04BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.12 MKDV306D16/10BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.70 MKDV306D16/1201	=Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 38 mm=	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.c.14 MKDV306D16/0601	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.15 MKDV306D16/0701	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.16 MKDV306D16/0801	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.17 MKDV306D16/0901	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 0
284.c.18 MKDV306D16/1101	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
284.c.20 MKDV306D16/06BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.21 MKDV306D16/07BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.22 MKDV306D16/08BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.23 MKDV306D16/09BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.24 MKDV306D16/11BR	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	ferro poliammide poliacetalica	oro bronzo -	250 x sca. 250
284.c.50 MKDV306D16/11NA	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	ferro poliammide poliacetalica	nero -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.d.04 MKDV306G16/0001	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro	250 x sca. 250



Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.d.50 MKDV306K16/0201	Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e alle rosette rettangolari 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.e.10 MKDV306F16/0001	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica	neutro	500 x sca. 500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos. **279.a** a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos. **285.m.20** a pos.285.m.42
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos. **352.z**


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.f.10 MKDV306F16/0101	Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica	neutro	500 x sca. 500


Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos. **279.a** a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos. **285.m.20** a pos.285.m.42
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos. **352.z**


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
302.a MTRV365000/0000	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
302.e MTRV365000/0100	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 20 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
302.i MTRV365000/0200	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, senza foro	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
303.a MLRV365000/0000	Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, foro d 16 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
303.c MLRV365000/0100	Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, foro d 22 mm	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
303.i MLRV365000/0200	Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, senza foro	alluminio	- grezzo	500 x sca. 500
304.a MXRV365000/0000	Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm	acciaio inox	- grezzo	500 x sca. 500




La rosetta ovale non si aggancia a scatto alla plastica ma è fissata dalla maniglia
Si abbina:
alle rosette ovali 4 scatti 30x65x12
a pos.304.q , a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.a a pos.306.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.306.i.02 a pos.306.i.09
a pos.306.l.05 e pos.306.n.05
da pos.306.t a pos.306.v
alle rosette 8 scatti 30x65x12
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07
da pos.307.c.08 a pos.307.c.35
alle rosette 4 scatti 30x65x12
in metallo
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b
e alle rosette 4 scatti 30x65
per aggancio a scatto per maniglia
pos.pos.307.c.50 e 307.c.70

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
304.p.05 MKDV365N16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro - A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f e ai ferri a cremagliera da pos.313.l.05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
304.p.10 MKDV365N16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f e ai ferri a cremagliera da pos.313.l.05		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
304.q MKDV365B16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro d 18 mm	poliacetalica	neutro	250 x sac. 2.000
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto per maniglia pos.313.b.20		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
304.t MKDV365B16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro d 18 mm	poliacetalica	neutro	250 x sac. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 a pos.750.b a pos.750.f e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto per maniglia pos.313.b.20		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
305.b MKDV365A16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
305.c MKDV365A16/0201	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
305.d MKDV365A16/0301	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
305.e MKDV365A16/0401	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
305.f MKDV365A16/1101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
305.g MKDV365A16/1201	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
306.c MKDV365A16/0701	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.d MKDV365A16/0801	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.e MKDV365A16/0901	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.f MKDV365A16/1001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.g MKDV365A16/1301	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
306.h.02 MKDV365C16/0201	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.h.03 MKDV365C16/0301	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.h.04 MKDV365C16/0401	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.h.06 MKDV365C16/1001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.h.20 MKDV365C18/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.h.25 MKDV365C18/0201	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.h.30 MKDV365C18/0401	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250




Minimo d'ordine 1000 pz
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
306.i.02 MKDV365C16/0701	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.03 MKDV365C16/0801	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.04 MKDV365C16/0901	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.06 MKDV365C16/1101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-16 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.20 MKDV365C18/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Minimo d'ordine 1000 pz Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
306.i.20 MKDV365C18/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, foro -C-18 mm, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Minimo d'ordine 1000 pz Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
306.o.05 MKDV365J16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm rivestito, senza bussola, sporgenza ferro lato maniglia - A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
306.v MKDV365A16/1601	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x73 mm zincato non fresato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 19 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250




Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.a MRDV365A16/0000	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 32 mm	ferro zama	- nichelato	200 x sca. 125



Si abbina:
alla guarnizione d 19x21x1,6
da pos.63.a a 63.g
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.a.01 MRDV365A16/0200	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x57 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 26 mm	ferro zama	- nichelato	125 x sca. 200
307.b MRDV365A16/0100	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 32 mm	ferro zama	- nichelato	125 x sca. 200



Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.b.50 MKDV365P16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, foro - A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f e ai ferri a cremagliera da pos.313.L05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.b.55 MKDV365P16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile	poliammide poliacetalica acciaio	neutro -	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f e ai ferri a cremagliera da pos.313.L05		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.02 MKDV365D16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.03 MKDV365D16/0201	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.04 MKDV365D16/0301	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.05 MKDV365D16/0401	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.06 MKDV365D16/1101	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.07 MKDV365D16/1201	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.09 MKDV365D16/0601	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.10 MKDV365D16/0701	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.11 MKDV365D16/0801	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.12 MKDV365D16/0901	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.13 MKDV365D16/1001	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.c.14 MKDV365D16/1301	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.20 MKDV365M16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x58 mm zincato, senza bussola, sporgenza ferro lato maniglia -A- 22 mm, lato finestra -B- 34 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
		Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.30 MRDV365E16/0000	=Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 32 mm=	ferro ottone	- nichelato	250 x sca. 125
307.c.35 MRDV365E16/0100	=Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x66 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 35 mm=	ferro ottone	- nichelato	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Minimo d'ordine: 2.000 pz Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.45 MKDV365K16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro zincato 7x8x67 mm, quadro 8 mm rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250


Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.[302.a](#) a pos.[304.a](#)
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.[750.b](#) a pos.[750.f](#)
c: per maggiori informazioni clicca[qui](#)


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.e.05 MKDV365Q18/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.e.10 MKDV365Q18/0201	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.e.15 MKDV365Q18/0401	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250


Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.[302.a](#) a pos.[304.a](#)
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.[750.b](#) a pos.[750.f](#)


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.e.20 MKDV365Q18/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.e.25 MKDV365Q18/0301	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250
307.e.30 MKDV365Q18/0501	Rosetta ovale 30x65 mm, foro -C-18 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm	poliammide poliacetalica ferro	neutro -	250 x sca. 250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.[302.a](#) a pos.[304.a](#)
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.[750.b](#) a pos.[750.f](#)


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.60 MKDV365F16/0001	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti, foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica	neutro	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12, foro 16 a pos. 302.a 303.a e pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12, foro 16 a pos. 750.b , 750.d e pos.750.f Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z		
Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.c.70 MKDV365F16/0101	Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide poliacetalica	neutro	500 x sca. 500
		L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE Si abbina: alle rosette ovali 30x65x12, foro 16 a pos. 302.a 303.a e pos.304.a e alla rosetta rettangolare 30x65x12, foro 16 a pos. 750.b , 750.d e pos.750.f Per centrare la rosetta sul ferro quadro abbinare il centratore a pos. 352.z		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.d MTRV315000/0000	Rosetta ovale 31x65x11(0,8) mm, foro d 24 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 31x65 4-8 scatti da pos.307.d.01 a pos.307.d.20		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.d.01 MKDV315A18/0001	Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21,5 mm	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 1.000
307.d.02 MKDV315A18/000C	=Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21,5 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.000
		Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 31x65x11 a pos.307.d al rotore foro d 16 4 scatti per maniglia fresata da pos.313.a a pos.313.b.05, oppure al rotore foro d 16 8 scatti per maniglia fresata da pos.313.c.01 a pos.313.c.05 oppure al rotore d 16 4 scatti per rivettatura maniglia a pos.313.c.11		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
307.d.20 MKDV315A18/0101	=Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro d 18 mm, collo d 21,5 mm=	poliacetalica	neutro -	500 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 31x65x11 a pos.307.d al rotore foro d 16 4 scatti per maniglia fresata da pos.313.a a pos.313.b.05, oppure al rotore foro d 16 8 scatti per maniglia fresata da pos.313.c.01 a pos.313.c.05 oppure al rotore d 16 4 scatti per rivettatura maniglia a pos.313.c.11		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
284.a MKDM306A10/0001	Maggiorazione da d 10 a 12 mm, per fori vite sporgenti rosetta 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 scatti	poliacetalica	neutro	500 x sac. 35.000
284.b MKDM306A10/00BR	=Maggiorazione da d 10 a 12 mm, per fori vite sporgenti rosetta 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 scatti=	poliacetalica	oro bronzo	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle rosette ovali 4 o 8 scatti 30x60

a pos.281.t

da pos.282.a a pos.282.h.05

da pos.283.h.02 a pos.283.h.40

da pos.284.c.01 a pos.284.c.70

e alle rosette 4 o 8 scatti 30x65x12

a pos.304.t

da pos.305.a a pos.305.g

da pos.306.h.02 a pos.306.h.09

da pos.307.c.01 a pos.307.c.07

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.a MKD264R000/0001	Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata	poliammide	neutro	500 x sac. 7.000
313.b MKD264R000/00OC	Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata	poliammide	oro chiaro	500 x sac. 7.000
313.b.05 MKD264R000/00NA	=Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata=	poliammide	nero	500 x sac. 500



== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle rosette ovali 28x64

4 e 8 scatti

da pos.311.a a pos.311.k

da pos.312.a a pos.312.k

e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65

da pos.307.d.01 a pos.307.d.02

a pos.307.d.20

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.b.20 MKD254R000/0001	Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per aggancio a scatto maniglia fresata	poliammide	neutro	500 x sac. 7.000



Si abbina:

alle rosette ovali 30x60

a pos.281.q e281.t

e alle rosette ovali 30x65

a pos.304.q e304.t

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.c.01 MKD264R000/0101	Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata	poliammide	neutro	500 x sac. 7.000
313.c.02 MKD264R000/01OC	=Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata=	poliammide	oro chiaro	500 x sac. 7.000
313.c.05 MKD264R000/01NA	=Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata=	poliammide	nero	500 x sac. 7.000



== : vedi approfondimento

Si abbina:

alle rosette ovali 28x64

4 e 8 scatti

da pos.311.a a pos.311.k


da pos.312.a a pos.312.k

e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65


da pos.307.d.01 a pos.307.d.02

a pos.307.d.20

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.c.11 MAZ016Z000/0000	*Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per rivettatura maniglia*	zama	- grezzo	500 x sac. 500
		Si abbina: alle rosette ovali 28x64 4 e 8 scatti da pos.311.a a pos.311.k da pos.312.a a pos.312.k e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65 da pos.307.d.01 a pos.307.d.02 a pos.307.d.20 **Disponibile fino ad esaurimento scorte.		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
314.a MAG1621242/0001	=Guarnizione d 16x21x24x2 mm=	poliammide	neutro -	500 x sac. 30.000
314.b MAG1621242/000C	Guarnizione d 16x21x24x2 mm	poliammide	oro chiaro -	500 x sac. 3.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette ovali 28x64 4 scatti con collo 21,5 a pos.311.b,311.d,311.k, 312.b,312.d,312.k		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
318.a MKDR285A18/00NA	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	nero -	500 x sac. 1.500
318.b MKDR285A18/00MA	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	marron -	500 x sac. 1.500
318.c MKDR285A18/00BA	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	bianco -	1.500 x cart. 1.500
318.d MKDR285A18/00OC	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.500
318.f MKDR285A18/00AG	Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati	poliacetalica	argento -	500 x sac. 1.500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 28x65
curva girevole in tecnopolimero
da pos.323.b a pos.323.b.12
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
al rotore 4 scatti a pos.327.a, 327.b.05
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01, 327.b.20
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
319.a MKDR285A18/01NA	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	nero -	1.500 x cart. 1.500
319.b MKDR285A18/01MA	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	marron -	1.500 x cart. 1.500
319.c MKDR285A18/01BA	Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm	poliacetalica	bianco -	500 x sac. 1.500
319.d MKDR285A18/01OC	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	500 x sac. 1.500
319.f MKDR285A18/01BB	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	bianco perla -	500 x sac. 1.500
319.l MKDR285A18/01AM	=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	argento metallizzato -	500 x sac. 1.500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 28x65
curva girevole in tecnopolimero
da pos.323.b a pos.323.b.12
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
al rotore 4 scatti a pos.327.a, 327.b.05
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01, 327.b.20
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
322.a MTZR285A19/0000	Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole	ottone	- grezzo	1.500 x sca. 1.500
323.a MLZR285A19/0000	Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole	alluminio	- grezzo	1.500 x sca. 1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
323.b MAZ285A190/00BA	Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con anello elastico	poliacetalica	bianco -	1.500 x sac. 4.500
323.b.01 MAZ285A190/00NA	=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con anello elastico=	poliacetalica	nero -	1.500 x sac. 6.000
323.b.02 MAZ285A190/00MA	=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con anello elastico=	poliacetalica	marron -	1.500 x sac. 4.500
323.b.10 MAZ285A190/00OC	=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con anello elastico=	poliacetalica	oro chiaro -	1.500 x sac. 4.500
323.b.12 MAZ285A190/00AM	=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con anello elastico=	poliacetalica	argento metallizzato -	1.500 x sac. 6.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
324.a MTZR285A19/0100	Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole, con fori serratura	ottone	- grezzo	1.500 x sca. 1.500
325.a MLZR285A19/0100	Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole, con fori serratura	alluminio	- grezzo	1.500 x sca. 1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
326.a MRZ283A19F/0000	Piastrina rettangolare 23x56(0,9), con fori serratura	ferro	- grezzo	1.500 x sca. 1.500


Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.324.a a pos.325.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
315.a MKDR365A18/00NA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	nero -	1.500 x cart. 1.500
315.b MKDR365A18/00MA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	marron -	1.500 x cart. 1.500
315.c MKDR365A18/00BA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=	poliacetalica	bianco -	1.500 x cart. 1.500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in tecnopolimero
a pos.320.a ,
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in ottone e alluminio
da pos.321.a a pos.321.c
al rotore 4 scatti a pos.327.a , 327.b.05
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01 , 327.b.20
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
316.a MKDR365A18/01NA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	nero -	1.500 x cart. 1.500
316.b MKDR365A18/01MA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm=	poliacetalica	marron -	1.500 x cart. 1.500
316.c MKDR365A18/01BA	Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 10x5 mm	poliacetalica	bianco -	1.500 x cart. 1.500



Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in tecnopolimero
a pos.320.a ,
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in ottone e alluminio
da pos.321.a a pos.321.c
al rotore 4 scatti a pos.327.a , 327.b.05
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01 , 327.b.20
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
317.a MKDR365A18/02NA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 12x5 mm=	poliacetalica	nero -	1.500 x cart. 1.500
317.b MKDR365A18/02MA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 12x5 mm=	poliacetalica	marron -	1.500 x cart. 1.500
317.c MKDR365A18/02BA	=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti d 12x5 mm=	poliacetalica	bianco -	1.500 x cart. 1.500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in tecnopolimero
a pos.320.a ,
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in ottone e alluminio
da pos.321.a a pos.321.c
al rotore 4 scatti a pos.327.a , 327.b.05
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01 , 327.b.20
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
320.a MLZR365A19/0000	Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole	alluminio	- grezzo	1.500 x sca. 1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
321.a MAZ365A190/00BA	Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole	poliammide	bianco -	1.500 x sca. 1.500
321.b MAZ365A190/00NA	Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole	poliammide	nero -	1.500 x sca. 1.500
321.c MAZ365A190/00MA	=Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole=	poliammide	marron -	1.500 x sca. 1.500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
313.l.05 MRDV760000/0000	Ferro 7x60 a cremagliera	ferro	zincato	500 x sca. 500
313.l.10 MRDV775000/0000	Ferro 7x75 a cremagliera	ferro	zincato	500 x sca. 500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti a pos.284.b.80, pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
327.a MAZ014Z000/0000	Rotore foro d 14 mm, 4 scatti, per rivettatura maniglia	zama	- grezzo	1.500 x sca. 1.500


Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65 4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65 4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l
alle rosette ovali 28x64 per copertina girevole
da pos.328.g a 328.h.09

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
327.a.01 MAZ014Z001/0000	Rotore foro d 14 mm, 8 scatti, per rivettatura maniglia	zama	- grezzo	1.500 x sca. 1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65 4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65 4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l
alle rosette ovali 28x64 per copertina girevole
da pos.328.g a 328.h.09

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
327.b.05 MKD265R000/0001	Rotore foro d 14 mm, 4 scatti, per rosetta con copertina girevole	poliammide	neutro -	500 x sac. 5.000

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65 4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65 4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.f
e da pos.319.a a pos.319.l
alle rosette ovali 28x64 per copertina girevole
da pos.328.g a 328.h.09

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
327.b.20 MKD265R000/0101	Rotore foro d 14 mm, 8 scatti, per rosetta con copertina girevole	poliammide	neutro -	500 x sac. 5.000
		Si abbina: alle rosette rettangolari 30x65 4 e 8 scatti da pos.315.a a pos.315.c da pos.316.a a pos.316.c da pos.317.a a pos.317.c alle rosette rettangolari 28x65 4 e 8 scatti da pos.318.a a pos.318.d e da pos.319.a a pos.319.g alle rosette ovali 28x64 per copertina girevole da pos.328.g a 328.h.09		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
328.a MRM0210000/0000	Molla a compressione d 19x21 mm, per dk	acciaio	- zincato	1.500 x sac. 1.500
		Si abbina: alle rosette rettangolari 30x65 4 e 8 scatti da pos.315.a a pos.315.c da pos.316.a a pos.316.c da pos.317.a a pos.317.c alle rosette rettangolari 28x65 4 e 8 scatti da pos.318.a a pos.318.d e da pos.319.a a pos.319.g		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
328.b MKD1921000/00BA	Molla a compressione d 19x21 mm, per dk	poliacetalica	bianco -	1.000 x sac. 40.000
328.c MKD1921000/00GB	=Molla a compressione d 19x21 mm, per dk=	poliacetalica	grigio -	1.000 x sac. 40.000
328.d MKD1921000/00MA	Molla a compressione d 19x21 mm, per dk	poliacetalica	marron -	1.000 x sac. 40.000
328.e MKD1921000/00NA	=Molla a compressione d 19x21 mm, per dk=	poliacetalica	nero -	1.000 x sac. 1.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette rettangolari 30x65 4 e 8 scatti da pos.315.a a pos.315.c da pos.316.a a pos.316.c da pos.317.a a pos.317.c alle rosette rettangolari 28x65 4 e 8 scatti da pos.318.a a pos.318.d e da pos.319.a a pos.319.g		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.01 MKN5489CN0/00GF	=Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte scorrevoli=	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.02 MKN5489CN0/00NA	Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte scorrevoli	ABS	nero -	250 x sca. 250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle copertine coprivate
da pos. [333.a.07](#) a pos. [333.a.08](#)
da pos. [333.a.46](#) a pos. [333.a.47](#)
e a pos. [333.a.50](#)


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.03 MKN5489CN0/01GF	=Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte scorrevoli=	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.04 MKN5489CN0/01NA	Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte scorrevoli	ABS	nero -	250 x sca. 250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle copertine coprivate
da pos. [333.a.07](#) a pos. [333.a.08](#)
da pos. [333.a.46](#) a pos. [333.a.47](#)
e a pos. [333.a.50](#)
al nottolino
da pos. [333.a.09](#) a pos. [333.a.16](#)
e da pos. [333.a.69](#) a pos. [333.a.99](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.05 MKN5489CN0/02GF	=Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21 mm, per porte scorrevoli=	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.06 MKN5489CN0/02NA	Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21 mm, per porte scorrevoli	ABS	nero -	250 x sca. 250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle copertine coprivate
da pos. [333.a.07](#) a pos. [333.a.08](#)
da pos. [333.a.46](#) a pos. [333.a.47](#)
e a pos. [333.a.50](#)

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.07 MKN5489C00/00GF	=Copertina coprivate per nicchia ovale 54x89 mm=	ABS	grigio antracite -	500 x sca. 500
333.a.08 MKN5489C00/00NA	Copertina coprivate per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	nero -	500 x sca. 500
		== : vedi approfondimento Si abbina: al corpo nicchia ovale 54x89 da pos.333.a.01 a pos.333.a.02 da pos.333.a.03 a pos.333.a.04 da pos.333.a.05 a pos.333.a.06 da pos.333.a.22 a pos.333.a.23 da pos.333.a.29 a pos.333.a.30 da pos.333.a.37 a pos.333.a.38		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.09 MKN5489N00/00GF	=Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm=	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.10 MKN5489N00/00NA	Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	nero -	250 x sca. 250
333.a.11 MKN5489N00/01GF	=Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm=	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.12 MKN5489N00/01NA	Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	nero -	250 x sca. 250
333.a.13 MKN5489N00/02GF	=Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm=	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.14 MKN5489N00/02NA	Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	nero -	250 x sca. 250
333.a.15 MKN5489N00/03GF	Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	grigio antracite -	250 x sca. 250
333.a.16 MKN5489N00/03NA	Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: al corpo nicchia con foro d 16 da pos.333.a.03 a pos.333.a.04 da pos.333.a.29 a pos.333.a.30		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.22 MKN5489CNV/00CO	Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte scorrevoli	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.23 MKN5489CNV/00BO	Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte scorrevoli	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
		Si abbina: alle copertine coprivate da pos.333.a.07 a pos.333.a.08 da pos.333.a.46 a pos.333.a.47 e a pos.333.a.50		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.29 MKN5489CNV/01CO	Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte scorrevoli	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.30 MKN5489CNV/01BO	Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte scorrevoli	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
		Si abbina: alle copertine coprivate da pos.333.a.07 a pos.333.a.08 da pos.333.a.46 a pos.333.a.47 e a pos.333.a.50 al nottolino da pos.333.a.09 a pos.333.a.16 e da pos.333.a.69 a pos.333.a.99		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.37 MKN5489CNV/02CO	Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21 mm, per porte scorrevoli	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.38 MKN5489CNV/02BO	Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21 mm, per porte scorrevoli	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
		Si abbina: alle copertine coprivate da pos.333.a.07 a pos.333.a.08 da pos.333.a.46 a pos.333.a.47 e a pos.333.a.50		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.46 MKN5489C0V/00CO	Copertina coprivate per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	cromo opaco verniciato	500 x sca. 500
333.a.47 MKN5489C0V/00BO	Copertina coprivate per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	bronzo opaco verniciato	500 x sca. 500
		Si abbina: al corpo nicchia ovale 54x89 da pos.333.a.01 a pos.333.a.02 da pos.333.a.03 a pos.333.a.04 da pos.333.a.05 a pos.333.a.06 da pos.333.a.22 a pos.333.a.23 da pos.333.a.29 a pos.333.a.30 da pos.333.a.37 a pos.333.a.38		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.50 MTN5489C00/0000	Copertina coprivate per nicchia ovale 54x89(0,8) mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
		Si abbina: al corpo nicchia ovale 54x89 da pos.333.a.01 a pos.333.a.02 da pos.333.a.03 a pos.333.a.04 da pos.333.a.05 a pos.333.a.06 da pos.333.a.22 a pos.333.a.23 da pos.333.a.29 a pos.333.a.30 da pos.333.a.37 a pos.333.a.38		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.a.69 MKN5489N0V/00CO	Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.70 MKN5489N0V/00BO	Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.78 MKN5489N0V/01CO	Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.79 MKN5489N0V/01BO	Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.88 MKN5489N0V/02CO	Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.89 MKN5489N0V/02BO	Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.98 MKN5489N0V/03CO	Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	cromo opaco verniciato	250 x sca. 250
333.a.99 MKN5489N0V/03BO	Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm	ABS	bronzo opaco verniciato	250 x sca. 250
		Si abbina: al corpo nicchia con foro d 16 da pos.333.a.03 a pos.333.a.04 da pos.333.a.29 a pos.333.a.30		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
328.v MTN0125N0R/0000	Nicchia rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
328.x MXN0125N0R/0000	Nicchia rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
329.a MTN0125N00/0000	Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
330.a MXN0125N00/0000	Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
330.g MRN0125N00/0000	=Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole= (minimo d'ordine 6000 pz)	ferro	- grezzocromato	250 x sca. 250

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Pos.330.g minimo d'ordine 6.000 pz
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.z e a pos.333.a
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
331.a MTN0125F00/0000	Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.a MXN0125F00/0000	Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
332.a.10 MRN0125F00/0000	=Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(0,8) mm, per porta scorrevole=	ferro	- grezzo	250 x sca. 250

== : vedi approfondimento
Pos.332.a.10 minimo d'ordine 6.000 pz
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
332.b MTN0125F00/0100	Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale), per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.c MXN0125F00/0100	Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale), per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
332.d MTN0125F00/0200	Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, foro d 16 mm basso, per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.e MXN0125F00/0200	Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, foro d 16 mm basso, per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
332.j MTN0125N0P/0000	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.k MTN0125N0P/0100	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale), per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.l.15 MXN0125N0P/0000	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
332.l.20 MXN0125N0P/0100	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale), per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
332.m MLN0125N0P/0000	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole	alluminio	- grezzo	250 x sca. 250
332.n MLN0125N0P/0100	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale), per porta scorrevole	alluminio	- grezzo	250 x sca. 250

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.z a pos.333.a

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
332.q MTN0125N0P/0200	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.r MTN0125N0P/0300	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro OB (ovale), per porta scorrevole	ottone	- grezzo	250 x sca. 250
332.s.15 MXN0125N0P/0200	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
332.s.20 MXN0125N0P/0300	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro OB (ovale), per porta scorrevole	acciaio inox	- grezzo	250 x sca. 250
332.t MLN0125N0P/0200	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per porta scorrevole	alluminio	- grezzo	250 x sca. 250
332.u MLN0125N0P/0300	Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro OB (ovale), per porta scorrevole	alluminio	- grezzo	250 x sca. 250

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
332.v MKN125FN0R/01NA	=Supporto per fondo (0,6) e nicchia rettangolare 39x125 mm per porta scorrevole, con scritta "made in Italy"=	policarbonato	nero -	250 x sca. 250
332.w MKN125FN0R/00NA	Supporto per fondo (1,0) e nicchia rettangolare 39x125 mm per porta scorrevole	policarbonato	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle nicchie rettangolari 39x125 da pos.328.v a pos.328.x ed ai fondi per nicchia da pos.331.a a pos.332.a.10 da pos.332.b a pos.332.c da pos.332.d a pos.332.e		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
332.z MKN125FN00/01NA	=Supporto per fondo (0,6) e nicchia ovale 39x125 mm per porta scorrevole, con scritta "made in Italy"=	policarbonato	nero -	250 x sca. 250
333.a MKN125FN00/00NA	Supporto per fondo (1,0) e nicchia ovale 39x125 mm per porta scorrevole	policarbonato	nero -	250 x sca. 250
		== : vedi approfondimento Si abbina: alle nicchie ovali 39x125 da pos.329.a a pos.330.g alle nicchie ovali 39x125 da pos.332.j a pos.332.n ed ai fondi per nicchia da pos.331.a a pos.332.a.10 da pos.332.b a pos.332.c da pos.332.d a pos.332.e		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.b MTNT029000/0000	Maniglia di trascinamento d 29 mm	ottone	- grezzo	500 x sca. 500
 Si abbina: al tappo per maniglia di trascinamento da pos.333.c a pos.333.c.02				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.b.01 MKNT029001/00GF	=Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo=	policarbonato polietilene	grigio antracite -	500 x sca. 500
333.b.02 MKNT029001/00NA	Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo	policarbonato polietilene	nero -	500 x sac. 500
333.b.11 MKNT0290M1/00CL	Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo	policarbonato polietilene	cromo lucido metallizzato	500 x sca. 500
333.b.12 MKNT0290M1/00CS	Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo	policarbonato polietilene	cromo satinato metallizzato	500 x sca. 500
333.b.13 MKNT0290M1/00OL	Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo	policarbonato polietilene	oro lucido metallizzato	500 x sac. 500
 == : vedi approfondimento				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.b.31 MTNT02900A/00TL	Maniglia di trascinamento in tecnopolimero d 29 mm, con tappo e copertina	poliammide ottone	- verniciatolucido	500 x sca. 500
333.b.32 MTNT02900B/00CL	Maniglia di trascinamento in tecnopolimero d 29 mm, con tappo e copertina	poliammide ottone	- cromolucido	500 x sca. 500
333.b.50 MLNT02900B/00CS	Maniglia di trascinamento in tecnopolimero d 29 mm, con tappo e copertina	poliammide alluminio	- Anodizzato- satinato	500 x sca. 500
				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.b.70 MTNQ02900A/00TL	Maniglia di trascinamento in tecnopolimero q 29 mm, con tappo e copertina	poliammide ottone	- verniciatolucido	500 x sca. 500
333.b.75 MTNQ02900B/00CL	Maniglia di trascinamento in tecnopolimero q 29 mm, con tappo e copertina	poliammide ottone	- cromolucido	500 x sca. 500
333.b.80 MLNQ02900B/00CS	Maniglia di trascinamento in tecnopolimero q 29 mm, con tappo e copertina	poliammide alluminio	- Anodizzato- satinato	500 x sca. 500
				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
333.c MKNT029000/00NA	Tappo per maniglia di trascinamento d 29 mm	polietilene	nero -	1.000 x sac. 1.000
333.c.01 MKNT029000/00OC	=Tappo per maniglia di trascinamento d 29 mm=	polietilene	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
333.c.02 MKNT029000/00AG	Tappo per maniglia di trascinamento d 29 mm	polietilene	argento -	1.000 x sac. 10.000
		== : vedi approfondimento Si abbina: alla maniglia di trascinamento d 29 in ottone a pos. 333.b		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
345.c MAM0280000/0001	Molla T10 d 28 mm destra-sinistra, quadro 8 mm, con base foro testa vite	poliacetalica acciaio	neutro -	250 x sca. 250
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Per inserimento nel collo della maniglia		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
345.e MAM028000B/0001	Base ftv 28x6 mm	poliacetalica	neutro -	250 x sca. 250
				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.a MAM0350000/00NA	=Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 6 mm=	poliammide acciaio inox	nero -	500 x sac. 500
346.b MAM0350000/01NA	=Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 7 mm=	poliammide acciaio inox	nero -	500 x sac. 500
346.c MAM0350000/02NA	Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 8 mm	poliammide acciaio inox	nero -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità e == : vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 45x7 da pos.100.a a pos.102.c		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.d MAM0330000/00GG	Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, foro d 16 mm, quadro 8 mm	poliacetalica acciaio inox	grigio -	500 x sac. 500
346.f MAM0330000/01GG	Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, foro d 16 mm, quadro 7 mm	poliacetalica acciaio inox	grigio -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 47,5x11 da pos.371.a a pos.371.a.07 da pos.372.a.03 a pos.372.c.08 da pos.373.a a pos.373.c.07 da pos.374.a.02 a pos.374.c.07 e alle rosette d 50x10 filettate in ottone a pos.366.a		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.h MAM0330000/02GG	Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, foro d 16 mm, per maniglia fresata	poliammide acciaio inox	grigio -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alle rosette d 47,5x11 da pos.371.a a pos.371.a.07 da pos.372.a.03 a pos.372.c.08 da pos.373.a a pos.373.c.07 da pos.374.a.02 a pos.374.c.07 e alle rosette d 50x10 filettate in ottone a pos.366.a		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.n.05 MAM0326000/0001	Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, foro d 16 mm, quadro 8 mm	poliacetalica poliammide acciaio inox	neutro -	500 x sac. 500
346.n.08 MAM0326000/02AG	Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, foro -A- d 18 mm, quadro 8 mm	poliacetalica poliammide acciaio inox	argento -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alla guarnizione d 16x22x2 da pos.389.b a pos.389.g		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.p.05 MAM0326000/0101	Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, foro -A- d 16 mm, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sac. 500
346.p.08 MAM0326000/03NB	Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, foro -A- d 18 mm, per maniglia fresata	poliammide poliacetalica acciaio inox	nero -	500 x sac. 500
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento Si abbina: alla guarnizione d 16x22x2 da pos.389.b a pos.389.g Esempio di applicazione		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.p.55 MAM0340000/0001	Molla T9 d 34 mm destra-sinistra, foro d 18 mm, quadro 8 mm	poliammide poliacetalica acciaio inox	neutro -	500 x sac. 500

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
346.t MAU1516050/0001	Riduzione d 15x16x5 mm	poliammide	neutro	500 x sac. 500
		Si abbina a tutte le rosette ed ai supporti con molla foro d 16 mm		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
347.b MRM0320000/0100	=Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 7 mm=	acciaio	-	500 x sac. 500
347.c MRM0320000/0200	Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm	acciaio	-	500 x sac. 500
347.d MRM0320000Q0200	Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm	acciaio	-	50 x sac. 50



== : vedi approfondimento
Articolo non prodotto da atpitaly


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
348.a MRM018A000/0000	Molla a torsione spessore 1,8 mm	acciaio	- grezzo	500 x sac. 500

Articolo non prodotto da atpitaly




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
348.a.10 MRM018C000/0000	Molla a torsione spessore 1,8x1,3 mm	acciaio	- grezzo	500 x sac. 500

Articolo non prodotto da atpitaly




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
348.b MRM025A000/0000	Molla a torsione spessore 2,5 mm	acciaio	- grezzo	500 x sac. 500


Articolo non prodotto da atpitaly





Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
348.i MRM030A000/0000	Molla a torsione spessore 3 mm	acciaio	- grezzo	500 x sac. 500


Articolo non prodotto da atpitaly




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
349.a MRP0160000/0000	Rondella fermomolla a due punte, spessore 1,2 mm	ferro	- zincato	500 x sac. 500
 Articolo non prodotto da atpitaly				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
349.b MRP016D000/0000	Rondella fermamolla ad una punta laterale, spessore 1,2 mm, per rosetta d 50 mm BODA	ferro	- zincato	500 x sac. 500
 Articolo non prodotto da atpitaly Si abbina: alla rosetta d 50x7 boda da pos.154.l a pos.154.L01				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
349.c MRM018B000/0000	Molla a torsione, spessore 2 mm per rosetta d 50 mm BODA	acciaio	- grezzo	500 x sac. 500
 Articolo non prodotto da atpitaly Si abbina: alla rosetta d 50x7 boda da pos.154.l a pos.154.L01				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
350.a MRP016A000/0000	=Rondella fermamolla ad una punta centrale, spessore 1,2 mm=	ferro	- zincato	500 x sac. 500
 Articolo non prodotto da atpitaly Si abbina: alla rosetta ovale 30x60 da pos.285.a a pos.285.i				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
351.a MRP016B000/0000	Rondella fermamolla ad una punta laterale, spessore 1,2 mm	ferro	- zincato	500 x sac. 500
 Articolo non prodotto da atpitaly				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
351.p MRZ016204E/0000	Rondella elastica ondulata 16x20x0,4 mm	acciaio	-	500 x sac. 500

Articolo non prodotto da atpitaly




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
351.p.10 MRZ015194E/0000	=Rondella elastica ondulata 15x19x0,4 mm=	acciaio	-	500 x sac. 500

Articolo non prodotto da atpitaly
Minimo d'ordine: 30.000 pz




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
351.p.50 MRZ0162040/0000	=Rondella piana d 16x20x -H- 0,4 mm=	ferro	- grezzo	500 x sac. 500
351.p.52 MRZ0162008/0000	=Rondella piana d 16x20x -H- 0,8 mm=	ferro	- grezzo	500 x sac. 500
351.p.54 MRZ0162010/0000	=Rondella piana d 16x20x -H- 1,0 mm=	ferro	- grezzo	500 x sac. 500

Articolo non prodotto da atpitaly
Minimo d'ordine: 20.000 pz




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.a MRZ0150000/0000	Anello elastico di sicurezza tipo A15x1 DIN 471	acciaio	- brunito	500 x sac. 20.000

Articolo non prodotto da atpitaly.



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.a.05 MXZ0150000/0000	=Anello elastico di sicurezza tipo A15x1 DIN 471=	acciaio inox	- -	500 x sac. 500


Articolo non prodotto da atpitaly.
Minimo d'ordine: 5.000 pz



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.n MAZ0028B16/00NA	Supporto T2 d 29x7,5 mm con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm	poliacetalica acciaio inox	nero -	1.000 x sac. 1.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.q MAZ0028D16/0001	Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 7 mm	poliacetalica acciaio inox	neutro -	1.000 x sac. 1.000
352.u MAZ0028D16/01NF	Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm	poliacetalica acciaio inox	nero -	1.000 x sac. 1.000




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.v MAZ0028D16/0201	Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata	poliacetalica acciaio inox	neutro -	1.000 x sac. 1.000
352.w MAZ0028D16/02AG	Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata	poliacetalica acciaio inox	argento -	1.000 x sac. 1.000



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.w.20 MAZ0028D16/03AG	Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con molla destra-sinistra gamba 5 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata	poliacetalica acciaio inox	argento -	1.000 x sac. 1.000




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
341.t.30 MAU0405200/00NB	=Riduzione quadro 4x5x20 mm, per foro=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
341.u.01 MAU0406100/00NB	Riduzione quadro 4x6x10 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 10.000
341.u.04 MAU0406250/00NB	Riduzione quadro 4x6x25 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
341.u.05 MAU0406300/00NB	Riduzione quadro 4x6x30 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.a MAU0408100/00NA	Riduzione quadro 4x8x10 mm, per foro	poliammide	nero -	1.000 x sac. 10.000
342.b.04 MAU0506150/00NB	=Riduzione quadro 5x6x15 mm, per foro=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.b.10 MAU0506250/00NB	Riduzione quadro 5x6x25 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.b.12 MAU0506300/00NB	=Riduzione quadro 5x6x30 mm, per foro=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.b.30 MAU0507250/00NB	Riduzione quadro 5x7x25 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.b.52 MAU0508100/00NB	Riduzione quadro 5x8x10 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.b.53 MAU0508150/00NB	Riduzione quadro 5x8x15 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.b.54 MAU0508200/00NB	=Riduzione quadro 5x8x20 mm, per foro=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.c.05 MAU0607200/00NB	Riduzione quadro 6x7x20 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.d.02 MAU0608100/00NB	Riduzione quadro 6x8x10 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.d.15 MAU0608300/00NB	Riduzione quadro 6x8x30 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.e MAU0650829/00NA	Riduzione quadro 6,5x8x29 mm, per foro	poliammide	nero -	1.000 x sac. 8.000
342.g.06 MAU0708200/00NB	Riduzione quadro 7x8x20 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.g.15 MAU0708300/01NB	Riduzione quadro 7x8x30 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.o.05 MAU0808515/00NB	Riduzione quadro 8x8,5x15 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.p MAU0809250/00NB	Riduzione quadro 8x9x25 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.p.30 MAU0810250/00NB	Riduzione quadro 8x10x25 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 7.000

== : vedi approfondimento
 Altre misure sono disponibili su richiesta.
 Per maggiori informazioni cliccate [qui](#)



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
342.s MAU0508290/00NA	Riduzione quadro 5x8x29 mm, per foro	poliammide	nero -	500 x sac. 10.000



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
342.u.40 MAU0405200/01NB	Riduzione quadro 4x5x20 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v MAU0506200/00NB	Riduzione quadro 5x6x20 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 10.000
342.v.20 MAU0507300/01NB	Riduzione quadro 5x7x30 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.40 MAU0607100/01NB	=Riduzione quadro 6x7x10 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.42 MAU0607200/01NB	=Riduzione quadro 6x7x20 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.46 MAU0608100/01NB	Riduzione quadro 6x8x10 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.48 MAU0608200/01NB	Riduzione quadro 6x8x20 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.50 MAU0608300/01NB	Riduzione quadro 6x8x30 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.60 MAU0708200/01NB	=Riduzione quadro 7x8x20 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.80 MAU0809100/01NB	=Riduzione quadro 8x9x10 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.83 MAU0809250/01NB	=Riduzione quadro 8x9x25 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
342.v.87 MAU0810300/01NB	=Riduzione quadro 8x10x30 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000

== : vedi approfondimento
Altre misure sono disponibili su richiesta.
Per maggiori informazioni cliccate [qui](#)



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
343.f MAU0708300/00NB	Riduzione quadro 7x8x28 mm, per foro, con collare	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000
343.l MAU0809250/02NB	=Riduzione quadro 8x9x25 mm, per foro, con collare=	poliammide	nero -	500 x sac. 8.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
340.a MKRT336A14/00NA	Rosetta d 33 mm, foro d 14 mm, collo d 19 mm	poliammide	nero -	1.000 x sac. 6.000
340.b MKRT336A16/00NA	=Rosetta d 33 mm, foro d 16 mm, collo d 19 mm=	poliammide	nero -	1.000 x sac. 7.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
353.f MAV028T000/0200	*Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 5 mm*	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 2.000
353.g MAV028T000/0300	*Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 6 mm*	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 2.000

** : Disponibile fino ad esaurimento scorte.




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
353.n MAV0280000/0300	Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
354.f MAV029T000/0500	*Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm*	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 2.000

** : Disponibile fino ad esaurimento scorte.




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
354.l MAV0290000/0000	=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
354.m MAV0290000/0100	=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
354.n MAV0290000/0200	=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
354.o MAV0290000/0300	Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
354.p MAV0290000/0400	Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
354.q MAV0290000/0500	Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
355.a.20 MAV0290000/0600	Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 6 mm, altezza gambo 7 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
355.a.25 MAV0290000/0700	Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 7 mm, altezza gambo 7 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000
355.a.30 MAV0290000/0800	Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 8 mm, altezza gambo 7 mm	poliacetalica	bianco- rosso -	500 x sac. 2.000




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
355.b MAV029T500/0000	=Volantino libero-occupato d 29x5 mm, quadro 8 mm=	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 2.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
356.a MAV029T000/0800	=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, foro a stella 6 punte, altezza gambo 12 mm=	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 1.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
358.a MAV021A130/0000	=Volantino libero-occupato d 21x2 mm, foro d 13 mm=	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 1.000

== : vedi approfondimento




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
359.a MAV030T000/0000	Volantino libero-occupato d 30x2 mm, foro sagomato 8,5x10 mm	polistirene	bianco- rosso tampografato	1.000 x sac. 1.000



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
360.a MAV023A000/0001	=Volantino libero-occupato d 23x1 mm, foro quadro 5 mm passante=	poliacetalica	neutro -	1.000 x sac. 1.000

== : vedi approfondimento


Si abbina:
al volantino libero-occupato d 23,1
parte rossa a pos.361.a
e al nottolino foro quadro 8
a pos.362.a



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
360.f MAV023A000/0101	Volantino libero-occupato d 23x1 mm, foro quadro 5 mm cieco, con taglio moneta	poliacetalica	neutro -	1.000 x sac. 1.000

Si abbina:


al volantino libero-occupato d 23,1
parte rossa a pos.361.a
e al nottolino foro quadro 8
a pos.362.a




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
361.a MAV023B000/00RE	Volantino libero-occupato d 23x1 mm, parte rossa	poliacetalica	rosso -	1.000 x sac. 1.000


Si abbina:


al volantino libero-occupato
d 23,1 parte bianca a pos.360.a
e pos.360.f
e al nottolino foro quadro 8
a pos.362.a




Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
362.a MAV023C000/00NA	Nottolino foro quadro 8 mm	poliacetalica	nero -	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: al volantino libero-occupato d 23,1 parte rossa a pos.361.a a al volantino libero-occupato d.23,1 parte bianca a pos.360.a		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
362.g MAZ0201660/0000	Nottolino oliva, base d 21 mm, vasetto d 16 mm, foro quadro 6 mm	zama	- grezzo	100 x sca. 500
		Si abbina: al bottone d 20 a pos.362.m Articolo non prodotto da atpitaly.		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
362.m MAZ020166C/0000	Bottone d 21 mm, taglio moneta vasetto d 16 mm, perno quadro 6x75 mm	zama	- grezzo	50 x sca. 250
		Si abbina: al nottolino oliva d 20 a pos.362.g Articolo non prodotto da atpitaly.		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
363.a MAZ1204000/0001	=Bussola tonda d 12x4 mm, quadro 7 mm=	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000
363.b MAZ1204000/0101	=Bussola tonda d 12x4 mm, quadro 8 mm=	poliammide	neutro -	1.000 x sac. 1.000
363.c MAZ1204000/01NB	Bussola tonda d 12x4 mm, quadro 8 mm	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000
== : vedi approfondimento				
				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
364.a MAZ1306000/00MA	=Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 6 mm=	poliammide	marron -	1.000 x sac. 5.000
364.b MAZ1306000/01MA	=Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 7 mm=	poliammide	marron -	1.000 x sac. 1.000
364.c MAZ1306000/00BA	Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 6 mm	poliammide	bianco -	1.000 x sac. 1.000
364.d MAZ1306000/01BA	Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 7 mm	poliammide	bianco -	1.000 x sac. 1.000
== : vedi approfondimento				
				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
365.a MAZ1618000/0002	Anello salvamaniglia d interni 16 e 18 mm	polivinilcloruro	trasparente -	100 x sac. 1.500
 Articolo non prodotto da atpitaly.				


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
365.i MAU0708340/0101	Regolatore quadro 7x8x34 mm, per ferro a cremagliera 1 lato	poliacetalica	neutro -	1.000 x sac. 1.000
		Si abbina: al ferro 7x70 mm a cremagliera 1 lato a pos. 365.p alla rosetta 4 scatti ovale 30x65 in ferro per maniglia fresata a pos. 307.b.20 e 307.b.25		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
365.p MRDV77000A/0000	Ferro 7x70 mm a cremagliera 1 lato	ferro	- zincato	500 x sca. 500
		Si abbina: al regolatore 7x8x34 a pos. 365.i , alla rosetta 4 scatti ovale 30x65 in ferro per maniglia fresata a pos. 307.b.20 e 307.b.25		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.z MAZ0816000/00NA	Centratore per ferro q 8 mm e foro per maniglia fresata d 16 mm	polistirene	nero	1.000 x sac. 1.000
352.z.05 MAZ0716000/00NA	Centratore per ferro q 7 mm e foro per maniglia fresata d 16 mm	polistirene	nero	1.000 x sac. 1.000



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
352.z.20 MAZ0818000/00NA	Centratore d 8x18 mm per cilindro PZ con nottolino	polipropilene	nero	1.000 x sac. 1.000



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
770.a MAZ0145000/00NA	=Set per porta blindata: foro OB + foro PZ + esagono=	poliacetalica	nero -	1.000 x sac. 1.000
770.b MAZ0145000/00OC	=Set per porta blindata: foro OB + foro PZ + esagono=	poliacetalica	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
 == : vedi approfondimento				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
770.l MAZ0145000/01NA	=Set guarnizioni per porta blindata: d 18x20x8 mm + d 18x21x8 mm=	poliacetalica	nero -	100 x sac. 1.000
770.m MAZ0145000/01OC	=Set guarnizioni per porta blindata: d 18x20x8 mm + d 18x21x8 mm=	poliacetalica	oro chiaro -	1.000 x sac. 1.000
 == : vedi approfondimento				

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
700.c FES251B000/00NF	Pinza fermaporta PIRANHA con incontro a pavimento e a muro con viti e tasselli di fissaggio	poliacetalica ferro	nero -	50 x sca. 500
700.i FES251B000L00NF	Pinza fermaporta PIRANHA con incontro a pavimento e a muro senza viti e tasselli	poliacetalica	nero -	1.000 x sca. 1.000

peso di sgancio kg 6,5



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
701.b FES2520000/00NA	Pinza fermaporta con incontro a pavimento e a muro con viti e tasselli di fissaggio	poliacetalica	nero -	50 x sca. 500



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
702.b FES2530000L00BA	=Pinza fermaporta circolare=	poliammide	bianco -	1.000 x sac. 1.000
702.e FES2530000L00NA	Pinza fermaporta circolare	poliammide	nero -	1.000 x sac. 1.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
707.b FES257B000/00NA	Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	30 x sca. 300
707.d FES257B000/00OC	=Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	oro chiaro -	30 x sca. 300
707.f FES257B000/00AG	=Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	argento -	30 x sca. 300
707.h FES257B000D00NA	Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	350 x sca. 350


== : vedi approfondimento





Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
709.b FES259B000/00NA	Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	25 x sca. 250
709.d FES259B000/00OC	=Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	oro chiaro -	25 x sca. 250
709.f FES259B000/00AG	=Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=	poliammide ferro	argento -	25 x sca. 250
709.h FES259B000C00NA	Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile, vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm	poliammide ferro	nero -	300 x sca. 300


== : vedi approfondimento
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
710.b FES2600000/01NA	Fermaimposte automatico TORNADO, con vite d 6x60 mm e tassello di fissaggio, con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm	poliacetalica gomma termoplastica ferro	nero -	10 x sca. 100
710.c FES2600000F03NA	Fermaimposte automatico TORNADO, per vite d 6 mm, con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm (senza vite e tassello)	gomma termoplastica poliacetalica	nero -	150 x sca. 150
		Dotato di vite e tassello Adatto al montaggio su imposte (in basso) e su porte-finestre (lateralmente)		


Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
710.f FES2600000/02NA	Fermaimposte automatico TORNADO, con vite d 6x60 mm e tassello di fissaggio, con distanziali per serramenti da 12 a 38 mm	poliacetalica gomma termoplastica ferro	nero -	10 x sca. 100
		Dotato di vite e tassello Adatto al montaggio su imposte (in basso) e su porte-finestre (lateralmente) ///		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
710.l FES2600000F01NA	=Fermaimposte automatico TORNADO, per vite d 7 mm, con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm=	poliacetalica gomma termoplastica	nero -	150 x sca. 150
		== : vedi approfondimento Senza vite e tassello Adatto al montaggio su imposte (in basso) e su porte-finestre (lateralmente) Abbinabile a tasselli specifici per isolamento a cappotto. ///		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
710.p FES2600000F02NA	Fermaimposte automatico TORNADO, per vite d 7 mm, con distanziali per serramenti da 12 a 38 mm	poliacetalica gomma termoplastica	nero -	150 x sca. 150
		Senza vite e tassello Adatto al montaggio su imposte (in basso) e su porte-finestre (lateralmente) Abbinabile a tasselli specifici per isolamento a cappotto.		

Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
340.w MAZ051A000/00GA	=Chiocciola fermaporta tipo -A=	gomma termoplastica	grigio -	1.000 x sca. 1.000
340.y MAZ051A000/00BA	=Chiocciola fermaporta tipo -A=	gomma termoplastica	bianco -	1.000 x sca. 1.000
341.a MAZ051A000/00NA	Chiocciola fermaporta tipo -A-	gomma termoplastica	nero -	1.000 x sca. 1.000

== : vedi approfondimento



Posizione Codice	Descrizione	Materiale	Colore Finitura	Confezione Imballo
345.a MAZ0540000/00BR	=Pomolo di battuta per fermaimposte=	polivinilcloruro	oro bronzo -	1.000 x sac. 1.000
345.b MAZ0540000/00NA	Pomolo di battuta per fermaimposte	polivinilcloruro	nero -	1.000 x sac. 1.000
== : vedi approfondimento				
				