

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-02-2023 10:42:38

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli


industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUS - AR -

Gordijntoebehoeren



Onze online catalogus op www.atp.it wordt constant actueel gehouden.

Index (in volgorde van verschijning in catalogus):

-

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.o.07 ARS686EA53/0101	Ronde draaibare G2 glijder, met faltenhaak, kern d 3,3 mm, kop d 5,3 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
		<p>Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento E' abbinabile alla corda con perno G2 passo 30 mm a pos.97.t.50 , alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05 e alla corda con perno G2 passo 80 mm da pos.97.v, Per calcolare la quantità di scorrevoli da abbinare alla corda con perno, utilizzare il foglio excel "calculator" presente qui sotto.</p>		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.o.57 ARS686EA10/0101	Ronde draaibare G2 glijder, met faltenhaak, kern d 3,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
		<p>Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento E' abbinabile alla corda con perno G2 passo 30 mm a pos.97.t.50 , alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05 e alla corda con perno G2 passo 80 mm da pos.97.v, Per calcolare la quantità di scorrevoli da abbinare alla corda con perno, utilizzare il foglio excel "calculator" presente qui sotto.</p>		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.o.80 ARS686BA00/0001	G2 glijder MOTO met wielen and draaibaar oog	polyacetaal aluminium	neutraal -	110 x zak 110
		<p>Artikel niet uit eigen productie E' abbinabile alla corda con perno G2 passo 30 mm a pos.97.t.50 , alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05 e alla corda con perno G2 passo 80 mm da pos.97.v, Per calcolare la quantità di scorrevoli da abbinare alla corda con perno, utilizzare il foglio excel "calculator" presente qui sotto.</p>		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.p.10 ARS686BA53/0101	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 3,3 mm, kop d 5,3 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
		<p>Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento E' abbinabile alla corda con perno G2 passo 30 mm a pos.97.t.50 , alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05 e alla corda con perno G2 passo 80 mm da pos.97.v, Per calcolare la quantità di scorrevoli da abbinare alla corda con perno, utilizzare il foglio excel "calculator" presente qui sotto.</p>		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.r.10 ARS686BA10/0101	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 3,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
97.r.15 ARS686BA10/01CM	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 3,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	chroom mat -	110 x zak 26.400
97.r.20 ARS686BA10/01NA	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 3,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	zwart -	110 x zak 26.400




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E' abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel "calculator"
presente qui sotto.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.r.35 ARS686BA12/0101	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 3,3 mm, kop d 12 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
97.r.36 ARS686BA12/01NA	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 3,3 mm, kop d 12 mm, voor U-rail	polyacetaal	zwart -	110 x zak 26.400



Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E' abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel "calculator"
presente qui sotto.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.r.60 ARS686BA12/0501	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 5 mm, kop d 12 mm, hoogte 20 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 880




E' abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel "calculator"
presente qui sotto.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.s.10 ARS686BA08/0101	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 4 mm, kop d 8 mm, hoogte 2,5 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
97.s.15 ARS686BA08/01NA	Ronde draaibare G2 glijder, kern d 4 mm, kop d 8 mm, hoogte 2,5 mm, voor U-rail	polyacetaal	zwart -	110 x zak 26.400




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E' abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel "calculator"
presente qui sotto.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.s.50 ARS686BC10/0001	Ronde draaibare G2 glijder UP, kern d 5,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400
97.s.55 ARS686BC10/00CM	Ronde draaibare G2 glijder UP, kern d 5,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	chrom mat -	110 x zak 26.400
97.s.60 ARS686BC10/00NF	Ronde draaibare G2 glijder UP, kern d 5,3 mm, kop d 10 mm, voor U-rail	polyacetaal	zwart -	110 x zak 26.400




Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E' abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel "calculator"
presente qui sotto.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.s.80 ARS686BE00/0001		polyacetaal	neutraal -	110 x zak 26.400




Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.t.50 ARS6860030/00BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 1.000
97.u.05 ARS6860060/00BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 1.000
97.u.06 ARS6860060/00NA		polyacetaal polyester	zwart -	100 m x rol 1.000
97.u.07 ARS6860060/00GL		polyacetaal polyester	grijs -	100 m x rol 1.000
97.u.15 ARS6860060M00BA		polyacetaal polyester	wit -	25 m x rol 1.000
97.u.20 ARS6860060H00BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 1.000
97.u.22 ARS6860060H00NA		polyacetaal polyester	zwart -	50 m x rol 1.000
97.v ARS6860080/00BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 1.000
97.v.06 ARS6860080/00NA		polyacetaal polyester	zwart -	100 m x rol 1.000
97.v.07 ARS6860080/00GL		polyacetaal polyester	grijs -	100 m x rol 1.000
97.w ARS6860080M00BA		polyacetaal polyester	wit -	25 m x rol 1.000
97.x ARS6860080H00BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 1.000
97.x.01 ARS6860080H00NA		polyacetaal polyester	zwart -	50 m x rol 1.000




Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.x.04 ARS6860D60/01GL	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal polyester	grijs -	100 m x rol 400
97.x.05 ARS6860D60/01BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 400
97.x.06 ARS6860D60/01NA	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal polyester	zwart -	100 m x rol 400
97.x.07 ARS6860D60H01BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 400
97.x.10 ARS6860D60M01BA	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal polyester	wit -	25 m x rol 400
97.x.11 ARS6860D80/01GL	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal polyester	grijs -	100 m x rol 400
97.x.12 ARS6860D80/01BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 400
97.x.13 ARS6860D80/01NA	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal polyester	zwart -	100 m x rol 400
97.x.14 ARS6860D80H01BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 400
97.x.15 ARS6860D80M01BA		polyacetaal polyester	wit -	25 m x rol 400
		Prezzi lordi speciali per quantità: vedi approfondimento		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.x.17 ARS6860D60/03BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 400
97.x.19 ARS6860D60H03BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 400
97.x.20 ARS6860D60M03BA		polyacetaal polyester	wit -	25 m x rol 400
97.x.22 ARS6860D80/03BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 400
97.x.24 ARS6860D80H03BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 400
97.x.25 ARS6860D80M03BA		polyacetaal polyester	wit -	25 m x rol 400

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.x.40 ARS6860D80/00BA		polyacetaal polyester	wit -	100 m x rol 400



Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.x.60 ARS6860E60M01BA	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata con scorrevole G2 Moto con occhiolo girevole e rotella, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal aluminium polyester	wit -	25 m x rol 100
97.x.70 ARS6860E80M01BA	Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata con scorrevole G2 Moto con occhiolo girevole e rotella, per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva	polyacetaal aluminium polyester	wit -	25 m x rol 100



Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
97.x.80 ARS6860F60H01BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 400
97.x.82 ARS6860F60H01NA		polyacetaal polyester	zwart -	50 m x rol 400
97.x.90 ARS6860F80H01BA		polyacetaal polyester	wit -	50 m x rol 400
97.x.92 ARS6860F80H01NA		polyacetaal polyester	zwart -	50 m x rol 400

