

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-02-2023 10:38:37

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOGUS - AR -

Gordijntoebehoeren



Onze online catalogus op www.atp.it wordt constant actueel gehouden.

Index (in volgorde van verschijning in catalogus):

- PVC rails

Quantità minima d'ordine = 1 confezione

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.


Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
142.a ARM684A000/00BA	I-rail A (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	wit	240 M 240
		Speciale bruto prijzen bij grote afnames: zie details Niet standaard lengtes beschikbaar op aanvraag. Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m Levertijd: ca. 20 werkdagen. Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten		
143.a ARM684B000/00BA	I-rail B (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	wit	240 M 400
		Speciale bruto prijzen bij grote afnames: zie details Niet standaard lengtes beschikbaar op aanvraag. Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m Levertijd: ca. 20 werkdagen. Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten		
144.a ARM684C000/00BA	I-rail C (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	wit	240 M 400
		Niet standaard lengtes beschikbaar op aanvraag. Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m Levertijd: ca. 20 werkdagen. Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten		
145.a ARM684D000/00GL	Flexibele I rail FLEX-I, opgerold	polyvinylchloride	grijs	100 m x rol 100
145.b ARM684D000/00BA	Flexibele I rail FLEX-I, opgerold	polyvinylchloride	wit	100 m x rol 100
		Soluzione per tende leggere Si abbina: al supporto per binario I-D pos.200.i e al tappo per binario I-D pos.200.j allo scorrevole pos.94.a.10		
155.a ARM694B080/00BA	U-rail 15x8 mm, met schroefgaten (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	wit	240 M 1
		Per lunghezze non standard a richiesta: quantitativo minimo 1.000 m applicazione di 350 euro di spese attrezzaggio e tempi di spedizione circa 20 gg lavorativi. Per lunghezze >240 cm, Sconto/maggiorazione da definire sulla base del costo del trasporto eccezionale.		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
156.a ARM694B100/00BA	U-rail 15x10 mm, met schroefgaten (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	wit -	240 M 1
		Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
156.b ARM694D100/00BA	*U-rail 18x10 mm, met vleugels, voor gordijnkasten (lengte: 240 cm)*	polyvinylchloride	wit -	240 M 1
156.b.01 ARM694D100/0001	=U-rail 18x10 mm, met vleugels, voor gordijnkasten (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	neutraal -	240 M 1
		== : zie details Niet standaard lengtes beschikbaar op aanvraag. Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m Levertijd: ca. 20 werkdagen. Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten ** Disponibile fino ad esaurimento scorte.		


Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
173.a ARC694A090/0001	U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	neutraal -	240 M 1
173.b ARC694A090/00BA	=U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	wit -	240 M 1
173.c ARC694A090/00FA	=U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	beuk -	240 M 1
173.d ARC694A090/00OA	=U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	elm -	240 M -
173.e ARC694A090/00NO	=U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	walnoot -	240 M 1
173.f ARC694A090/00NA	=U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	zwart -	240 M 1
173.g ARC694A090/00CI	=U-rail 17x9 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	kers -	240 M 1
		== : zie details Si abbina: alla controcarrucola a pos.163.a Niet standaard lengtes beschikbaar op aanvraag. Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m Levertijd: ca. 20 werkdagen. Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten.		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
174.a ARC694A100/0001	U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	neutraal	240 M 1
174.b ARC694A100/00BA	=U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	wit	240 M 1
174.c ARC694A100/00FA	=U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	beuk	240 M 1
174.d ARC694A100/00OA	=U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	elm	240 M 1
174.e ARC694A100/00NO	=U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	walnoot	240 M 1
174.f ARC694A100/00NA	=U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	zwart	240 M 1
174.g ARC694A100/00CI	=U-rail 17x10 mm, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	kers	240 M 1




== : zie details
 Si abbina:
 alla controcarrucola a pos.163.a
 Niet standaard lengtes
 beschikbaar op aanvraag.
 Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m
 Levertijd: ca. 20 werkdagen.
 Voor lengtes > 240 cm,
 korting/toeslag nader vast te stellen
 obv de buitengewone transportkosten.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
176.a ARC694E100/0001	U- rail 18x10 mm met vleugels, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	neutraal	240 M 1
176.b ARC694E100/00BA	=U- rail 18x10 mm met vleugels, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	wit	240 M 1
176.c ARC694E100/00FA	=U- rail 18x10 mm met vleugels, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	beuk	240 M 1
176.d ARC694E100/00OA	=U- rail 18x10 mm met vleugels, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	elm	240 M 1
176.e ARC694E100/00NO	=U- rail 18x10 mm met vleugels, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	walnoot	240 M 1
176.f ARC694E100/00NA	=U- rail 18x10 mm met vleugels, voor koordbediende gordijnroedes (lengte: 240 cm)=	polyvinylchloride	zwart	240 M 1



== : zie details
 Si abbina:
 alla controcarrucola a pos.164.a
 Niet standaard lengtes
 beschikbaar op aanvraag.
 Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m
 Levertijd: ca. 20 werkdagen.
 Voor lengtes > 240 cm,
 korting/toeslag nader vast te stellen
 obv de buitengewone transportkosten

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
177.a ARC694Y610/0002	Profilo 6x10 mm per bastoni	polyvinylchloride	transparant	op aanvraag 1



Niet standaard lengtes
 beschikbaar op aanvraag.
 Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m
 Levertijd: ca. 20 werkdagen.

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
239.a ARN650A000/00BA	Buigbare Y-rail (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	wit -	120 m 1
		<p>Per lunghezze non standard a richiesta: quantitativo minimo 1.000 m applicazione di 350 euro di spese attrezzaggio e tempi di spedizione circa 20 gg lavorativi. Per lunghezze >240 cm, Sconto/maggiorazione da definire sulla base del costo del trasporto eccezionale.</p>		

Positie Artikelcode	Beschrijving	Materiaal	Kleur Finish	Verpakking Omverpakk.
246.b ARN6530000/00NA	U rail met opstaande boord voor wandmontage (lengte: 240 cm)	polyvinylchloride	zwart -	240 M 1
		<p>Niet standaard lengtes beschikbaar op aanvraag. Min. bestelhoeveelheid: 1.000 m Levertijd: ca. 20 werkdagen. Voor lengtes > 240 cm, korting/toeslag nader vast te stellen obv de buitengewone transportkosten</p>		