

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 23-09-2022 08:39:14**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
366.a MTRT500A00/0000	Rozeta d 50x10 mm gwintowana, do sprężyny	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z:                      pierścieniem pokrywającym śrubę 50x10,                      z otworem d 35 z poz.369.a ,                      sprężyną wygiętą grubość 2,5                      z poz.348.b                      sprężyną prawe-lewe d 33                      z poz.346.d i poz.346.h                      płytką zatrzymującą sprężynę                      z poz.349.a lub 351.a                      pierścieniem elastycznym d 15                      z poz.352.a</p>		
367.a MTBT5000V0/0000	Tarcza d 50x10 mm otwór OB (owalny), toczona i gwintowana	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z:                      pierścieniem pokrywającym śrubę 50x10,                      z otworem d 35 z poz.369.a</p>		
368.a MTBT5000Y0/0000	Tarcza d 50x10 mm, otwór PZ (yale), toczona i gwintowana	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z:                      pierścieniem pokrywającym śrubę 50x10,                      z otworem d 35 z poz.369.a</p>		
369.a MTRT500AA0/0000	Pierścień pokrywający śrubę d 50x10 mm gwintowany, otwór d 35 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z:                      rozetami d 50x10                      z poz.366.a                      tarczami d 50x10 otwór OB i PZ                      z poz.367.a i poz.368.a</p>		