

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 26-09-2022 08:59:53

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
224.c MKRT520A16/00NA	Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
224.d MKRT520A16/01NA	Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
224.e MKRT520A18/00NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
224.f MKRT520A18/01NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
224.m MKRT520A16/01AG	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
224.r MKRT520A16/01OC	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
225.c MKRT520A16/0001	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
225.d MKRT520A16/0101	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
225.d.05 MKRT520A16/12NA	Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
225.e MKRT520A18/0001	Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
225.f MKRT520A18/0101	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
225.j.10 MKRT520L28/01NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 28 mm, bez szyjki=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 52x10
od poz.191.a do poz.193.e