

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 29-11-2022 08:46:55

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
228.a.10 MKRT520A16/10AG	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
228.c MKRT520A16/04NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
228.d MKRT520A16/05NA	Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
228.e MKRT520A18/04NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
228.f MKRT520A18/05NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
228.g MKRT520A14/05NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 14 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
228.l MKRT520A16/10NA	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
229.a MKRT520A14/0201	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 14 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 250
229.c MKRT520A16/0401	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
229.d MKRT520A16/0501	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
229.e MKRT520A18/0401	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
229.f MKRT520A18/0501	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
229.i.05 MKRT520A16/05AG	=Rozeta d 52x10 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór - A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 52x10
 od poz.191.a do poz.193.e