

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 01-10-2022 08:31:17**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):


- Uchwyty do drzwi przesuwanych

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**


**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
333.b MTNT029000/0000	Uchwyt ciągnięcia d 29 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: korkiem do uchwytu ciągnięcia od poz.333.c do poz.333.c.02		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
333.b.01 MKNT029001/00GF	=Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem=	poliwęglan polietylen	szary antracyt -	500 w pudełku 500
333.b.02 MKNT029001/00NA	Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem	poliwęglan polietylen	czarny -	500 w woreczku 500
333.b.11 MKNT0290M1/00CL	Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem	poliwęglan polietylen	chrom połysk metallizzato	500 w pudełku 500
333.b.12 MKNT0290M1/00CS	Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem	poliwęglan polietylen	chrom satyna metallizzato	500 w pudełku 500
333.b.13 MKNT0290M1/00OL	Uchwyt ciągnięcia d 29 mm, z korkiem	poliwęglan polietylen	złoty połysk metallizzato	500 w woreczku 500
		== : zobacz szczegóły		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
333.b.31 MTNT02900A/00TL	Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze d 29 mm, z korkiem i nakładką	poliamid mosiądz	- verniciatolucido	500 w pudełku 500
333.b.32 MTNT02900B/00CL	Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze d 29 mm, z korkiem i nakładką	poliamid mosiądz	- cromolucido	500 w pudełku 500
333.b.50 MLNT02900B/00CS	Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze d 29 mm, z korkiem i nakładką	poliamid aluminium	- Anodizzato- satinato	500 w pudełku 500
				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
333.b.70 MTNQ02900A/00TL	Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze q 29 mm, z korkiem i nakładką	poliamid mosiądz	- verniciatolucido	500 w pudełku 500
333.b.75 MTNQ02900B/00CL	Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze q 29 mm, z korkiem i nakładką	poliamid mosiądz	- cromolucido	500 w pudełku 500
333.b.80 MLNQ02900B/00CS	Uchwyt ciągnięcia w technopolimerze q 29 mm, z korkiem i nakładką	poliamid aluminium	- Anodizzato- satinato	500 w pudełku 500
				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
333.c MKNT029000/00NA	Korek do uchwytu ciągnięcia d 29 mm	polietylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
333.c.01 MKNT029000/00OC	=Korek do uchwytu ciągnięcia d 29 mm=	polietylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
333.c.02 MKNT029000/00AG	Korek do uchwytu ciągnięcia d 29 mm	polietylen	srebrny -	1.000 w woreczku 10.000



== : zobacz szczegóły  
 Łączy się z:  
 uchwytom ciągnięcia d 29 w  
 z poz. [333.b](#)