

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 04-10-2022 08:27:44**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)


**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**


**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
313.l.05 MRDV760000/0000	Żelazo 7x60 zębata dwustronna	żelazo	zincato	500 w pudełku 500
313.l.10 MRDV775000/0000	Żelazo 7x75 zębata dwustronna	żelazo	zincato	500 w pudełku 500




Si abbinà: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile  
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti  
a pos.284.b.80, pos.284.b.85  
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile  
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti  
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
327.a MAZ014Z000/0000	Wirnik otwór d 14 mm, 4 pozycyjny, do nitowania uchwytu	znal	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500




Łączy się z:  
rozetami prostokątną 30x65  
4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.315.a do poz.315.c  
od poz.316.a do poz.316.c  
od poz.317.a do poz.317.c  
rozetami prostokątną 28x65  
4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.318.a do poz.318.d  
i od poz.319.a do poz.319.g  
rozetami owalne 28x64  
z obrotową płytką maskującą  
od poz.328.g do 328.h.09

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
327.a.01 MAZ014Z001/0000	Wirnik otwór d 14 mm, 8 pozycyjny, do nitowania uchwytu	znal	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500



Łączy się z:  
rozetami prostokątną 30x65  
4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.315.a do poz.315.c  
od poz.316.a do poz.316.c  
od poz.317.a do poz.317.c  
rozetami prostokątną 28x65  
4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.318.a do poz.318.d  
i od poz.319.a do poz.319.g  
rozetami owalne 28x64  
z obrotową płytką maskującą  
od poz.328.g do 328.h.09

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
328.a MRM0210000/0000	Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK	stal	- zincato	1.500 w woreczku 1.500



Łączy się z:  
rozetami prostokątną 30x65  
4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.315.a do poz.315.c  
od poz.316.a do poz.316.c  
od poz.317.a do poz.317.c  
rozetami prostokątną 28x65  
4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.318.a do poz.318.d  
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
328.b MKD1921000/00BA	=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK=	poliacetal	biały -	1.000 w woreczku 40.000
328.c MKD1921000/00GB	=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK=	poliacetal	szary -	1.000 w woreczku 40.000
328.d MKD1921000/00MA	Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK	poliacetal	brązowy -	1.000 w woreczku 40.000
328.e MKD1921000/00NA	=Sprężyna ściskowa d 19x21 mm, do DK=	poliacetal	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami prostokątną 30x65 4 i 8 pozycyjnymi od poz.315.a do poz.315.c od poz.316.a do poz.316.c od poz.317.a do poz.317.c rozetami prostokątną 28x65 4 i 8 pozycyjnymi od poz.318.a do poz.318.d i od poz.319.a do poz.319.g		