

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 29-09-2022 08:42:47

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Aksesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 31x65

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
307.d MTRV315000/0000	Rozeta owalna 31x65x11(0,8) mm, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 31x65 4 i 8 pozycyjnymi od poz.307.d.01 do poz.307.d.20</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
307.d.01 MKDV315A18/0001	Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm	poliacetal	bezbarny -	500 w woreczku 1.000
307.d.02 MKDV315A18/000C	=Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm=	poliacetal	jasne złoto -	500 w woreczku 1.000
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości i == : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami owalnymi 31x65x11 z poz.307.d wirnikiem otwór d 16 4 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego od poz.313.a do poz.313.b.05, lub wirnikiem otwór d 16 8 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego od poz.313.c.01 do poz.313.c.05 lub wirnikiem otwór d 16 4 pozycyjnym, do nitowania uchwytu z poz.313.c.11</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
307.d.20 MKDV315A18/0101	=Rozeta owalna 31x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory ła śruby płaskie, otwór d 18 mm, szyjka d 21,5 mm=	poliacetal	bezbarny -	500 w woreczku 1.000
		<p>== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami owalnymi 31x65x11 z poz.307.d wirnikiem otwór d 16 4 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego od poz.313.a do poz.313.b.05, lub wirnikiem otwór d 16 8 pozycyjnym, do uchwytu frezowanego od poz.313.c.01 do poz.313.c.05 lub wirnikiem otwór d 16 4 pozycyjnym, do nitowania uchwytu z poz.313.c.11</p>		