

atpitaly srl s.u.

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva IT04632590982

cap.soc. 100.000 euro i.v.

FAX +39 030 8382080

www.atpitaly.eu - info@atp.it

Update: 01-07-2025 08:20:34

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atpitaly.eu

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 45 mm


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
385.b MTRQ451000/0000	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 20 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
385.d MTRQ451000/0100	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
385.f MTRQ451000/0200	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
386.a MLRQ451000/0300	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
386.b MLRQ451000/0000	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 20 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
386.d MLRQ451000/0100	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
386.f MLRQ451000/0200	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
387.a MXRQ451000/0300	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
387.b MXRQ451000/0000	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 20 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
387.d MXRQ451000/0100	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
387.f MXRQ451000/0200	Rozeta kwadratowa 45x45x10(0,8) mm, otwór d 24 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500





Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
z poz.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
od poz.422.b do poz.424.e,
z poz.427.b
od poz.445.b do poz.445.h


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
389.b MAG1622020/0001	Uszczelka d 16x22x2 mm	poliamid	bezbarny	500 w woreczku 500
389.d MAG1622020/00AG	=uszczelka d 16x22x2 mm=	poliamid	srebrny	500 w woreczku 500
389.e MAG1622020/00NA	=Uszczelka d 16x22x2 mm=	poliamid	czarny	500 w woreczku 500
389.g MAG1622020/00OC	=Uszczelka d 16x22x2 mm=	poliamid	jasne złoto	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
Łączy się ze wspornikiem
ze sprężyną z zatrzaskiem
od poz.352.q do poz.352.u
od poz.352.v i poz.352.w.20
z rozetami kwadratowymi 45x45x10
z poz.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
z rozetami d 47,5x11 wypukłymi
poz.370.g.05 ,370.j.05 ,
poz.370.m.05 ,370.q.05
z rozetami d 50x10
z poz.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
ze sprężyną d 32
poz.346.n.05 i346.p.05


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
390.b MKRQ451C16/0101	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawą- lewa, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwny -	500 w pudełku 500
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami 45x45x10 od poz.385.b do poz.387.f i z uszczelką 16x22x2 od poz.389.b do poz.389.g		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
394.b MKRQ451C16/0201	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawą- lewa, do kłamki frezowanej	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwny -	500 w pudełku 500
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami 45x45x10 od poz.385.b do poz.387.f i z uszczelką 16x22x2 od poz.389.b do poz.389.g		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
398.b MKRQ451C16/0401	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory 4 śruby wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawą- lewa, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwny -	500 w pudełku 500
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami 45x45x10 od poz.385.b do poz.387.f i z uszczelką 16x22x2 od poz.389.b do poz.389.g		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
402.b MKRQ451C16/0501	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory 4 śruby wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawą- lewa, do kłamki frezowanej	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwny -	500 w pudełku 500
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami 45x45x10 od poz.385.b do poz.387.f i z uszczelką 16x22x2 od poz.389.b do poz.389.g		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
422.b MKRQ451A16/0001	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 2.000
422.d MKRQ451A16/0101	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
422.e MKRQ451A16/0201	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
422.f MKRQ451A16/0301	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
422.m MKRQ451A18/0201	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
423.d MKRQ451A16/01OC	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
423.e MKRQ451A16/02OC	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
423.f MKRQ451A16/03AG	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
424.d MKRQ451A16/01AG	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
424.e MKRQ451A16/02AG	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
427.b MKRQ451A16/0401	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
430.a.10 MKRQ451B18/0001	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez sprężyny	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500



Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
445.b MKRQ451P14/0001	=Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
445.h MKRQ451P16/0001	Rozeta kwadratowa 45x45x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500



Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 45x45x10
od poz.385.b do poz.387.f