

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 27-09-2022 08:46:52**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
281.p.05 MKDV306N16/0001	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do żelaza zębataki dwustronnej	poliamid poliacetal stal	bezbarny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 i z żelazem zębataką dwustronną od poz.313.l.05</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
281.p.10 MKDV306N16/0101	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do żelaza zębataki dwustronnej	poliamid poliacetal stal	bezbarny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 i z żelazem zębataką dwustronną od poz.313.l.05</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
281.q MKDV306E16/0001	Rozeta owalna 30x60 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śrub płaskie, otwór d 18 mm, szyjka d 22 mm	poliacetal	bezbarny	250 w woreczku 250
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia zatrzaskowego z uchwytem i poz.313.b.20</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
281.t MKDV306E16/0101	Rozeta owalna 30x60 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór d 18 mm, szyjka d 22 mm	poliacetal	bezbarny	250 w woreczku 250
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia zatrzaskowego z uchwytem i poz.313.b.20</p>		




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
283.b MKDV306A16/0601	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.c MKDV306A16/0701	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.d MKDV306A16/0801	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.e MKDV306A16/0901	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.f MKDV306A16/1101	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 18 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.g.01 MKDV306A16/06BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.g.02 MKDV306A16/07BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.g.03 MKDV306A16/08BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.g.04 MKDV306A16/09BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.g.05 MKDV306A16/11BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 33 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250




Łączy się z:  
rozetami owalnymi 30x60x10  
od poz.279.a do poz.281.c  
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5  
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
283.h.02 MKDV306C16/0201	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.h.03 MKDV306C16/0301	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.h.04 MKDV306C16/0401	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.h.07 MKDV306C16/02BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.h.08 MKDV306C16/03BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.h.09 MKDV306C16/04BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.h.40 MKDV306C16/02NA	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	czarny -	250 w pudełku 250
283.h.44 MKDV306C16/04NA	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	czarny -	250 w pudełku 250




Łączy się z:  
 rozetami owalnymi 30x60x10  
 od poz.279.a do poz.281.c  
 i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5  
 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
283.i.02 MKDV306C16/0701	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.i.03 MKDV306C16/0801	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.i.04 MKDV306C16/0901	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
283.i.07 MKDV306C16/07BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.i.08 MKDV306C16/08BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.i.09 MKDV306C16/09BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
283.j.05 MKDV306C16/08NA	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	czarny -	250 w pudełku 250



Łączy się z:  
rozetami owalnymi 30x60x10  
od poz.279.a do poz.281.c  
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5  
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
283.l.05 MKDV306J16/0101	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x70 mm ocynkowanym, kwadrat 8 mm pokryty, bez tulejki, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250



Łączy się z:  
rozetami owalnymi 30x60x10  
od poz.279.a do poz.281.c  
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5  
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
283.l.50 MKDV306H16/0201	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbardwy -	250 w pudełku 250
		<p>Łączy się z:            rozetami owalnymi 30x60x10            od poz.279.a do poz.281.c            i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5            od poz.285.m.20 do poz.285.m.42</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
283.l.65 MKDV306H16/0501	Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x80 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 49 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbardwy -	250 w pudełku 250
		<p>Łączy się z:            rozetami owalnymi 30x60x10            od poz.279.a do poz.281.c            i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5            od poz.285.m.20 do poz.285.m.42</p>		