

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 08:47:26

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Aksesoria do klamek / Oliwki okienne (4-8 pozycyjna) / owalne / 30x65


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
304.p.05 MKDV365N16/0001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, do żelaza zębatki dwustronnej	poliamid poliacetal stal	bezbarny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.F i z żelazem zębatką dwustronną od poz.313.l.05</p>		
304.p.10 MKDV365N16/0101	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, do żelaza zębatki dwustronnej	poliamid poliacetal stal	bezbarny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.F i z żelazem zębatką dwustronną od poz.313.l.05</p>		
304.q MKDV365B16/0001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, otwór d 18 mm	poliacetal	bezbarny	250 w woreczku 2.000
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.F i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia zatraskowego z uchwytem i poz.313.b.20</p>		
304.t MKDV365B16/0101	Rozeta owalna 30x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór d 18 mm	poliacetal	bezbarny	250 w woreczku 250
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.F i z wirnikiem 4 pozycyjnym do połączenia zatraskowego z uchwytem i poz.313.b.20</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
305.b MKDV365A16/0101	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
305.c MKDV365A16/0201	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
305.d MKDV365A16/0301	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
305.e MKDV365A16/0401	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
305.f MKDV365A16/1101	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 27 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
305.g MKDV365A16/1201	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 32 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250




Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od pos.750.b do poz.750.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.c MKDV365A16/0701	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.d MKDV365A16/0801	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.e MKDV365A16/0901	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.f MKDV365A16/1001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x80 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 27 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.g MKDV365A16/1301	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 28 mm, od strony okna -B- 32 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250




Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od pos.750.b do poz.750.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.h.02 MKDV365C16/0201	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.h.03 MKDV365C16/0301	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.h.04 MKDV365C16/0401	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.h.06 MKDV365C16/1001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x88 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.h.20 MKDV365C18/0001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.h.25 MKDV365C18/0201	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.h.30 MKDV365C18/0401	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18 mm, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x88 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250




Minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
 Łączy się z:
 rozetami owalnymi 30x65x12
 od poz.302.a do poz.304.a
 i rozetami prostokątnymi 30x65x12
 od pos.750.b do poz.750.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.i.02 MKDV365C16/0701	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.i.03 MKDV365C16/0801	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 42 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.i.04 MKDV365C16/0901	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.i.06 MKDV365C16/1101	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 16 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x88 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.i.20 MKDV365C18/01001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwór -C- 18 mm, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x88 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 61 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250




Minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.j.05 MKDV365L16/0001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym, bez tulejki, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 8 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250




Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x65x12
od poz.302.a do poz.304.a
i rozetami prostokątnymi 30x65x12
od poz.750.b do poz.750.f
c: kliknijtu po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.l.05 MKDV365H16/0001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x67 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.l.07 MKDV365H16/0201	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.l.11 MKDV365H16/0401	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x80 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 49 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250




Specjalne ceny brutto na duże ilości
 Łączy się z:
 rozetami owalnymi 30x65x12
 od poz.302.a do poz.304.a
 i rozetami prostokątnymi 30x65x12
 od poz.750.b do poz.750.f
 c: [kliknij tu](#) po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.n.05 MKDV365H16/0301	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250



Specjalne ceny brutto na duże ilości
 Łączy się z:
 rozetami owalnymi 30x65x12
 od poz.302.a do poz.304.a
 i rozetami prostokątnymi 30x65x12
 od poz.750.b do poz.750.f
 c: [kliknij tu](#) po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.o.05 MKDV365J16/0001	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x70 mm ocynkowanym, kwadrat 8 mm pokryty, bez tulejki, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250



Łączy się z:
 rozetami owalnymi 30x65x12
 od poz.302.a do poz.304.a
 i rozetami prostokątnymi 30x65x12
 od poz.750.b do poz.750.f
 c: [kliknij tu](#) po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
306.t MKDV365A16/1501	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x58 mm ocynkowanym nie frezowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 24 mm, od strony okna -B- 31 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
306.v MKDV365A16/1601	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x73 mm ocynkowanym nie frezowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 19 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.f</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
307.a MRDV365A16/0000	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 32 mm	żelazo znal	- nichelato	200 w pudełku 125
307.a.10 MRDV365A16/0400	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x8x85 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 55 mm	żelazo mosiądz	- -	125 w pudełku 250
		<p>Łączy się z: z uszczelką d 19x21x1,6 od poz.63.a do poz.63.g rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.f</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
307.a.01 MRDV365A16/0200	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x57 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 26 mm	żelazo znal	- nichelato	125 w pudełku 200
307.b MRDV365A16/0100	Rozeta owalna 30x65 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x63 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 32 mm	żelazo znal	- nichelato	125 w pudełku 200
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x65x12 od poz.302.a do poz.304.a i rozetami prostokątnymi 30x65x12 od poz.750.b do poz.750.f</p>		