

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 30-09-2022 08:44:54**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.b.80 MKDV306P16/0001	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do żelaza zębatki dwustronnej	poliamid poliacetal stal	bezbarwny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 i z żelazem zębatką dwustronną od poz.313.l.05</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.b.85 MKDV306P16/0101	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, do żelaza zębatki dwustronnej	poliamid poliacetal stal	bezbarwny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 i z żelazem zębatką dwustronną od poz.313.l.05</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie
284.c.02 MKDV306D16/0101	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.03 MKDV306D16/0201	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.04 MKDV306D16/0301	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 27 mm, od strony okna -B- 41 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.05 MKDV306D16/0401	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.06 MKDV306D16/1001	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 18 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.08 MKDV306D16/01BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.09 MKDV306D16/02BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.10 MKDV306D16/03BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 27 mm, od strony okna -B- 41 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.11 MKDV306D16/04BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.12 MKDV306D16/10BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x49 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 18 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.70 MKDV306D16/1201	=Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x69 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 38 mm=	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250



== : zobacz szczegóły  
 Łączy się z:  
 rozetami owalnymi 30x60x10  
 od poz.279.a do poz.281.c  
 i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5  
 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie
284.c.14 MKDV306D16/0601	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.15 MKDV306D16/0701	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.16 MKDV306D16/0801	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 27 mm, od strony okna -B- 41 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.17 MKDV306D16/0901	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.18 MKDV306D16/1101	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 32 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
284.c.20 MKDV306D16/06BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x61 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 30 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.21 MKDV306D16/07BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x67 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 36 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.22 MKDV306D16/08BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x70 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 27 mm, od strony okna -B- 41 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.23 MKDV306D16/09BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x74 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 29 mm, od strony okna -B- 43 mm	poliamid poliacetal żelazo	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.24 MKDV306D16/11BR	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 32 mm	żelazo poliamid poliacetal	złoty brąz -	250 w pudełku 250
284.c.50 MKDV306D16/11NA	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby płaskie, z żelazem kwadrat 7x64 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwyty -A- 28 mm, od strony okna -B- 32 mm	żelazo poliamid poliacetal	czarny -	250 w pudełku 250



Łączy się z:  
rozetami owalnymi 30x60x10  
od poz.279.a do poz.281.c  
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5  
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.d.04 MKDV306G16/0001	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat 7x8x78 mm ocynkowanym, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 25 mm, od strony okna -B- 51 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny	250 w pudełku 250
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.d.50 MKDV306K16/0201	Rozeta owalna 30x60 mm, 8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, z żelazem kwadrat ocynkowanym 7x8x70 mm, kwadrat 8 mm pokryty, wypukłość żelaza od strony uchwytu -A- 29 mm, od strony okna -B- 39 mm	poliamid poliacetal żelazo	bezbarwny -	250 w pudełku 250
		<p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42</p>		