

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 25-01-2023 08:49:40

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
540.b MTRT501000/0000	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
540.d MTRT501000/0100	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
541.b MLRT501000/0000	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
541.d MLRT501000/0100	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
542.b MXRT501000/0000	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
542.d MXRT501000/0100	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
rozetami d 50x10
z poz.556.b, poz.560.b, poz.564.b,
poz.568.b, poz.588.b, poz.592.b,
poz.604.b, poz.608.b
od poz.612.b do poz.614.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
550.b MTRT50100A/0000	Rozeta d 50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm, z linią	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
rozetami d 50x10
z poz.556.b, poz.560.b, poz.564.b,
poz.568.b, poz.588.b, poz.592.b,
poz.604.b, poz.608.b
od poz.612.b do poz.614.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
556.b MKRT501C16/0001	Rozeta d 50x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny	500 w pudełku 500




Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
560.b MKRT501C16/0201	Rozeta d 50x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny	500 w pudełku 500



Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
564.b MKRT501C16/0101	Rozeta d 50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny	500 w pudełku 500



Łączy się z:
z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
rozetami d 50x10
od poz.540.b do poz.542.d
i poz.550.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
568.b MKRT501C16/0301	Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: z uszczelką 16x22x2 od poz.389.b do poz.389.g rozetami d 50x10 od poz.540.b do poz.542.d i poz.550.b</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
588.b MKRT501A16/0001	Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 1.000
589.b MKRT501A16/00AG	=Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny	1.000 w woreczku 1.000
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x10 od poz.540.b do poz.542.d i poz.550.b sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
592.b MKRT501A16/0101	=Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 1.000
		<p>==: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x10 od poz.540.b do poz.542.d i poz.550.b sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
604.b MKRT501P14/0001	Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 14 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17 mm, do gałki	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 1.000
		<p>Łączy się z: rozetami d 50x10 od poz.540.b do poz.542.d i poz.550.b</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
608.b MKRT501P14/0101	=Rozeta d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d 14 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17 mm, do gałki=	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 500
		<p>== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x10 od poz.540.b do poz.542.d i poz.550.b</p>		