

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2019 07:31:05

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.


Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x10 / tarcze

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
620.b MTBT5010V0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
621.b MLBT5010V0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
622.b MXBT5010V0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.632.b i poz.636.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
626.b MTBT5010VA/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór OB (owalny), z linią	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.632.b i poz.636.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
632.b MKBT5010V0/0001	Tarcza d 50x10 mm, otwory 4ba śruby płaskie, otwór OB (owalny)	poliamid	bezbarny	1.000 w woreczku 1.000
633.b MKBT5010V0/00AG	=Tarcza d 50x10 mm, otwory 4ba śruby płaskie, otwór OB (owalny)=	poliamid	srebrny	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.620.b do poz.622.b
i poz.626.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
636.b MKBT5010V0/0101	=Tarcza d 50x10 mm, otwory 4ba śruby wypukłe, otwór OB (owalny)=	poliamid	bezbarny	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 50x10
od poz.620.b do poz.622.b
i poz.626.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
646.b MTBT5010Y0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
650.b MLBT5010Y0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
654.b MXBT5010Y0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:
tarczami d 50x10
z poz.664.b ,665.b
i poz.668.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
658.b MTBT5010YA/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór PZ (yale), z linią	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 50x10 z poz.664.b,665.b i poz.668.b		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
664.b MKBT5010Y0/0001	Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ (yale)	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 1.000
		Łączy się z: tarczami d 50x10 od poz.646.b do poz.654.b i poz.658.b		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
665.b MKBT5010Y0/0201	Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ (yale), z centralizatorem d 8 mm	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 1.000
		Łączy się z: tarczami d 50x10 od poz.646.b do poz.654.b i poz.658.b		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
668.b MKBT5010Y0/0101	=Tarcza d 50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbarwny	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 50x10 od poz.646.b do poz.654.b i poz.658.b		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
675.b MTBT5010W0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór WC	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
675.d MLBT5010W0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór WC	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
675.F MXBT5010W0/0000	Tarcza d 50x10(0,8) mm, otwór WC	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 50x10 otwór WC z poz.677.d		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
677.d MKBT5010W0/0001	Tarcza d 50x10 mm, otwory 4ba śruby płaskie, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbarwny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: tarczami d 50x10 otwór WC od poz.675.b do poz.675.f</p>		