

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 17-09-2019 08:51:06

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - AR - Akcesoria do zastón



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):


- Artykuły dla łatwego otwierania i mocujący przewód
- Akcesoria do rolet rzymskich


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.


Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
38.p ARG688H00G/0001	Haczyk ślimak cipro elastyczny	guma termoplastyczna polietylen	bezbarny	1.000 w woreczku 25.000
		Aplikacja ułatwionego otwarcia.		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
88.c.30 ARF6510000/00BA	Obciążnik przytwierdzający sznur TULIP, do przymocowania do ściany lub do okna	poliamid żelazo	biały	50 w pudełku 500
88.c.35 ARF6510000/00NA	=Obciążnik przytwierdzający sznur TULIP, do przymocowania do ściany lub do okna=	poliamid żelazo	czarny	50 w pudełku 500
		Pakowane w woreczki pojedynczo z kartką instrukcji montażu i wyposażone w śruby i dybel. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
88.c.50 ARF6500000/00BA	Obciążnik przytwierdzający sznur ECO 20x22x60 mm, do przymocowania do ściany lub do okna	stal poliwęglan	biały	50 w pudełku 500
88.c.55 ARF6500000/00NA	Obciążnik przytwierdzający sznur ECO 20x22x60 mm, do przymocowania do ściany lub do okna	stal poliwęglan	czarny	50 w pudełku 500
88.c.60 ARF6500000/00GB	=Obciążnik przytwierdzający sznur ECO 20x22x60 mm, do przymocowania do ściany lub do okna=	stal poliwęglan	szary	50 w pudełku 500
88.c.65 ARF6500000/0102	=Obciążnik przytwierdzający sznur ECO 20x22x60 mm, do przymocowania do ściany lub do okna=	poliwęglan stal	przezroczysty	50 w pudełku 500
		Pakowane w woreczki pojedynczo z kartką instrukcji montażu i wyposażone w śruby i dybel. Specjalne ceny brutto na duże ilości i ==: zobacz szczegóły		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
88.d ARF6080000/00BN	Obciążnik FISH przytwierdzający sznur 26x40x102 mm z rolką, do przymocowania w ścianie	ABS poliamid żelazo	biały -	20 w pudełku 200
		brak zamocowania obciążnika przytwierdzającego sznur nie pozwala na przesuwanie się sznura Pakowane w woreczki pojedynczo z kartką instrukcji montażu i wyposażone w śruby i dybel. Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
192.a ARG6410000/00BA	Uchwyt sznurka	poliamid	biały -	100 w woreczku 7.000
				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.p.05 ARF6520000/0002	Obciążnik przytwierdzający sznur Flex 12x56 mm, do przymocowania do ściany lub do okna	poliwęglan	przezroczysty -	200 w woreczku 2.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Kliknijtu po więcej informacji Obecna pozycja anuluje i zastępuje poz.221.p.10 ARP6560000/0002 passacorda 10x38 i poz.221.p.20 ARP6570000/0002 passacorda 15x59		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.p.15 ARP6650000/0002	Obciążnik owalny przytwierdzający łańcuszek, do przymocowania do ściany	poliwęglan	przezroczysty -	25 w pudełku 25
		Dostawa artykułów nie produkowanych przez atp może podlegać opóźnieniom w stosunku do daty dostawy przewidzianej w zamówieniu, niezależnie od naszej woli. Dostarczamy do montażu Artykuł nie jest produkowany przez atp		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.p.21 ARP6660000/01BA	Obciążnik pojedynczy przytwierdzający łańcuszek, do przymocowania do ściany lub do podłogi	ABS	biały -	20 w pudełku 20
		Artykuł nie jest produkowany przez atp Dostarczamy do montażu		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.p.39 ARP6550000/0102	Pachótek BISON przytwierdzający sznur z korkiem przykrywającym śrubę	poliwęglan	przezroczysty	100 w pudełku 100
				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
223.g.05 ARP634D000/01BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 12x18 mm wkręcana, otwór d 3,5 mm, 1 g, z ułatwionym otwarciem	guma termoplastyczna polietylen	biały	100 w pudełku 1.000
				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
230.p ARP6600000/0100	Cążki do złączenia podwójna kula i złączenia podwójny kielich oraz metalowego łańcuszka	żelazo	-	1 w woreczku 20
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Używa się do łańcuszków metalowych d 4,5 i złączeń podwójna kula z poz.231.a.05 i podwójny kielich z poz.231.a.20		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
230.r ARP6630000/00BM	Cążki BLU do łańcuszka metalowego i termoplastycznego	poliacetal stal	ciemnoniebieski	1 w woreczku 20
		Stosowane do łańcuszka metalowego i termoplastycznego d 4,5mm, do złączeń podwójna kula z poz.231.a.05, do złączeń podwójny kielich z poz.231.a.20, do złączeń łatwego otwierania odwracalnych z poz.232.a.05		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.a.20 ARP634F000/00BA	Złączenie podwójny kielich d 4,5 mm	poliacetal	biały	100 w woreczku 20.000 w pudełku
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: łańcuszkami sfera d 4,5 od poz.231.f do poz.231.j i montuje się z cążkami z pos. 230.p lub 230.r</p>		
232.a.05 ARP634H000/00AG	Złączenie odwracalne do łatwego otwierania (męskie + żeńskie) do łańcuszka w metalu (pasek 5 sztuk)	poliacetal	srebrny	20 w woreczku 20
		<p>Sugerujemy użycie przynajmniej dwóch złączeń w zamkniętej pętli. Montuje się z cążkami z pos. 230.p ,230.r ,232.b.05</p>		
232.b.05 ARP6620000/00BM	Cążki do montażu złączeń odwracalnych	poliacetal	ciemnoniebieski	20 w woreczku 20
		<p>Używa się dla złączeń odwracalnych z poz.232.a.05</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.m.05 ARP634J000/00NK	Łańcuszek koralikowy, d kulki 4,5 mm, ze złączeniem odwracalnym do łatwego otwierania, długość od 50 cm	mosiądz poliacetal	nichelato	10 X SAC. 10
		Artykuł nie jest produkowany przez atp		