

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 03-12-2022 08:49:01**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze prostokątne metalowe


**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

| Pozycja KOD                 | Opis   | Materiał           | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 750.b<br>MTRR365000/0000    | Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm | mosiądz            | -<br>grezzo       | 500 w pudełku<br>500  |
| 750.d<br>MLRR365000/0000    | Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 16 mm | aluminium          | -<br>grezzo       | 500 w pudełku<br>500  |
| 750.d.05<br>MLRR365000/0100 | Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, otwór d 22 mm | aluminium          | -<br>grezzo       | 500 w pudełku<br>500  |
| 750.d.08<br>MLRR365000/0200 | Rozeta prostokątna 30x65x12(1,0) mm, bez otworu    | aluminium          | -<br>grezzo       | 500 w pudełku<br>500  |
| 750.d.30<br>MRRR365000/0000 | Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm | żelazo             | -<br>grezzo       | 500 w pudełku<br>500  |
| 750.f<br>MXRR365000/0000    | Rozeta prostokątna 30x65x12(0,8) mm, otwór d 16 mm | stal<br>nierdzewna | -<br>grezzo       | 500 w pudełku<br>500  |
| 803.b.05<br>MLRR246000/0000 | Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm  | aluminium          | -<br>grezzo       | 250 w pudełku<br>250  |
| 803.c.05<br>MXRR246000/0000 | Rozeta prostokątna 24x60x6(0,8) mm, otwór d 16 mm  | stal<br>nierdzewna | -<br>grezzo       | 250 w pudełku<br>250  |



Rozety owalnej nie przymocowuje się zatrzaskowo do plastyku ale jest umocowana do uchwytu.  
Łączy się z:  
rozetami owalnymi 30x65x12  
4 pozycyjnymi  
z poz.304.q , z poz.304.t  
od poz.305.a do poz.305.g  
od poz.306.a do poz.306.g  
od poz.306.h.02 do poz.306.h.09  
od poz.306.i.02 do poz.306.i.09  
z poz.306.l.05 i poz.306.n.05  
od poz.306.t do poz.306.v  
rozetami owalnymi 30x65x12  
8 pozycyjnymi  
od poz.307.c.01 do poz.307.c.07  
od poz.307.c.08 do poz.307.c.30  
rozetami owalnymi 30x65x12  
4 pozycyjnymi, z metalu  
od poz.307.a do poz.307.a.10,  
z poz.307.b  
i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x65  
do połączenia zatrzaskowego z uchwytem  
i poz.307.c.50 i 307.c.70