

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 17-09-2019 08:51:35

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):


- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|--|-------------------|-----------------------|
| 284.e.10 MKDV306F16/0001 | Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, do połączenia zatrzaskowego z uchwytem frezowanym | poliamid poliacetal | bezbarwny | 500 w pudełku 500 |
|  | | <p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z</p> | | |

| Pozycja KOD | Opis | Materiał | Kolor Wykończenie | Opakowanie Opakowanie |
|--|---|--|-------------------|-----------------------|
| 284.f.10 MKDV306F16/0101 | Rozeta owalna 30x60 mm, 4 pozycyjna, otwory śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, do połączenia zatrzaskowego z uchwytem frezowanym | poliamid poliacetal | bezbarwny | 500 w pudełku 500 |
|  | | <p>Łączy się z: rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.281.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42 Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z</p> | | |