

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 23-09-2019 07:32:21**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**


## Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / low profile 50x3,5 / metal

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
708.a MTRQ503000/0000	Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 16 mm z cięciami antyobrotowymi	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
709.a MXRQ503000/0000	Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór d 16 mm z cięciami antyobrotowymi	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
710.a MLRQ503000/0000	Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 16 mm z cięciami antyobrotowymi	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
rozetami d 50x3,5 od poz.[725.a](#)  
Nakładka w metalu jest utrzymywana w pozycji przez klamkę zaopatrzoną w śrubę zamocowania

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
710.g MTRQ503000/0100	Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm modelowany	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
710.l MXRQ503000/0100	Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm modelowany	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
710.q MLRQ503000/0100	Rozeta kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór d 19 mm modelowany	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
rozetami d 50x3,5 z poz..[737.a](#) i [740.a](#)  
Nakładka w metalu jest utrzymywana w pozycji przez klamkę zaopatrzoną w śrubę zamocowania

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
714.a MTBQ5030V0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór OB	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
715.a MXBQ5030V0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór OB	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
716.a MLBQ5030V0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór OB	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
tarczami d 50x3,5 od poz.[755.a](#)

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
720.a MTBQ5030Y0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór PZ	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
721.a MXBQ5030Y0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,6) mm, otwór PZ	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
722.a MLBQ5030Y0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x3,5(0,8) mm, otwór PZ	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
tarczami d 50x3,5 od poz.[761.a](#)