

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 17-09-2019 08:52:47

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
725.a MKRT503C16/00AG	Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16 mm, kwadrat 8 mm, z resorem piórowym	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny	500 w pudełku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Resory piórowe pozwalają utrzymać poziomy uchwyt; powrót klamki jest wspierany przez sprężynę zamknięcia. Odpowiednia do drzwi z otworami standardowymi d 22 Łączy się z: rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5 od poz.705.a do poz.707.a i kwadratowymi 50x50x3,5 od poz.708.a do poz.710.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
728.a MKRT503C16/01AG	Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, kwadrat 8 mm, z resorem piórowym	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny	500 w pudełku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Resory piórowe pozwalają utrzymać poziomy uchwyt; powrót klamki jest wspierany przez sprężynę zamknięcia. Odpowiednia do drzwi z otworami standardowymi d 22 Łączy się z: rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5 od poz.705.a do poz.707.a i kwadratowymi od poz.708.a do poz.710.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
731.a MKRT503C16/02AG	Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16 mm, z resorem piórowym, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny	500 w pudełku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Resory piórowe pozwalają utrzymać poziomy uchwyt; powrót klamki jest wspierany przez sprężynę zamknięcia. Odpowiednia do drzwi z otworami standardowymi d 22 Łączy się z: rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5 od poz.705.a do poz.707.a i kwadratowymi od poz.708.a do poz.710.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
734.a MKRT503C16/03AG	Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, z resorem piórowym, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny	500 w pudełku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Resory piórowe pozwalają utrzymać poziomy uchwyt; powrót klamki jest wspierany przez sprężynę zamknięcia. Odpowiednia do drzwi z otworami standardowymi d 22 Łączy się z: rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5 od poz.705.a do poz.707.a i kwadratowymi od poz.708.a do poz.710.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
737.a MKRT503A16/00AG	Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 19 mm, bez sprężyny resor piórowy	poliamid	srebrny	500 w woreczku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5 od poz.707.g do poz.707.q i kwadratowymi od poz.710.g do poz.710.q</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
740.a MKRT503A16/01AG	Rozeta d 50x3,5 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 19 mm, bez sprężyny resor piórowy	poliamid	srebrny	500 w woreczku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami okrągłymi w metalu d 50x3,5 od poz.707.g do poz.707.q i kwadratowymi od poz.710.g do poz.710.q</p>		