

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 08:52:27

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.


Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x5 / tarcze

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
782.a MTBT5050V0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór OB 9x23 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
782.i MXBT5050V0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór OB 9x23 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
782.r MLBT5050V0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór OB 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami d 50x5 otwory OB+PZ
od poz.784.a.05 do poz.784.b.05

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
783.a MTBT5050Y0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór PZ	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
783.i MXBT5050Y0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór PZ	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
783.r MLBT5050Y0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór PZ	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami d 50x5 otwory OB+PZ
od poz.784.a.05 do poz.784.b.05

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
784.a.05 MKBT5050VY/00AG	Tarcza d 50x5 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór OB +PZ	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Łączy się z tarczami d 50x5
otwory OB+PZ od poz.782.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
784.b.05 MKBT5050VY/01AG	Tarcza d 50x5 mm, otwory ła śruby wypukłe, otwór OB +PZ	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Łączy się z tarczami d 50x5
otwory OB+PZ od poz.782.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
785.g MTBT5050W0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór WC	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
785.i MXBT5050W0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór WC	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
785.k MLBT5050W0/0000	Tarcza d 50x5(0,8) mm, otwór WC	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:
tarczami d 50x5 z pokrętłem
od poz.785.n.13 do poz.785.q.13

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
785.n.13 MKBT5050W0/00AG	Tarcza d 50x5 mm, otwory łba śruby płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	srebrny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: tarczami d 50x5 otwór WC od poz.785.g</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
785.q.13 MKBT5050W0/01AG	Tarcza d 50x5 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	srebrny -	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: tarczami d 50x5 otwór WC od poz.785.g</p>		