

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 30-09-2022 08:25:34

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - AR -

Akcesoria do zaston



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Blokady, zaślepki i uchwyty

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
133.a ARM679A000/0000	Blokada ze śrubą, z oczkiem M3, do -I- szyny	żelazo	- zincato	250 w pudełku 250

Artykuł nie jest produkowany przez atp




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
133.b ARM679P000/00BA	Blokada z oczkiem do -I- szyny	poliamid	biały -	500 w woreczku 10.000
133.c ARM679P000/00NB	Blokada z oczkiem do -I- szyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 10.000



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
135.a ARM679B000/0000	Blokada z oczkiem do -U- szyny	żelazo	- zincato	250 w pudełku 250


Artykuł nie jest produkowany przez atp



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
193.a ARL679C000/0001	Zaślepka z oczkiem i ze śrubą, do -U- szyny, wysokość -H- 8 mm	poliacetal	bezbardwy -	200 w woreczku 5.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
194.a ARL679D000/0001	Zaślepka z oczkiem bez śrub, do -U- szyny, wysokość -H- 8 mm	poliacetal	bezbarwny -	200 w woreczku 5.000
194.a.05 ARL679D000/0101	Zaślepka z oczkiem bez śrub, do -U- szyny, wysokość -H- 10 mm	poliacetal	bezbarwny -	200 w woreczku 5.000




Łączy się z:
wkrętem samogwintującym 3x10 mm
z poz. [195.a](#)

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
195.a ARL679E000/0000	Wkręt samogwintujący 3x10 mm	żelazo	- zincata	200 w woreczku 15.000




Artykuł nie jest produkowany przez atp.
Łączy się z:
zaślepką z oczkiem podłużnym bez śruby,
do -U- szyny poz. [194.a](#)

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
195.a.10 ARM631E000/0000	Wkręt samogwintujący 3x12 mm	żelazo	- zincata	200 w woreczku 15.000



Artykuł nie jest produkowany przez atp.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
196.a ARL679F000/0001	Zaślepka z oczkiem podłużnym, do -U- szyny tor wewnętrzny 4 mm	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 25.000
196.d ARL679F000/00NB	Zaślepka z oczkiem podłużnym, do -U- szyny tor wewnętrzny 4 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 25.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
197.a ARL679G000/0001	Zaślepka z oczkiem podłużnym, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 15.000
197.c ARL679G000/00CM	Zaślepka z oczkiem podłużnym, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliamid	chrom matowy -	500 w woreczku 15.000
197.e ARL679G000/00NB	Zaślepka z oczkiem podłużnym, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 15.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
198.a.01 ARL679L00C/0002	Zaślepka z oczkiem podłużnym i blaszką, do U-szyny tor wewnętrzny 4 mm	poliwęglan stal nierdzewna	półprzezroczysty -	500 w woreczku 100

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Dostarczamy do montażu




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
198.a.20 ARL679L00P/0000	*Blaszka do U-szyny tor wewnętrzny 4 mm*	stal nierdzewna	- -	500 w woreczku 500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Dostępny do wyczerpania zapasów.




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
198.b ARL679M000/0001	Zaślepka z oczkiem podłużnym i blaszką, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliacetal żelazo	bezbarwny -	500 w woreczku 15.000
198.c ARL679M00C/0002	Zaślepka z oczkiem podłużnym i blaszką, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliwęglan żelazo	przezroczysty -	500 w woreczku 15.000
198.d ARL679M000/00CM	Zaślepka z oczkiem podłużnym i blaszką, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliacetal żelazo	chrom matowy -	500 w woreczku 15.000
198.e ARL679M000/00NF	Zaślepka z oczkiem podłużnym i blaszką, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliacetal żelazo	czarny -	500 w woreczku 15.000

Dostarczamy do montażu




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
198.h ARL679M00P/0001	Oczko podłużne do montażu z blaszką, do U-szyny tor wewnętrzny 6 mm	poliacetal	bezbarwny -	500 w woreczku 20.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
199.a ARL7010000/0001	Uchwyt sufitowy klips, typ -A-	poliacetal	bezbarwny -	100 w woreczku 3.000

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Do szyn aluminiowych




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.a ARL7020000/0001	Wspornik 21 mm z dźwignią, do przymocowania -U- szyny do ściany i sufitu, typ -B-	poliacetal	bezbarwny -	100 w woreczku 1.500

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Do szyn aluminiowych




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.a.10 ARL7020600/0001	Wspornik 55 mm z dźwignią, do przymocowania -U- szyny do ściany i sufitu, typ -B1-	poliacetal	bezbarwny -	100 w woreczku 100

Artykuł nie jest produkowany przez atp
Do szyn aluminiowych



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.b ARL7030000/0001	Uchwyt sufit klips, typ -C-	poliacetal	bezbardwy -	200 w woreczku 8.000
200.b.10 ARL7030000/00NA	Uchwyt sufit klips, typ -C-	poliacetal	czarny -	200 w woreczku 8.000
200.b.12 ARL7030000/00CM	Uchwyt sufit klips, typ -C-	poliacetal	chrom matowy -	200 w woreczku 8.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.c ARL7040000/0001	Wspornik z dźwignią do przymocowania U-szyny do sufitu, typ -D-	poliacetal	bezbardwy -	100 w woreczku 2.000
200.d ARL7040000/00NA	Wspornik z dźwignią do przymocowania U-szyny do sufitu, typ -D-	poliacetal	czarny -	100 w woreczku 1.000

Dostarczamy do montażu
Do szyn aluminiowych




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.e ARL7040000/0101	Wspornik do przymocowania -U- szyny do sufitu, typ -D-, z dźwignią typu -D1-	poliacetal	bezbardwy -	100 w woreczku 2.000

Dostarczamy do montażu
Do szyn aluminiowych



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.f ARL704B000/0001	Wspornik z dźwignią, do przymocowania -U- szyny do ściany i sufitu, typ -D1-, do montażu	poliacetal	bezbardwy -	100 w woreczku 1.000

Łączy się z:
przedłużką z poz.200.o
Do szyn aluminiowych



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.h ARL7050000/0001	Uchwyt ścienny klips do przymocowania -U- szyny	poliacetal	bezbardny -	100 w woreczku 15.000
		Obecna pozycja anuluje i zastępuje poz.200.g ARL7050000/00BA biały uchwyt-guzik Do szyn aluminiowych		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.i ARM685A000/00AG	Wspornik do zamocowania szyny FLEX-I giętkiej, do ściany i sufitu	poliacetal	srebrny	100 w woreczku 2.000
200.i.05 ARM685A000/00BA	Wspornik do zamocowania szyny FLEX-I giętkiej, do ściany i sufitu	poliacetal	biały	100 w woreczku 2.000
		Zalecany 1 wspornik co 30 cm. Łączy się z: szyną giętką I-D pos.145.a		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.j ARM686A000/00AG	Zaślepka końcowa do szyny FLEX-I giętkiej	poliacetal	srebrny	100 w woreczku 10.000
200.j.05 ARM686A000/00BA	Zaślepka końcowa do szyny FLEX-I giętkiej	poliacetal	biały	100 w woreczku 10.000
		Łączy się z: szyną giętką I-D pos.145.a i ze śrubą poz.195.a		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.m ARL7060000/00BA	Dekiel zakończeniowy do szyny z taśmą rzep	poliamid	biały -	200 w woreczku 10.000

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.o ARL7080000/0001	Przedłużka 20 mm	poliacetal	bezbardny	100 w woreczku 1.500
		Łączy się ze: wspornikami z poz.200.f i200.q		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.q ARL7090000/0001	Wspornik 20 mm, do zamontowania -U- szyny z wejściem 10 mm, do ściany i sufitu, z połączeniem zatrzaskowym, typ -E-	poliacetal	bezbarwny	100 w woreczku 2.500
		Łączy się z: przedłużką z poz.200.o Do szyn aluminiowych		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
200.r.20 ARL7100000/0001	Wspornik do zamocowania szyny -U- do sufitu, z połączeniem zatrzaskowym, typ -F-	poliacetal	bezbarwny -	100 w woreczku 4.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Do szyn aluminiowych		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
240.a ARN651A000/00BA	Uchwyt ścienny-sufitowy, do szyny giętkiej -Y-	poliamid	biały -	100 w woreczku 3.000

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
240.b ARN651B000/00BA	Uchwyt sufitowy do szyny giętkiej -Y-	poliamid	biały -	100 w woreczku 10.000

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
241.a ARN652A000/00BA	Zaślepka do szyny giętkiej -Y-	poliamid	biały -	100 w woreczku 13.000
		Łączy się z: wkrętem oczkowym M3x5 z poz.242.a i wkrętem oczkowym Mx3,5 z poz.242.a.20		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
242.a ARN652B000/0000	Wkręt oczkowy M3 i długość 5 mm	żelazo	- zincato	100 w woreczku 10.000
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp zobacz szczegóły Łączy się z: zaślepką z poz.241.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
242.a.20 ARN652D000/0000	Wkręt oczkowy d wewnętrzna 6 mm, M3x3,5 mm	żelazo	- nichelato	2.500 w woreczku 2.500
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: zaślepką z poz.241.a</p>		