

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 08:26:50

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



KATALOG - AR -

Akcesoria do zaston



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):


- Ślizgacz
- Akcesoria do rolet rzymskich
- Artykuły dla łatwego otwierania i mocujący przewód

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
106.b.30 ARS686KA00/0001	Rolka stożkowa d 7,7 mm, rdzeń d 2,1 mm	poliacetal	bezbarwny -	1.000 w woreczku 20.000
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: listwą z rzepek z poz.238.c</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.a ARP6330000/0001	Haczyk przelotka -S-	poliacetal	bezbarwny -	1.000 w woreczku 50.000
221.b ARP6330C00/0002	Haczyk przelotka -S-	poliwęglan	przezroczysty -	1.000 w woreczku 50.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.c ARP639000C/0002	Haczyk -Y- d 4 mm, z kątkiem d 9x13 mm dla sznura	poliwęglan	przezroczysty -	100 w woreczku 20.000
221.c.10 ARP6390000/0001	Haczyk -Y- d 4 mm, z kątkiem d 9x13 mm dla sznura	poliwęglan poliacetal	bezbarwny -	100 w woreczku 5.000




Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w krajach Beneluxu.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.c.30 ARP639000C/0102	Haczyk -Y- d 4 mm	poliwęglan	przezroczysty -	100 w woreczku 20.000



Nie możemy sprzedawać tego artykułu bezpośrednio w krajach Beneluxu.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.f ARP633BC00/0002	Oczko-guzik 6x10 mm, dla sznura	poliwęglan	przezroczysty -	500 w woreczku 5.000



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.h ARP6320C00/0002	Klips 10x15 mm do taśmy	poliwęglan	przezroczysty -	100 w woreczku 5.000
221.i ARP6320000/0001	Klips 10x15 mm do taśmy	poliacetal	bezbarny -	100 w woreczku 5.000

Artykuł nie jest produkowany przez atp



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.m ARP633CC00/0002	Klips do taśmy poziomej	poliwęglan	przezroczysty -	100 w woreczku 30.000
221.o ARP633CC00K0002	Klips do taśmy poziomej	poliwęglan	przezroczysty -	10.000 w woreczku 30.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.q ARP6500000/0001	Pierścień otwarty dla sznura z tabliczką, dla szyny z taśmą rzep	poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w woreczku 15.000


Dostarczamy do montażu





Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.r ARP6590000/00BA	Obciążnik otwarty	poliamid	biały -	500 w woreczku 15.000





Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.s ARP635B000/0001	Kłamerka regulująca sznur	poliacetal	bezbarwny	100 w woreczku 3.000
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.t ARP6510000/00BA	Hamulec 9 mm, ze śrubą, do szyny z taśmą rzep	poliamid mosiądz żelazo	biały -	100 w woreczku 100
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp. Pozwala na łatwe rozwinięcie sznurów z systemu. Najlepsze funkcjonowanie uzyskuje się ze sznurem d 1,2 mm Odpowiedni do profilu z zaczepem o wysokości od 9,20 mm</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.u ARP6530000/00BA	Hamulec 12 mm, ze śrubą, do szyny z taśmą rzep	poliamid mosiądz żelazo	biały -	100 w woreczku 100
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp. Pozwala na łatwe rozwinięcie sznurów z systemu. Najlepsze funkcjonowanie uzyskuje się ze sznurem d 1,2 mm Odpowiedni do profilu z zaczepem o wysokości od 9,20 do 12,50 mm</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.v ARP6580000/00BA	Mechanizm hamulec z blaszką montażową do szyny z rzepem	poliamid mosiądz stal nierdzewna	biały -	100 w woreczku 100
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp. Dostarczamy do montażu Najlepsze funkcjonowanie uzyskuje się ze sznurem d 1,2 mm</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
221.w ARP6520000/0001	Pierścień zamknięty wszywany	poliamid	bezbarny -	200 w woreczku 200
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
222.a ARP634A000/00BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 2 g	polietylen	biały -	100 w pudełku 1.000
 <p>Dostarczamy do montażu</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
223.a ARP634B000/00BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 12x32 mm wkręcana, 1 g	polietylen	biały -	100 w woreczku 100
 <p>Dostarczana do montażu Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
224.a ARP634P000/00BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm z okienkiem, 2 g	polietylen	biały -	100 w pudełku 1.000
224.b ARP634PC00/0002	=Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm z okienkiem, 2 g= g=	poliwęglan	przezroczysty -	100 w pudełku 1.000
 <p>== : zobacz szczegóły</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
224.v ARP634X000/0000	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 16 g	mosiądz	- grezzo	100 w woreczku 1.000
224.x.05 ARP634X000/00CL	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 16 g	mosiądz	chrom potysk cromato	100 w pudełku 1.000
224.x.10 ARP634X000/00TL	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 16 g	mosiądz	potysk verniciato	100 w pudełku 1.000
225.a ARP634X000/00BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 16 g	mosiądz	biały verniciato	100 w pudełku 1.000
 <p>Poz.224.x.05 i 224.x.10 ilość minimalna:1000 pz</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
225.b ARP634W000/00BA	Cylinder ukrywający węzeł d 12x25 mm, 13 g	mosiądz	biały verniciato	100 w pudełku 1.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
226.a ARP634Y000/00BA	Oliwka ukrywająca węzeł zatraskowa, 1 g	guma termoplastyczna	biały	200 w pudełku 2.000

Dostarczana do montażu




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
227.a ARP634Z000/0000	Kula ukrywająca węzeł d 14 mm wkręcana, 3 g	aluminium	- grezzo	100 w pudełku 100

Dostarczana do montażu
Artykuł nie jest produkowany przez atp



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
227.c ARP634L000/0000	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 6 g	aluminium	- grezzo	100 w woreczku 1.000
227.d ARP634L000/00BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 15x22 mm wkręcana, 6 g	aluminium	biały verniciato	100 w pudełku 1.000

Aluminium 2011




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
227.e ARP634C000/00BA	Łącze ukrywająca węzeł 20x20x10 mm, 4 g	poliacetal	biały -	50 w woreczku 50

Artykuł nie jest produkowany przez atp.



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
227.p ARP6450000/0002	Blokada sznura ze sprężyną do rolet rzymskich	stal poliwęglan	przezroczysty	100 w woreczku 5.000

Artykuł nie jest produkowany przez atp



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
228.a ARP6350000/0001	Hak zatrzymujący sznur	poliacetal	bezbardwy -	500 w woreczku 40.000



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.a ARP6360C00/0002	Kółko zatrzymujące sznur, dla 1 średnicy sznura	poliwęglan	przezroczysty -	500 w woreczku 30.000
229.b ARP6360000/00BA	=Kółko zatrzymujące sznur, dla 1 średnicy sznura=	poliwęglan	biały -	500 w woreczku 30.000

== : zobacz szczegóły




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.c ARP6380C00/0002	Kółko zatrzymujące sznur, dla 2 średnic sznura	poliwęglan	przezroczysty -	100 w woreczku 40.000
229.d ARP6380C00/00BA	=Kółko zatrzymujące sznur, dla 2 średnic sznura=	poliwęglan	biały -	100 w woreczku 40.000

== : zobacz szczegóły



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.e ARP6370400/00BA	Pręt fiszbina d 4 mm (długość prętów: 240 cm)	włókno szklane	biały -	240 m 240
229.e.02 ARP6370400/01BA	Pręt fiszbina d 4 mm, zawinięta (długość prętów: 600 cm, ilość minimalna 8.400 m)	włókno szklane	biały -	600 m 600
229.e.05 ARP6370300/00BA	Pręt fiszbina d 3 mm (długość prętów: 240 cm)	włókno szklane	biały -	600 m 240
229.e.45 ARP6370600/00BA	Pręt fiszbina d 6 mm (długość prętów: 240 cm)	włókno szklane	biały -	240 M 240
229.e.65 ARP6370800/00BA	Pręt fiszbina d 8 mm (długość prętów: 240 cm)	włókno szklane	biały -	120 m 60
229.e.82 ARP6371000/00BA	Pręt fiszbina d 10 mm (długość prętów: 125 cm)	włókno szklane	biały -	75 m x sca. 75
229.e.86 ARP6371000/01BA	Pręt fiszbina d 10 mm (długość prętów: 145 cm)	włókno szklane	biały -	87 m x sca. 87
229.e.92 ARP6371000/02BA	Pręt fiszbina d 10 mm (długość prętów: 195 cm)	włókno szklane	biały -	78 m x tubo 240




Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły

Artykuł nie jest produkowany przez atp.

pręt fiszbina d.6 z poz.229.e.45 jest łączalny ze sprężyną d wewnętrzna 6 mm z poz.168.t


pręt fiszbina d 10 mm jest łączalny ze sprężyną d wewnętrzna d 10 mm z poz.168.v łączy się z zaślepkami z pozycji 238.d.04, 238.e, 238.f, 238.f.10, 238.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.h ARP6430700/0002	Pręt sześciokątny 7 mm (długość prętów: 240 cm)	polistyren	przezroczysty -	360 m 360



Artykuł nie jest produkowany przez atp

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.n ARP6371002/00BA	Listwa 10x2 mm (długość: 240 cm)	włókno szklane	biały -	120 m 120



Artykuł nie jest produkowany przez atp

Materiał do chwytania w rękawicach, okularach i masce

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.q ARP6372025/00BA	*Listwa 20x2,5 mm (długość: 600 cm)*	włókno szklane	biały -	120 m x rolkę 120




Artykuł nie jest produkowany przez atp

Dostępny do wyczerpania zapasów.

Materiał do chwytania w rękawicach, okularach i masce.


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
229.t ARP6372503/00BA	Listwa 25x3 mm (długość: 400 cm)	włókno szklane	biały -	60 m x rolkę 1
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Dla długości niestandardowych na życzenie: ilość minimalna 1000 m i czas dostawy około 20 dni roboczych Łączy się z: z deklami zakończeniowymi 25x3,2 mm od poz.238.h do poz.238.h.01</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.a.05 ARP6610000/0000	Złączenie podwójne; jedna kula d 4,5 mm	mosiądz	- cromato	100 w woreczku 100
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp. Łączy się z: łańcuszkami sfera d 4,5 od poz.231.f do poz.231.j i montuje się z częzkami z pos. 230.p lub 230.r</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.c ARP634E000/00BA	Złączka do łańcuszka	poliacetal	biały	100 w woreczku 3.000
231.c.10 ARP634E000/00NA	Złączka do łańcuszka	poliacetal	czarny	100 w woreczku 3.000
231.d ARP634E000/0002	Złączka do łańcuszka	poliwęglan	przezroczysty	100 w woreczku 3.000
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: łańcuszkiem koralikowym d kulki 4,5 od poz.231.f Może być używana także jako blokada łańcuszka</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.f ARP6310600/00BA	Łańcuszek koralikowy, d kulki 4,5 mm, rozstaw 6 mm	poliacetal poliester	biały -	150 m x szpule 750
231.g ARP6310600/0002	Łańcuszek koralikowy, d kulki 4,5 mm, rozstaw 6 mm	ABS	przezroczysty -	150 m x szpule 750
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączalne ze złączkami od poz.231.c</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.j ARP6310120/00BA	Łańcuszek koralikowy, d kulki 4,5 mm, rozstaw 12 mm	poliacetal poliester	biały -	250 m x szpule 1.250
		<p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Łączy się z: złączeniem podwójnym kula d 4,5 z poz.231.a.05 złączeniem podwójnym kielich d 4,5 z poz.231.a.20</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.m.05 ARP634J000/00NK	Łańcuszek koralikowy, d kulki 4,5 mm, ze złączeniem odwracalnym do łatwego otwierania, długość od 50 cm	mosiądz poliacetal	nichelato	10 X SAC. 10
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
236.j ARL7050000/0001	Uchwyt ścienny klips do przymocowania -U- szyny	poliacetal	bezbarwny -	100 w woreczku 15.000
 <p>Obecna pozycja anuluje i zastępuje poz.200.g ARL7050000/00BA biały uchwyt-guzik Do szyn aluminiowych</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
236.m ARL7060000/00BA	Dekiel zakończeniowy do szyny z taśmą rzep	poliamid	biały -	200 w woreczku 10.000
				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.c ARP6420000/00BA	Listwa z rzepem (długość pręta: 240 cm)	polichlorek winylu	biały -	72 m 72
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp Montuje się z: rolką z poz.106.b.30</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.c.50 ARP6480000/00BA	Płytki z rzepem 18x50 mm, do panelu żaluzji	polichlorek winylu	biały	100 w woreczku 100
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.c.80 ARP6680000/00GL	Złączenie 15x10x7 mm do U-szyn, ze śrubami	poliwęglan stal	szary	100 w woreczku 100
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.d.04 ARP6440300/00BA	Zaślepka d wewnętrzna 3 mm	guma termoplastyczna	biały	1.000 w woreczku 30.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Montuje się z kołem d 3 mm z włókna szklanego z poz.229.e.05		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.e ARP6440400/00BA	Zaślepka d wewnętrzna 4 mm	guma termoplastyczna	biały	1.000 w woreczku 20.000
		Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Montuje się z kołem d 4 mm z włókna szklanego z poz.229.e		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.e.20 ARP644040G/0001	Złączenie d wewnętrzna 4 mm	polietylen	bezbardwy	200 w woreczku 200
		połączone z prętem fiszbiną d 4 mmz poz.229.e		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.F ARP6440600/00BA	Zaślepka d wewnętrzna 6 mm	guma termoplastyczna	biały	1.000 w woreczku 1.000
		Montuje się z kołem d 6 mm z włókna szklanego z poz.229.e.45 i ze sprężyną d wewnętrzna 6 mm z poz.168.t		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.f.08 ARP644060G/0001	Złączenie d wewnętrzna 6 mm	polietylen	bezbardwy	200 w woreczku 200
		połączone z prętem fiszbiną d 6 mmz poz.229.e.45		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.f.10 ARP6440800/00BA	Zaślepka d wewnętrzna 8 mm	guma termoplastyczna	biały	1.000 w woreczku 1.000
		Montuje się z kołem d 8 mm z włókna szklanego z poz.229.e.65		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.g ARP6441000/00BA	Zaślepka d wewnętrzna 10 mm	guma termoplastyczna	biały	1.000 w woreczku 1.000
238.g.01 ARP644100C/0002	Zaślepka d wewnętrzna 10 mm	poliwęglan	przezroczysty -	1.000 w woreczku 1.000
238.g.10 ARP6441000/00NA	Zaślepka d wewnętrzna 10 mm	guma termoplastyczna	czarny	1.000 w woreczku 1.000


 Połączalny ze sprężyną d wewnętrzna 10 mm z pos. [168.v](#)

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.h ARP6442532/00BA	Dekiel czworokątny nę listwa 25x3,2 mm	polietylen	biały	1.000 w woreczku 20.000
238.h.01 ARP6442532/0003	Dekiel zakończeniowy 25x3,2 mm	polietylen	półprzezroczysty -	1.000 w woreczku 20.000


 Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
z listwą 25x3 mm z poz. [229.t](#)


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.i ARP6443040/00BA	=Dekiel czworokątny nę listwa 30x4 mm=	polietylen	biały	1.000 w woreczku 16.000
238.i.01 ARP6443040/0003	Dekiel czworokątny nę listwa 30x4 mm	polietylen	półprzezroczysty -	1.000 w woreczku 16.000



 Specjalne ceny brutto na duże ilości
i ==: zobacz szczegóły


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.m ARP6444032/00BA	=Dekiel czworokątny nę listwa 40x3,2 mm=	polietylen	biały	1.000 w woreczku 15.000
238.m.01 ARP6444032/0003	Dekiel czworokątny nę listwa 40x3,2 mm	polietylen	półprzezroczysty -	1.000 w woreczku 15.000



 Specjalne ceny brutto na duże ilości
i ==: zobacz szczegóły


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.n ARP6670000/0001	TENDY zestaw zawieszany	poliacetal żelazo guma termoplastyczna stal	bezbarny	20 w pudełku 480



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.p ARP6410200/00BA	Zaślepka 2-tory, z wkrętami	poliacetal żelazo	biały -	200 w woreczku 200
 <p>Artykuł nie jest produkowany przez atp</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.s ARP6410300/00BA	Zaślepka 3-tory, z wkrętami	poliacetal żelazo	biały -	200 w woreczku 200
				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.v ARP6410400/00BA	Zaślepka 4-tory, z wkrętami	poliacetal żelazo	biały -	200 w woreczku 200
				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
238.y ARP6410500/00BA	Zaślepka 5-tory, z wkrętami	poliacetal żelazo	biały -	200 w woreczku 200
				

Akcesoria do zastaw / Artykuły dla łatwego otwierania i mocujący przewód

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
223.g.05 ARP634D000/01BA	Oliwka ukrywająca węzeł d 12x18 mm wkręcana, otw&ocute;r d 3,5 mm, 1 g, z ułatwionym otwarciem	guma termoplastyczna polietylen	biały	100 w pudełku 1.000
223.g.08 ARP634D000/01GB	Oliwka ukrywająca węzeł d 12x18 mm wkręcana, otw&ocute;r d 3,5 mm, 1 g, z ułatwionym otwarciem	guma termoplastyczna polietylen	szary	100 w pudełku 1.000
223.g.12 ARP634D000/01NA	Oliwka ukrywająca węzeł d 12x18 mm wkręcana, otw&ocute;r d 3,5 mm, 1 g, z ułatwionym otwarciem	guma termoplastyczna polietylen	czarny	100 w pudełku 1.000




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
230.p ARP6600000/0100	Cążki do złączenia podwójna kula i złączenia podwójny kielich oraz metalowego łańcuszka	żelazo	-	1 w woreczku 1




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Używa się do łańcuszków metalowych d 4,5 i złączeń podwójna kula z poz.231.a.05 i podwójny kielich z poz.231.a.20

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
230.r ARP6630000/00BM	Cążki BLU do łańcuszka metalowego i termoplastycznego	poliacetal stal	ciemnoniebieski	1 w woreczku 1





Stosowane do łańcuszka metalowego i termoplastycznego d 4,5mm, do złączeń podwójna kula z poz.231.a.05, do złączeń podwójny kielich z poz.231.a.20, do złączeń łatwego otwierania odwracalnych z poz.232.a.05

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
231.a.20 ARP634F000/00BA	Złączenie podw&ocute;jny kielich d 4,5 mm	poliacetal	biały	100 w woreczku 20.000



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
łańcuszkami sfera d 4,5 od poz.231.f do poz.231.j i montuje się z cążkami z pos. 230.p lub 230.r

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
232.a.05 ARP634H000/00AG	Złączenie odwracalne do łatwego otwierania (męskie + żeńskie) do łańcuszka w metalu (pasek 5 sztuk)	poliacetal	srebrny	20 w woreczku 20
		<p>Sugerujemy użycie przynajmniej dwóch złączy w zamkniętej pętli. Montuje się z цаżkami z poz. 230.p, 230.r, 232.b.05</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
232.b.05 ARP6620000/00BM	Цажки do montażu złączy odwracalnych	poliacetal	ciemnoniebieski	20 w woreczku 20
		<p>Używa się dla złączy odwracalnych z poz. 232.a.05</p>		