

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 23-09-2022 08:34:36**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 45 mm

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
101.a MTRT457000/0000	Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
101.b MTRT457000/0100	Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
101.c MTRT457000/0200	Rozeta d 45x7(0,8) mm, bez otworu	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
101.d MTRT457000/0300	Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 14,2 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
102.a MLRT457000/0000	Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
102.b MLRT457000/0100	Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór d 24,5 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
102.c MLRT457000/0200	Rozeta d 45x7(1,0) mm, bez otworu	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
102.l MXRT457000/0000	Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
rozetami d 45x7,  
od poz.103.a do 107.b  
ze sprężyną T0 42x35x6 z poz.346.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
103.a MKRT457A16/00NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
103.b MKRT457A15/00NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
103.d MKRT457A18/00NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
103.e MKRT457A15/01NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
103.f MKRT457A16/02NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
103.g MKRT457A18/01NA	Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
104.a MKRT457A16/00OC	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.b MKRT457A15/00OC	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.c MKRT457A16/01NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
104.c MKRT457A16/01OC	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.d MKRT457A18/00OC	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.e MKRT457A15/01OC	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.f MKRT457A16/02OC	Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.g MKRT457A18/01OC	Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
104.h MKRT457A16/00AG	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
104.h.02 MKRT457A16/01AG	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
104.h.03 MKRT457A18/00AG	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
104.h.05 MKRT457A16/02AG	Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
104.h.06 MKRT457A18/01AG	Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
rozetami d 45x7  
od poz.100.a do 102.c  
sprężyną wygiętą grubość 1,8  
z poz.348.a  
płytką zatrzymującą sprężynę  
z poz.349.a lub 351.a  
pierścieniem elastycznym d 15  
z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
105.a MKRT457C18/00NA	=Rozeta d 45x7 mm, otwory 4 śruby, otwór d 18 mm, szyjka d 24 mm długa=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku -




== : zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
rozetami d 45x7  
z poz.100.b ,101.b ,102.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
106.b MKRT457C16/00AG	Rozeta d 45x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
106.d MKRT457C16/01AG	Rozeta d 45x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
106.g MKRT457C16/03AG	Rozeta d 45x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
rozetami d 45x7  
od poz. **100.a** do poz.102.c  
Kliknij [tu](#) po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
107.b MKRT457C16/02AG	Rozeta d 45x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości:  
zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
rozetami d 45x7  
od poz. **100.a** do poz.102.c  
Kliknij [tu](#) po więcej informacji  
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie  
kwadrat połączyć centralizator z poz. **352.z**  
Kliknij [tu](#) po więcej informacji