

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 08:34:48

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 45 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.


**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze 45 mm / okrągłe 45x7 / tarcze


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
109.a MTBT4570V0/0000	Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
110.a MLBT4570V0/0000	Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a do pos.115.a.03




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
111.a MTBT4570T0/0000	Rozeta d 45x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
112.a MLBT4570T0/0000	Rozeta d 45x7(1,0) mm, otwór BB (niemiecki)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a to pos.115.a.03




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
113.a MTBT4570M0/0000	Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór DM (podwójne rozmieszczenie)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
114.a MLBT4570M0/0000	Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór DM (podwójne rozmieszczenie)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OB
od poz.115.a do pos.115.a.03




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
115.a MKBT4570V0/00NA	Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór OB (owalny) 9x24 mm	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 40.000
115.a.01 MKBT4570V0/00OC	Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór OB (owalny) 9x24 mm	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
115.a.02 MKBT4570V0/00AG	Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór OB (owalny) 9x24 mm	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 40.000
115.a.03 MKBT4570V0/0001	=Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór OB (owalny) 9x24 mm=	polipropylen	bezbarny -	1.000 w woreczku 1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i = : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwory OB, BB, DM
od poz.108.a do poz.110.a
od poz.111.a do poz.112.a
od poz.113.a do poz.114.a




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
116.a MTBT4570P0/0000	Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
117.a MLBT4570P0/0000	Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OZ, poz.118.a




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
118.a MKBT4570V0/02NA	=Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór OZ (patent) 22x32 mm=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór OZ
od poz.116.a do poz.117.a




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
120.a MTBT4570Y0/0000	Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
121.a MLBT4570Y0/0000	Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500

Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór PZ
od poz.122.a do poz.122.a.03



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
122.a MKBT4570Y0/00NA	Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór PZ (yale)	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 40.000
122.a.01 MKBT4570Y0/00OC	=Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór PZ (yale)=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
122.a.02 MKBT4570Y0/00AG	=Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór PZ (yale)=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
122.a.03 MKBT4570Y0/0001	=Tarcza d 45x7 mm, otwory ła śruby, otwór PZ (yale)=	polipropylen	bezbardwy -	1.000 w woreczku 1.000

Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór PZ
od poz.119.a do poz.121.a




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
123.a MTBT4570W0/0000	Tarcza d 45x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-zajęte)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
124.a MLBT4570W0/0000	Tarcza d 45x7(1,0) mm, otwór WC (pokrętło wolne-zajęte)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:
tarczami d 45x7 z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.125.a do poz.125.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
125.a MKBT4570W0/00NA	=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w woreczku 500
125.b MKBT4570W0/01NA	=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w woreczku 500
125.c MKBT4570W0/02NA	=Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w woreczku 500
125.d MKBT4570W0/03NA	Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w woreczku 500
125.e MKBT4570W0/04NA	Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w woreczku 500
125.f MKBT4570W0/05NA	Tarcza d 45x7 mm, otwory łba śruby, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 45x7 otwór WC
od poz.123.a do poz.124.a