

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 27-10-2020 07:21:47

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze okrągłe 47,5 mm


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
370.a MTRT475000/0000	Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, bez otworu	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
370.b MLRT475000/0000	Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Rozeta d 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 24 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Rozeta 47,5x11(0,8) mm wypukła, otwór d 22 mm	żelazo	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
z poz.370.g.05 ,370.j.05 ,
370.m.05 ,370.q.05
od poz.371.a do poz.371.a.07
od poz.372.a.03 do poz.372.c.08
od poz.373.a do poz.373.c.07
od poz.374.a.02 do poz.374.c.07

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
370.g.05 MKRT475C16/0001	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby płaskie, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawą-lewą, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
370.j.05 MKRT475C16/0101	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby płaskie, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawą-lewą, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
370.m.05 MKRT475C16/0201	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawą-lewą, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 0




Specjalne ceny brutto na duże ilości
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
i z uszczelką 16x22x2
od poz.389.b do poz.389.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
370.q.05 MKRT475C16/0301	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór d 16 mm bez szyjki, ze sprężyną prawą-lewą, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwy -	500 w pudełku 0
		Specjalne ceny brutto na duże ilości Łączą się z: rozetami d 47,5x11 wypukłymi od poz.370.a do poz.370.c.20 i z uszczelką 16x22x2 od poz.389.b do poz.389.g		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
371.a MKRT475A15/00NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 15 mm bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
371.a.01 MKRT475A15/01NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 15 mm szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
371.a.03 MKRT475A16/00NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
371.a.06 MKRT475A18/00NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
371.a.07 MKRT475A18/01NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
		Specjalne ceny brutto na duże ilości i == : zobacz szczegóły Łączą się z: rozetami d 47,5x11 wypukłymi od poz.370.a do poz.370.c.20 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a lub sprężyną prawe-lewe d 33 z poz.346.d i poz.346.h		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
372.a.03 MKRT475A16/03NA	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm bez szyjki, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 15 mm szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny =	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
373.a MKRT475A15/09NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 15 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 15 mm bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 15 mm szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Rozeta d 47,5x11 mm wypukła, otwór łba śruby i otwór samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami d 47,5x11 wypukłymi
od poz.370.a do poz.370.c.20
sprężyną wygiętą grubość 2,5
z poz.348.b
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
lub sprężyną prawe-lewe d 33
z poz.346.d i poz.346.h