

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 27-09-2022 08:33:35

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
141.a MTRT507000/0000	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 16 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
141.b MTRT507000/0100	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
141.c MTRT507000/0200	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
141.d MTRT507000/0300	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 27 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
141.e MTRT507000/0400	Rozeta d 50x7(0,8) mm, bez otworu	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
141.f MTRT507000/0500	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 11 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
142.a MLRT507000/0000	Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
142.b MLRT507000/0100	Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
142.c MLRT507000/0200	Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 24,5 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
142.d MLRT507000/0300	Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 27 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
142.e MLRT507000/0400	Rozeta d 50x7(1,0) mm, bez otworu	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
142.f MLRT507000/0500	Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 15,5 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
142.g MLRT507000/0600	Rozeta d 50x7(1,0) mm, otwór d 10 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
143.a MXRT507000/0000	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
143.b MXRT507000/0100	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 24,5 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
143.c MXRT507000/0200	Rozeta d 50x7(0,8) mm, otwór d 27 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
143.d MXRT507000/0300	Rozeta d 50x7(0,8) mm, bez otworu	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500





Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.144.e do poz.154.m.25


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
144.e MKRT507A18/01NA	*Rozeta d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny*	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
144.f MKRT507A14/00NA	*Rozeta d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny*	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku -
144.l MKRT507A18/03NA	=Rozeta d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku -
144.n.07 MKRT507A18/02OC	*Rozeta d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny*	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku -




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a
** : Dostępny do wyczerpania zapasów.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
148.a MKRT507A16/08NA	*Rozeta d 50x7 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny*	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
148.b.01 MKRT507A18/07OC	=Rozeta d 50x7 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku -
		<p>Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d sprężyną wygiętą grubość 1,8 z poz.348.a płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a **=Dostępny do wyczerpania zapasów.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
148.d MKRT507A16/13NA	=Rozeta d 50x7 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		<p>== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d sprężyną wygiętą grubość 1,8 z poz.348.a płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
152.d.03 MKRT507C16/05AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.d.04 MKRT507C16/06AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.d.05 MKRT507C16/00AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.d.06 MKRT507C16/02AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.d.20 MKRT507C16/00NB	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d Kliknijtu po więcej informacji</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
152.g.05 MKRT507C16/01AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.g.06 MKRT507C16/03AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.g.20 MKRT507C16/01NB	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
152.l.05 MKRT507C16/04AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
152.l.15 MKRT507C16/07AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 22 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
152.n.05 MKRT507C16/08AG	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie kwadrat połączyć centralizator z poz.352.z
Kliknijtu po więcej informacji

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.a MKRT507C00/03NA	*Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm*	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w woreczku 500
154.b MKRT507C00/04NA	*Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm*	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w woreczku 500
154.c MKRT507C00/05NA	*Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby wypukłe, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8,5 mm*	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w woreczku 500




Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
Dostępny do wyczerpania zapasów.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.h MKRT507R16/00NA	=Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do zamknięć Boda=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.i MKRT507R16/01NA	=Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do zamknięć Boda=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.i.05 MKRT507R18/01NA	=Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do zamknięć Boda=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.l MKRT507R16/02NA	Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny, do zamknięć Boda	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.l.01 MKRT507R18/00NA	=Rozeta d 50x7 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny, do zamknięć Boda=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
sprężyną wygiętą grubość 2
z poz.349.c
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.b
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.0101 MKRT507D16/00NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0102 MKRT507D18/00NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0104 MKRT507D16/01NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0105 MKRT507D18/01NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0106 MKRT507D14/00NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0107 MKRT507D16/03NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0108 MKRT507D18/02NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 25.000
154.m.0109 MKRT507D16/04NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0201 MKRT507D18/03NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0203 MKRT507D16/00OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0204 MKRT507D16/01OC	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0205 MKRT507D18/01OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0206 MKRT507D16/03OC	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0207 MKRT507D18/02OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0301 MKRT507D16/00AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0303 MKRT507D16/01AG	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0304 MKRT507D18/01AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0305 MKRT507D16/03AG	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 25.000
154.m.0306 MKRT507D18/02AG	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 25.000



== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 50x7
 od poz.141.a do poz.143.d
 i rozetą kwadratową 50x50x8
 z poz.143.e
 sprężyną wygiętą grubości 1,8
 z poz.348.a
 płytką zatrzymującą sprężynę
 z poz.349.a lub 351.a
 pierścieniem elastycznym d 15
 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.0401 MKRT507D16/05NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0402 MKRT507D18/04NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0404 MKRT507D16/06NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0405 MKRT507D18/05NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0406 MKRT507D14/01NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 14 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0407 MKRT507D16/07NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0408 MKRT507D18/06NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0409 MKRT507D16/09NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0410 MKRT507D18/08NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 27 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0502 MKRT507D16/06OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0503 MKRT507D18/05OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0504 MKRT507D16/07OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0601 MKRT507D16/06AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0602 MKRT507D18/05AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0603 MKRT507D16/07AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.0604 MKRT507D16/05AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 50x7
 od poz.141.a do poz.143.d
 i rozetą kwadratową 50x50x8
 z poz.143.e
 sprężyną wygiętą grubości 1,8
 z poz.348.a
 płytką zatrzymującą sprężynę
 z poz.349.a lub 351.a
 pierścieniem elastycznym d 15
 z poz.352.a


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.0701 MKRT507D16/02NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 20 mm długa=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d i rozetą kwadratową 50x50x8 z poz.143.e		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.0801 MKRT507D16/12NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm wysokość 10 mm=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d i rozetą kwadratową 50x50x8 z poz.143.e sprężyną wygiętą grubość 1,8 z poz.348.a płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.0901 MKRT507D16/10NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 20 mm długa=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d i rozetą kwadratową 50x50x8 z poz.143.e		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1001 MKRT507D16/11NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm wysokość 10 mm=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 od poz.141.a do poz.143.d i rozetą kwadratową 50x50x8 z poz.143.e sprężyną wygiętą grubość 1,8 z poz.348.a płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1101 MKRT507D16/08NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1201 MKRT507D16/08OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1205 MKRT507D16/16OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 0
154.m.1301 MKRT507D16/08AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1305 MKRT507D16/16AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 0
154.m.1401 MKRT507D18/07NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1405 MKRT507D18/09NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1501 MKRT507D18/07OC	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1601 MKRT507D18/07AG	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 50x7
 od poz.141.a do poz.143.d
 i rozetą kwadratową 50x50x8
 z poz.143.e
 sprężyną wygiętą grubości 1,8
 z poz.348.a
 płytką zatrzymującą sprężynę
 z poz.349.a lub 351.a
 pierścieniem elastycznym d 15
 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1701 MKRT507D16/13NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1705 MKRT507D18/10NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1710 MKRT507D16/14NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjk, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 50x7
 od poz.141.a do poz.143.d
 i rozetą kwadratową 50x50x8
 z poz.143.e
 sprężyną wygiętą grubości 1,8
 z poz.348.a
 płytką zatrzymującą sprężynę
 z poz.349.a lub 351.a
 pierścieniem elastycznym d 15
 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1730 MKRT507D16/17NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm długa, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1750 MKRT507D16/15NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby samogwintujące wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
sprężyną wygiętą grubość 1,8
z poz.348.a
płytką zatrzymującą sprężynę
z poz.349.a lub 351.a
pierścieniem elastycznym d 15
z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1801 MKRT507E15/00NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1802 MKRT507E16/00NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1803 MKRT507E18/00NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1804 MKRT507E15/01NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1805 MKRT507E16/01NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1806 MKRT507E18/01NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1807 MKRT507E15/04NA	Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory łba śruby płaskie, otwór -A- d 15 mm, bez szyjki, z sześciokątem 17 mm do gałki	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e
Przykład zastosowania

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.1901 MKRT507E16/02NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
154.m.1902 MKRT507E16/03NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.20 MKRT507E16/06NB	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby samogwintujące wypukłe 15 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.24 MKRT507E16/04NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do gałki 12 mm=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
154.m.25 MKRT507E16/05NA	=Rozeta d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do gałki 12 mm=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami d 50x7
od poz.141.a do poz.143.d
i rozetą kwadratową 50x50x8
z poz.143.e