

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 27-09-2022 08:35:30

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.


Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze okrągłe 52x10 mm / tarcze

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
242.a MTBT5200V0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
243.a MLBT5200V0/0000	Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
244.a MXBT5200V0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB
od poz.248.a do poz.249.a
od poz.250.a do poz.251.a
od poz.252.a do poz.253.a
od poz.254.a do poz.255.a
od poz.256.a do poz.257.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
245.a MTBT5200T0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór BB (niemiecki)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
246.a MLBT5200T0/0000	Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór BB (niemiecki)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
247.a MXBT5200T0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór BB (niemiecki)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB
od poz.248.a do poz.249.a
od poz.250.a do poz.251.a
od poz.252.a do poz.253.a
od poz.254.a do poz.255.a
od poz.256.a do poz.257.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
248.a MKBT5200V0/0001	=Tarcza d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
249.a MKBT5200V0/00NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
250.a MKBT5200V0/0101	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące płaskie, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
251.a MKBT5200V0/01NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące płaskie, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór OB i BB
od poz.242.a do poz.244.a
od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
252.a MKBT5200V0/0201	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
252.b MKBT5200V0/02AG	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
253.a MKBT5200V0/02NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 tarczami d 52x10 otwór OB i BB
 od poz.242.a do poz.244.a
 od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
254.a MKBT5200V0/0301	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
254.b MKBT5200V0/03AG	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
255.a MKBT5200V0/03NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 tarczami d 52x10 otwór OB i BB
 od poz.242.a do poz.244.a
 od poz.245.a do poz.247.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
256.a MKBT5200V0/0401	=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
257.a MKBT5200V0/04NA	Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny) 10,5x24 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 15.000





== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 tarczami d 52x10 otwór OB i BB
 od poz.242.a do poz.244.a
 od poz.245.a do poz.247.a


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
258.a MTBT5200Y0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
259.a MLBT5200Y0/0000	Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
260.a MXBT5200Y0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór PZ (yale)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
 tarczami d 52x10 otwór PZ
 od poz.261.a do poz.262.f
 od poz.263.a do poz.264.a
 od poz.265.a do poz.266.c
 od poz.267.a do poz.268.a
 od poz.269.a do poz.270.a


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
260.a.50 MXBT5200D0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór KK d 18 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór PZ od poz.261.a do poz.262.f od poz.263.a do poz.264.a od poz.265.a do poz.266.c od poz.267.a do poz.268.a od poz.269.a do poz.270.a		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
261.a MKBT5200Y0/0001	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
262.a MKBT5200Y0/00NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ (yale)	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
262.f MKBT5200Y0/00AG	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór PZ (yale)=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór PZ od poz.258.a do poz.260.a.50		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
263.a MKBT5200Y0/0101	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące płaskie, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
264.a MKBT5200Y0/01NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące płaskie, otwór PZ (yale)=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór PZ od poz.258.a do poz.260.a.50		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
265.a MKBT5200Y0/0201	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
266.a MKBT5200Y0/02NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
266.c MKBT5200Y0/02AG	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór PZ od poz.258.a do poz.260.a.50		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
267.a MKBT5200Y0/0301	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
267.b MKBT5200Y0/03AG	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
268.a MKBT5200Y0/03NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
269.a MKBT5200Y0/0401	=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
270.a MKBT5200Y0/04NA	Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)	poliamid	czarny -	500 w woreczku 15.000




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami d 52x10 otwór PZ
od poz.258.a do poz.260.a.50

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
270.e MKBT5200U0/0001	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OZ (patent) 18x32 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
270.f MKBT5200U0/00NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór OZ (patent) 18x32 mm=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
270.g MKBT5200U0/0101	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące płaskie, otwór OZ (patent) 18x32 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
270.i MKBT5200U0/0201	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór OZ (patent) 18x32 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
270.m MKBT5200U0/0301	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór OZ (patent) 18x32 mm=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
<p>== : zobacz szczegóły</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
270.o MKBT5200U0/0401	=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OZ (patent) 18x32 mm=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
<p>== : zobacz szczegóły</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
271.a MTBT5200W0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
272.a MLBT5200W0/0000	Tarcza d 52x10(1,0) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
273.a MXBT5200W0/0000	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
<p>Łączy się z: tarczami d 52x10 z pokrętkiem wolne-zajęte od poz.274.a do poz.274.f, z pos.274.o i pos.275.d od poz.276.c do poz.276.f od poz.277.e do poz.277.f od poz.278.a do poz.278.f</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
274.a MKBT5200W0/00NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętko kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
274.b MKBT5200W0/01NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętko kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 500
274.d MKBT5200W0/03NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętko kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
274.e MKBT5200W0/04NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętko kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
274.f MKBT5200W0/05NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętko kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
<p>== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór WC od poz.271.a do poz.273.a tarczami d 52x10 otwór FB z poz.278.l</p>				


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
274.o MKBT5200W0/35NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór WC od poz.271.a do poz.273.a tarczami d 52x10 otwór FB z poz.278.l		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
275.d MKBT5200W0/10NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące płaskie, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
		Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór WC od poz.271.a do poz.273.a tarczami d 52x10 otwór FB z poz.278.l		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
276.c MKBT5200W0/16NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, pokrętło kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
276.d MKBT5200W0/17NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
276.f MKBT5200W0/19NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, pokrętło kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór WC od poz.271.a do poz.273.a tarczami d 52x10 otwór FB z poz.278.l		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
277.e MKBT5200W0/25NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, pokrętło kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
277.f MKBT5200W0/26NA	Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, pokrętło kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
		Łączy się z: tarczami d 52x10 otwór WC od poz.271.a do poz.273.a tarczami d 52x10 otwór FB z poz.278.l		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
278.a MKBT5200W0/28NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, pokrętło kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
278.d MKBT5200W0/31NA	Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, pokrętło kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
278.e MKBT5200W0/32NA	Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, pokrętło kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250
278.f MKBT5200W0/33NA	Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, pokrętło kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	250 w pudełku 250



== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 tarczami d 52x10 otwór WC
 od poz.271.a do poz.273.a
 tarczami d 52x10 otwór FB
 z poz.278.l

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
278.l MXBT5200W0/0100	Tarcza d 52x10(0,8) mm, otwór FB (pokrętło wolne-zajęte)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 250




Łączy się z:
 tarczami d 52x10
 z pokrętłem wolne-zajęte
 od poz.274.a do poz.274.f,
 z pos.274.o i pos.275.d
 od poz.276.c do poz.276.f
 od poz.277.e do poz.277.f
 od poz.278.a do poz.278.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
278.n MKBT5200K0/00NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby płaskie, otwór KK (kaba) d 22 mm=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 52x10
 od poz.191.a, 192.a i 193.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
278.q MKBT5200K0/0201	=Tarcza d 52x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór KK (kaba) d 22 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 52x10
 od poz.191.a, 192.a i 193.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
278.s MKBT5200K0/0301	=Tarcza d 52x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór KK (kaba) d 22 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami d 52x10
 od poz.191.a, 192.a i 193.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
278.v MKBT5200K0/04NA	=Tarcza d 52x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór KK (kaba) d 22 mm=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
		== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 52x10 od poz.191.a, 192.a i 193.a		