

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2019 07:20:52

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze owalne


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
279.a MTRV306000/0000	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
279.b MTRV306000/0100	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
279.c MTRV306000/0200	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, bez otworu	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
279.d MTRV306000/0300	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
280.a MLRV306000/0000	Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
280.b MLRV306000/0100	Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 250
280.c MLRV306000/0200	Rozeta owalna 30x60x10(1,0) mm, bez otworu	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
280.m MRRV306000/0000	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	żelazo	- grezzo	500 w pudełku 500
281.a MXRV306000/0000	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
281.b MXRV306000/0100	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór d 24 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
281.c MXRV306000/0200	Rozeta owalna 30x60x10(0,8) mm, bez otworu	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60 ze sprężyną od poz.284.i do poz.284.o.20, od poz.284.q do poz.284.u.05, rozetami owalnymi 30x60 do sprężyny od poz.285.a do poz.285.i, rozetami owalnymi 30x60 z 4 pozycyjnymi od poz.281.q do poz.283.i.09 i rozetami owalnymi 30x60 z 8 pozycyjnymi od poz.284.c.01 do poz.284.c.70, od poz.284.c.13 do poz.284.d.04 i z rozetami 4 pozycyjnymi 30x60 do połączenia zatrzaskowego z uchwytem i poz.284.e.10 i poz.284.f.10

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.i MKRV306C16/00NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500
284.m MKRV306C16/01NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500
284.n MKRV306C16/03NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjka, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500
284.o.10 MKRV306C16/0101	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwy -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10 od poz.279.a do poz.381.c i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.q MKRV306C15/0001	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego=	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwny -	500 w pudełku 500
284.q.15 MKRV306C15/00AG	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego=	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
284.r MKRV306C16/02NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500
284.s MKRV306C16/0201	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbardwny -	500 w pudełku 500
284.u.05 MKRV306C16/04NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
Żeby umiejscowić centralnie
rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator
z pozycji352.z

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
284.u.50 MKRV306B16/00NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, bez sprężyny, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal	czarny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami owalnymi 30x60x10
od poz.279.a do poz.381.c
i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
Żeby umiejscowić centralnie rozetę na żelazie
kwadrat połączyć centralizator z pozycji352.z

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
285.a MKRV306A16/00NA	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.b MKRV306A15/00NA	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.c MKRV306A16/01NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.d MKRV306A18/00NA	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.e MKRV306A15/01NA	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 15 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.f MKRV306A16/02NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.g MKRV306A18/01NA	Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
285.i MKRV306A16/01OC	=Rozeta owalna 30x60 mm, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 rozetami owalnymi 30x60x10
 od poz.279.a do poz.381.c
 i rozetami prostokątnymi 30x60x9,5
 od poz.285.m.20 do poz.285.m.42
 sprężyną wygiętą grubość 1,8
 z poz.348.a
 płytką zatrzymującą sprężynę
 z poz.350.a
 pierścieniem elastycznym d 15
 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
286.a MTBV3060V0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 7,5x20 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
287.a MLBV3060V0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór OB (owalny) 7,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
288.a MXBV3060V0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 7,5x20 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
 tarczami owalnymi 30x60 otwór OB
 od poz.289.a do poz.289.f

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
289.a MKBV3060V0/00NA	Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
289.b MKBV3060V0/00AG	=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20 mm=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
289.f MKBV3060V0/0001	=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 7,5x20 mm=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączy się z:
 tarczami owalnymi 30x60x10 otwór OB
 od poz.286.a do poz.288.a
 i tarczami prostokątnymi
 30x60x9,5 otwór OB
 od poz.301.a.21 do poz.301.a.23

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
290.a MTBV3060V0/0100	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 14x28 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
291.a MLBV3060V0/0100	Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór OB (owalny) 14x28 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
292.a MXBV3060V0/0100	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 14x28 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór OB
z poz.293.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
293.a MKBV3060V0/01NA	=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór OB (owalny) 14x28 mm=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór OB
od poz.290.a do poz.292.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
297.f MTBV3060W0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-zajęte)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
297.i MLBV3060W0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór WC (pokrętło wolne-zajęte)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
297.l MXBV3060W0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętło wolne-zajęte)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60
z pokrętłem wolne-zajęte
od poz.297.o do poz.297.y

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
297.o MKBV3060W0/00NA	=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
297.q MKBV3060W0/01NA	=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
297.s MKBV3060W0/02NA	=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
297.u MKBV3060W0/03NA	Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
297.w MKBV3060W0/04NA	=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
297.y MKBV3060W0/05NA	=Tarcza owalna 30x60 mm z pokrętłem, kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500




== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór WC
od poz.297.f do poz.297.l
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór WC
od poz.301.a.41 do poz.301.a.43

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
298.a MTBV3060Y0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
299.a MLBV3060Y0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(1,0) mm, otwór PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
300.a MXBV3060Y0/0000	Tarcza owalna 30x60x10(0,8) mm, otwór PZ (yale)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60 otwór PZ
od poz.300.z do poz.301.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
300.z MKBV3060Y0/0001	=Tarcza owalna 30x60 mm, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
301.a MKBV3060Y0/00NA	Tarcza owalna 30x60 mm, otwór PZ (yale)	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
tarczami owalnymi 30x60x10 otwór PZ
od poz.298.a do poz.300.a
i tarczami prostokątnymi
30x60x9,5 otwór PZ
od poz.301.a.31 do poz.301.a.33