

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 23-09-2019 07:21:03**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze owalne

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,  
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**


## Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze owalne / 28x64

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
308.a MTRV264000/0000	Rozeta owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
308.b MTRV264000/0100	Rozeta owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
308.c MTRV264000/0200	Rozeta owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór d 20 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
309.a MLRV264000/0000	Rozeta owalna 28x64x11(1,0) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
309.b MLRV264000/0100	Rozeta owalna 28x64x11(1,0) mm, otwór d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
310.a MXRV264000/0000	Rozeta owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
310.b MXRV264000/0100	Rozeta owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór d 24 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
310.c MXRV264000/0200	Rozeta owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór d 20 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:  
rozetami owalnymi 28x64 do sprężyny  
od poz.314.c do poz.314.c.03  
i rozetami owalnymi 28x64  
z 4 i 8 pozycyjnymi  
od poz.311.a do poz.311.k  
od poz.312.a do pos.312.k

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
314.c MKRV264A16/00NA	=Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
314.c.01 MKRV264A16/01NA	=Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 16 mm, szyjka d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
314.c.02 MKRV264A18/00NA	Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 18 mm, szyjka d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
314.c.03 MKRV264A18/01NA	=Rozeta owalna 28x64 mm, otwór d 18 mm, szyjka d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500





== : zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
rozetami owalnymi 28x64  
od poz.308.a do poz.310.c


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
314.d MTBV2640V0/0000	Tarcza owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór OB (owalny)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
314.d.01 MLBV2640V0/0000	Tarcza owalna 28x64x11(1,0) mm otwór OB (owalny)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
314.d.02 MXBV2640V0/0000	Tarcza owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór OB (owalny)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
tarczami owalnymi 28x64 otwór OB  
z poz.314.e

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
314.e MKBV2640V0/00NA	Tarcza owalna 28x64 mm, otwór OB (owalny)	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
		<p>Łączy się z: tarczami owalnymi 28x64 otwór OB od poz.314.d do poz.314.d.02</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
314.F MTBV2640Y0/0000	Tarcza owalna 28x64x11(0,8) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
314.F.01 MLBV2640Y0/0000	Tarcza owalna 28x64x11(1,0) mm, otwór PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
314.F.02 MXBV2640Y0/0000	Tarcza owalna 28x64x11(0,7) mm, otwór PZ (yale)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
		<p>Łączy się z: tarczami owalnymi 28x64 otwór PZ z poz.314.g</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
314.g MKBV2640Y0/00NA	Tarcza owalna 28x64 mm, otwór PZ (yale)	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500
		<p>Łączy się z: tarczami owalnymi 28x64 otwór PZ od poz.314.f do poz.314.f.02</p>		