

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 08:36:57

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Oliwki okienne (4-8 pozycyjna)

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
318.a MKDR285A18/00NA	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby płaskie=	poliacetal	czarny -	500 w woreczku 1.500
318.b MKDR285A18/00MA	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby płaskie=	poliacetal	brązowy -	500 w woreczku 1.500
318.c MKDR285A18/00BA	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby płaskie=	poliacetal	biały -	1.500 w kartonie 1.500
318.d MKDR285A18/00OC	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby płaskie=	poliacetal	jasne złoto -	500 w woreczku 1.500
318.f MKDR285A18/00AG	Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby płaskie	poliacetal	srebrny -	500 w woreczku 1.500



Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Łączy się z:
nakładką prostokątną 28x65
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
od poz.323.b do poz.323.b.10
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.322.a do pos.323.a
od poz.324.a do poz.325.a
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
319.a MKDR285A18/01NA	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe d 10x5 mm=	poliacetal	czarny -	1.500 w kartonie 1.500
319.b MKDR285A18/01MA	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe d 10x5 mm=	poliacetal	brązowy -	1.500 w kartonie 1.500
319.c MKDR285A18/01BA	Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe d 10x5 mm	poliacetal	biały -	500 w woreczku 1.500
319.d MKDR285A18/01OC	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe d 10x5 mm=	poliacetal	jasne złoto -	500 w woreczku 1.500
319.f MKDR285A18/01BB	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe d 10x5 mm=	poliacetal	perłowo-biały -	500 w woreczku 1.500
319.l MKDR285A18/01AM	=Rozeta prostokątna 28x65 mm, 4-8 pozycyjna, otwory śruby wypukłe d 10x5 mm=	poliacetal	srebrny metalizowany -	500 w woreczku 1.500



Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Łączy się z:
nakładką prostokątną 28x65
zaokrągloną, obrotową w technopolimerze
od poz.323.b do poz.323.b.10
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.322.a do pos.323.a
od poz.324.a do poz.325.a
wirnikiem 4 pozycyjnym z poz.327.a
wirnikiem 8 pozycyjnym z poz.327.a.01
sprężyną ściskową z pos.328.a
sprężyną ściskową
od poz.328.b do poz.328.e
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
322.a MTZR285A19/0000	Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona, obrotowa	mosiądz	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500
323.a MLZR285A19/0000	Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona, obrotowa	aluminium	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500




Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
323.b MAZ285A190/00BA	Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona, obrotowa, z pierścieniem elastycznym	poliacetal	biały -	1.500 w woreczku 4.500
323.b.01 MAZ285A190/00NA	=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona, obrotowa, z pierścieniem elastycznym=	poliacetal	czarny -	1.500 w woreczku 6.000
323.b.02 MAZ285A190/00MA	=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona, obrotowa, z pierścieniem elastycznym=	poliacetal	brązowy -	1.500 w woreczku 4.500
323.b.10 MAZ285A190/00OC	=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona, obrotowa, z pierścieniem elastycznym=	poliacetal	jasne złoto -	1.500 w woreczku 4.500
323.b.12 MAZ285A190/00AM	=Nakładka prostokątna 28x65 mm, zaokrąglona, obrotowa, z pierścieniem elastycznym=	poliacetal	srebrny metalizowany -	1.500 w woreczku 6.000



== : zobacz szczegóły
Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
324.a MTZR285A19/0100	Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona, obrotowa, z otworami zamknięcia	mosiądz	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500
325.a MLZR285A19/0100	Nakładka prostokątna 28x65(1,0) mm, zaokrąglona, obrotowa, z otworami zamknięcia	aluminium	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500



Łączy się z:
rozetami prostokątną 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
blaszką prostokątną 23x56
z otworami zamknięcia z poz.326.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
326.a MRZ283A19F/0000	Blaszka prostokątna 23x56(0,9) mm, z otworami zamknięcia	żelazo	- grezzo	1.500 w pudełku 1.500



Łączy się z:
rozetami prostokątnymi 30x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.315.a do poz.315.c
od poz.316.a do poz.316.c
od poz.317.a do poz.317.c
rozetami prostokątnymi 28x65
4 i 8 pozycyjnymi
od poz.318.a do poz.318.d
i od poz.319.a do poz.319.g
nakładkami prostokątnymi 28x65
zaokrąglonymi, obrotowymi
w mosiądzu i aluminium
od poz.324.a do poz.325.a