

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it


Update: 23-09-2019 07:13:22

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - FE -

Akcesoria do okiennice



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Uchwyty do narzędzi
- zatrzymuje drzwi
- Blokady okiennic
- Akcesoria

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.


Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
01.b FEU200B000/00NA	Uchwyt do narzędzia- B-, z tulejką z otworem stożkowym od 2 do 6 mm	guma termoplastyczna polietylen	czarny	20 w pudełku 20




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
02.a FEU200B100/00NO	*Uchwyt do narzędzia- B1-, z tulejką z otworem stożkowym od 2 do 4 mm*	polietylen	orzech	20 w pudełku 20

Dostępny do wyczerpania zapasów.




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
03.a FEU200C000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- C-, z tulejką z otworem stożkowym od 3 do 7 mm*	polietylen	orzech	50 w pudełku 50

Dostępny do wyczerpania zapasów.



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
04.a FEU200C100/00NO	*Uchwyt do narzędzia- C1-, z tulejką z otworem stożkowym od 2 do 6 mm*	polietylen	orzech	50 w pudełku 50

Dostępny do wyczerpania zapasów.




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
05.b FEU200D000/00NA	Uchwyt do narzędzia- D-, z tulejką z otworem stożkowym od 4 do 8 mm	guma termoplastyczna polietylen	czarny	40 w pudełku 40



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
06.a FEU200E000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- E -, z tulejką z otworem stożkowym od 5 do 9 mm*	polietylen	orzech	30 w pudełku 30

Dostępny do wyczerpania zapasów.



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
07.a FEU2010000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- 1-, z tulejką samogwintującą otwór M4 – M5*	stal polietylen	orzech -	20 w pudełku 20
		<p>Tulejka stalowa jest węglowodorkowa, w celu zwiększenia wytrzymałości powierzchni. Dostępny do wyczerpania zapasów.</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
08.a FEU2020000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- 2-, z tulejką samogwintującą otwór M5 – M6*	stal polietylen	orzech -	20 w pudełku 20
		<p>Tulejka stalowa jest węglowodorkowa, w celu zwiększenia wytrzymałości powierzchni. Dostępny do wyczerpania zapasów.</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
11.a FEU204B000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- 4B -, z tulejką samogwintującą otwór M8 – M10*	stal polietylen	orzech -	40 w pudełku 40
		<p>Tulejka stalowa jest węglowodorkowa, w celu zwiększenia wytrzymałości powierzchni. Dostępny do wyczerpania zapasów.</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
13.a FEU205B000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- 5B -, z tulejką samogwintującą otwór M10 – M12*	stal polietylen	orzech -	30 w pudełku 30
		<p>Tulejka stalowa jest węglowodorkowa, w celu zwiększenia wytrzymałości powierzchni. Dostępny do wyczerpania zapasów.</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
15.a FEU2080000/00NO	*Uchwyt do narzędzia- 8 -, z tulejką samogwintującą otwór M14 – M16*	żelazo polietylen	orzech -	30 w pudełku 30
		<p>Dostępny do wyczerpania zapasów.</p>		

Aksesoria do okiennic / zatrzymuje drzwi

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
16.d FES2510000/00AG	=Blokada drzwi z mocowaniem do podłogi lub ściany z dyblami i śrubami do montażu=	poliacetal	srebrny -	50 w pudełku 500
 <p>STARY MODEL dostępny do wyczerpania zapasów Ciężar odczepienia 6,5 kg == : zobacz szczegóły</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
16.g FES251B000/00BA	=Blokada drzwi z mocowaniem do podłogi lub ściany z dyblami i śrubami do montażu=	poliacetal żelazo	biały -	50 w pudełku 500
16.l FES251B000/00NF	Blokada drzwi z mocowaniem do podłogi lub ściany z dyblami i śrubami do montażu	poliacetal żelazo	czarny -	50 w pudełku 500
16.n FES251B000/00AG	=Blokada drzwi z mocowaniem do podłogi lub ściany z dyblami i śrubami do montażu=	poliacetal żelazo	srebrny -	50 w pudełku 30
16.t FES251B000L00NF	Blokada drzwi PIRANHA z mocowaniem do podłogi lub ściany bez śrub i dybli	poliacetal	czarny -	1.000 w pudełku 1.000
 <p>Ciężar odczepienia 6,5 kg == : zobacz szczegóły</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
17.a FES2520000/00NA	Blokada drzwi z mocowaniem do podłogi lub ściany z dyblami i śrubami do montażu	poliacetal	czarny -	50 w pudełku 500
				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
17.b FES2530000L00BA	=Blokada drzwi clip=	poliamid	biały -	1.000 w woreczku 1.000
17.b.01 FES2530000L00NA	Blokada drzwi clip	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
 <p>== : zobacz szczegóły</p>				

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
17.c FES253S000L00BA	=Podkładka 10 mm, do blokady drzwi clip=	poliamid	biały -	1.000 w woreczku 1.000
17.c.01 FES253S000L00NA	Podkładka 10 mm, do blokady drzwi clip	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000

== : zobacz szczegóły



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
18.a FES257B000/00NA	Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	30 w pudełku 300
18.b FES257B000/00OC	=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	jasne złoto -	30 w pudełku 300
18.c FES257B000/00AG	=Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	srebrny -	30 w pudełku 300
18.d FES257B000D00NA	Blokady okiennic z wahaczem, skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	350 w pudełku 350

== : zobacz szczegóły



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.a FES259B000/00NA	Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	25 w pudełku 250
20.b FES259B000/00OC	=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	jasne złoto -	25 w pudełku 250
20.c FES259B000/00AG	=Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm=	poliamid żelazo	srebrny -	25 w pudełku 250
20.d FES259B000C00NA	Blokady okiennic motylkowe, ze skrzydłem odbicia elastycznego, śrubą i dyblem do montażu, do okuć od 44 do 65 mm	poliamid żelazo	czarny -	300 w pudełku 300


== : zobacz szczegóły
Właściwa do montażu
na okiennicach (na dole)
i na drzwiach okiennych (bocznie)



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.f FES2600000F03NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śruby d 6 mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm (bez śruby i dybla)	poliacetal	czarny -	150 w pudełku 150
20.g FES2600000/01NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d 6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm	poliacetal guma termoplastyczna żelazo	czarny -	10 w pudełku 100
		<p>Wyposażone w śrubę i dybel Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie)</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.h FES2600000/02NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, ze śrubą d 6x60 mm i dyblem do montażu, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm	poliacetal guma termoplastyczna żelazo	czarny -	10 w pudełku 100
		<p>Wyposażone w śrubę i dybel Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie)</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.q FES2600000F01NA	=Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7 mm, z podkładkami do okuć od 39 do 56 mm=	guma termoplastyczna poliacetal	czarny	150 w pudełku 150
		<p>== : zobacz szczegóły Bez śruby i dybla Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie) Połączalne ze specyficznymi kołkami do izolacji zewnętrznej murów.</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
20.r FES2600000F02NA	Blokada okiennic automatyczna TORNADO, do śrub d 7 mm, z podkładkami do okuć od 12 do 38 mm	guma termoplastyczna poliacetal	czarny	150 w pudełku 150
		Bez śruby i dybla Właściwa do montażu na okiennicach (na dole) i na drzwiach okiennych (bocznie) Połączalne ze specyficznymi kołkami do izolacji zewnętrznej murów.		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
21.a MAZ0540000/00BR	=Odbojnik do blokady okiennic=	polichlorek winylu	złoty brąz -	5.000 w woreczku 1.000
21.b MAZ0540000/00NA	Odbojnik do blokady okiennic	polichlorek winylu	czarny -	5.000 w woreczku 1.000

== : zobacz szczegóły



Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
22.a MAZ1618000/0002	Pierścień odbój, d wewnętrzna 16 i 18 mm, do klamek	polichlorek winylu	przezroczysty -	100 w woreczku 1.500

Artykuł nie jest produkowany przez atp

