

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 27-09-2022 09:13:22

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOG - MA - Accessoriós para puxadores



Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it

Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

- Rosetas DK (com 4-8 posições)

Ordem mínima= 1 saco/pacote

As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.

As descrições de igual (=) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.

Descartar até um 1% é para ser considerada normal.


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
281.p.05 MKDV306N16/0001	Arruela oval 30x60 mm, 4 tiros, furos de parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, para ferro a cremalheira ajustável	poliamida poliacetálica aço	neutro -	500 x caixa 500
		<p>Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e as ferro a cremalheira ajustável da pos.313.l.05</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
281.p.10 MKDV306N16/0101	Arruela oval 30x60 mm, 4 tiros, furos de parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, gola -B- d 22 mm, para ferro a cremalheira ajustável	poliamida poliacetálica aço	neutro -	500 x caixa 500
		<p>Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e as ferro a cremalheira ajustável da pos.313.l.05</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
281.q MKDV306E16/0001	Arruela oval 30x60 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso rentes, furo d 18 mm, gola d 22 mm	poliacetálica	neutro	250 x sacola 250
		<p>Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e a Rotor 4 trincos para montagem a clip de puxador moído pos.313.b.20</p>		


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
281.t MKDV306E16/0101	Arruela oval 30x60 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso salientes, furo d 18 mm, gola d 22 mm	poliacetálica	neutro	250 x sacola 250
		<p>Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42 e a Rotor 4 trincos para montagem a clip de puxador moído pos.313.b.20</p>		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
282.b MKDV306A16/0101	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 30 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.c MKDV306A16/0201	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.d MKDV306A16/0301	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.e MKDV306A16/0401	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 43 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.f MKDV306A16/1001	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 18 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.f.10 MKDV306A16/1201	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 32 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.f.20 MKDV306A16/1301	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
282.g.01 MKDV306A16/01BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 30 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 0
282.g.02 MKDV306A16/02BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
282.g.03 MKDV306A16/03BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
282.g.04 MKDV306A16/04BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 43 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
282.g.05 MKDV306A16/10BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 18 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
282.h.05 MKDV306A16/02NA	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	preto -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
283.b MKDV306A16/0601	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 30 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.c MKDV306A16/0701	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.d MKDV306A16/0801	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.e MKDV306A16/0901	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 43 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.f MKDV306A16/1101	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 18 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.g.01 MKDV306A16/06BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 30 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.g.02 MKDV306A16/07BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.g.03 MKDV306A16/08BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.g.04 MKDV306A16/09BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 43 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.g.05 MKDV306A16/11BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 33 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
283.h.02 MKDV306C16/0201	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.h.03 MKDV306C16/0301	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.h.04 MKDV306C16/0401	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.h.07 MKDV306C16/02BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.h.08 MKDV306C16/03BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.h.09 MKDV306C16/04BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.h.40 MKDV306C16/02NA	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	preto -	250 x caixa 250
283.h.44 MKDV306C16/04NA	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	preto -	250 x caixa 250




Combina com:
 as arruelas ovais 30x60x10
 da pos.279.a a pos.281.c
 e as rosetas retangular 30x60x9,5
 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
283.i.02 MKDV306C16/0701	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.i.03 MKDV306C16/0801	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.i.04 MKDV306C16/0901	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
283.i.07 MKDV306C16/07BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.i.08 MKDV306C16/08BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.i.09 MKDV306C16/09BR	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	ouro bronze -	250 x caixa 250
283.j.05 MKDV306C16/08NA	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	preto -	250 x caixa 250



Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
283.l.05 MKDV306J16/0101	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado, quadrado 8 coberto, sem bucha saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250



Combina com:
as arruelas ovais 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e as rosetas retangular 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
283.l.50 MKDV306H16/0201	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado, quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
		Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
283.l.65 MKDV306H16/0501	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x80 mm zincado, quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 49 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
		Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos.279.a a pos.281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos.285.m.20 a pos.285.m.42		