

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 09:13:13

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOG - MA - Accessoriós para puxadores



Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it

Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

- Rosetas DK (com 4-8 posições)

Ordem mínima= 1 saco/pacote

As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.

As descrições de igual (=) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.

Descartar até um 1% é para ser considerada normal.


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
304.p.05 MKDV365N16/0001	Arruela oval 30x65 mm, 4 tiros, furos de parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, para ferro a cremalheira ajustável	poliamida poliacetálica aço	neutro -	500 x caixa 500
		Combina com: as arruelas ovais 30x65x12 da pos. 302.a a pos. 304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos. 750.b a pos. 750.f e as ferro a cremalheira ajustável da pos. 313.l.05		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
304.p.10 MKDV365N16/0101	Arruela oval 30x65 mm, 4 tiros, furos de parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, para ferro a cremalheira ajustável	poliamida poliacetálica aço	neutro -	500 x caixa 500
		Combina com: as arruelas ovais 30x65x12 da pos. 302.a a pos. 304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos. 750.b a pos. 750.f e as ferro a cremalheira ajustável da pos. 313.l.05		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
304.q MKDV365B16/0001	Arruela oval 30x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso rentes, furo d 18 mm	poliacetálica	neutro	250 x sacola 2.000
		Combina com: as arruelas ovais 30x65x12 da pos. 302.a a pos. 304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos. 750.b a pos. 750.f e a Rotor 4 trincos para montagem a clip de puxador moído pos. 313.b.20		


Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
304.t MKDV365B16/0101	Arruela oval 30x65 mm, 4-8 tiros, furos de parafuso salientes, furo d 18 mm	poliacetálica	neutro	250 x sacola 250
		Combina com: as arruelas ovais 30x65x12 da pos. 302.a a pos. 304.a e as rosetas retangular 30x65x12 a pos. 750.b a pos. 750.f e a Rotor 4 trincos para montagem a clip de puxador moído pos. 313.b.20		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
305.b MKDV365A16/0101	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x61 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 30 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
305.c MKDV365A16/0201	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
305.d MKDV365A16/0301	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
305.e MKDV365A16/0401	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 43 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
305.f MKDV365A16/1101	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
305.g MKDV365A16/1201	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 32 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.c MKDV365A16/0701	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x67 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.d MKDV365A16/0801	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x70 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.e MKDV365A16/0901	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x74 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 43 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.f MKDV365A16/1001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x80 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 27 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.g MKDV365A16/1301	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x64 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 28 mm, lateral da janela -B- 32 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.h.02 MKDV365C16/0201	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.h.03 MKDV365C16/0301	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.h.04 MKDV365C16/0401	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.h.06 MKDV365C16/1001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x88 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 61 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.h.20 MKDV365C18/0001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.h.25 MKDV365C18/0201	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.h.30 MKDV365C18/0401	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x88 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 61 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Pedido mínimo: 1.000 pcs
 Combina com:
 as arruelas ovais 30x65x12
 da pos.302.a a pos.304.a
 e as rosetas retangular 30x65x12
 da pos.750.b a pos.750.f

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.i.02 MKDV365C16/0701	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.i.03 MKDV365C16/0801	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x69 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 42 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.i.04 MKDV365C16/0901	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.i.06 MKDV365C16/1101	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 16 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x88 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 61 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.i.20 MKDV365C18/01001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.i.25 MKDV365C18/0301	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x78 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.i.30 MKDV365C18/0501	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furo -C- 18 mm, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x88 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 25 mm, lateral da janela -B- 61 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Pedido mínimo: 1.000 pcs
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.j.05 MKDV365L16/0001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x49 mm zincado, sem bucha, saliência de ferro do lado da manilha -A- 8 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, clique[aqui](#)

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.l.05 MKDV365H16/0001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x67 mm zincado, quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 36 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.l.07 MKDV365H16/0201	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado, quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.l.11 MKDV365H16/0401	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x80 mm zincado, quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 49 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Preços brutos especiais para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, clique[aqui](#)

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.n.05 MKDV365H16/0301	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso rentes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado, quadrado 8 coberto, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Preços brutos especiais para grandes quantidades
Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, clique[aqui](#)

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.o.05 MKDV365J16/0001	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, com ferro quadrado 7x8x70 mm zincado, quadrado 8 coberto, sem bucha, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 39 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12 da pos.302.a a pos.304.a e as rosetas retangular 30x65x12 da pos.750.b a pos.750.f
c: para saber mais, clique[aqui](#)

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
306.t MKDV365A16/1501	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x58 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 24 mm, lateral da janela -B- 31 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250
306.v MKDV365A16/1601	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x73 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 19 mm, lateral da janela -B- 51 mm	poliamida poliacetálica ferro	neutro -	250 x caixa 250




Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
307.a MRDV365A16/0000	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 32 mm	ferro zamak	- nichelato	200 x caixa 125
307.a.10 MRDV365A16/0400	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos rentes, com ferro quadrado 7x8x85 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 55 mm	ferro latão	- -	125 x caixa 250



Combina com:
com guarnição d 19x21x1,6
da pos.63.a a 63.g
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
307.a.01 MRDV365A16/0200	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos salientes, com ferro quadrado 7x8x57 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 26 mm	ferro zamak	- nichelato	125 x caixa 200
307.b MRDV365A16/0100	Arruela oval 30x65 mm, 4 trincos, furos de parafusos salientes, com ferro quadrado 7x8x63 mm zincado, saliência de ferro do lado da manilha -A- 29 mm, lateral da janela -B- 32 mm	ferro zamak	- nichelato	125 x caixa 200



Combina com:
as arruelas ovais 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e as rosetas retangular 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f