

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 01-02-2023 09:12:42

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOG - MA - Accessoriós para puxadores



Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site www.atp.it

Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)


- Rosetas DK (com 4-8 posições)


Ordem mínima= 1 saco/pacote

As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.

As descrições de igual (=) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.

Descartar até um 1% é para ser considerada normal.

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
284.e.10 MKDV306F16/0001	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso salientes, furo -A- d 16 mm, para montagem a clip de puxador moído	poliamida poliacetálica	neutro	500 x caixa 500
		Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos. 279.a a pos. 281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos. 285.m.20 a pos. 285.m.42 Para centrar o roseta sobre o ferro quadro, usar centralização a pos. 352.z		

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
284.f.10 MKDV306F16/0101	Arruela oval 30x60 mm, 4 trincos, furos de parafuso rentes, furo -A- d 16 mm, para montagem a clip de puxador moído	poliamida poliacetálica	neutro	500 x caixa 500
		Combina com: as arruelas ovais 30x60x10 da pos. 279.a a pos. 281.c e as rosetas retangular 30x60x9,5 da pos. 285.m.20 a pos. 285.m.42 Para centrar o roseta sobre o ferro quadro, usar centralização a pos. 352.z		