

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 05-10-2022 08:38:15**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## CATALOG - AR -

### Acessórios para cortinas



Para atualizações em tempo real, vá ao nosso site [www.atp.it](http://www.atp.it)



Índice (por ordem de aparecimento no catálogo)

- Sistemas para efeito de ONDA


**Ordem mínima= 1 saco/pacote**

**As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.**

**As descrições de igual (==) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.**

**Descartar até um 1% é para ser considerada normal.**

Posição Código artigo	Descrição	Material	Color Acabamento	Pacote Embalagem
97.f ARS686B060/00BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 1.000
97.f.01 ARS686B060/00NA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	preto -	100 m x bobina 1.000
97.f.05 ARS686B060/01BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 400
97.f.06 ARS686B060/01NA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	100 m x bobina 400
97.g ARS686B060H00BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 1.000
97.g.05 ARS686B060H01BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 400
97.h ARS686B060M00BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 500
97.h.02 ARS686B060M00NA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	preto -	25 m x bobina 500
97.h.05 ARS686B060M01BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 60 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 500
97.l ARS686B080/00BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 1.000
97.l.01 ARS686B080/00NA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	preto -	100 m x bobina 1.000
97.l.05 ARS686B080/01BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	100 m x bobina 400
97.l.06 ARS686B080/01NA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	preto -	100 m x bobina 400
97.m ARS686B080H00BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 1.000
97.m.05 ARS686B080H01BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	50 m x bobina 400
97.n ARS686B080M00BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 500
97.n.02 ARS686B080M00NA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U-	poliacetálica poliéster	preto -	25 m x bobina 500
97.n.05 ARS686B080M01BA	Corda com corrediça arredondada G1, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 11 mm, espaçamento 80 mm, para trilho -U- envolto em película protetora	poliacetálica poliéster	branco -	25 m x bobina 500



Preços brutos especiais  
para grandes quantidades:  
ver aprofundamento  
Pode ser combinado com:  
corrediça começo onda a pos.264.c