

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 27-09-2022 09:40:23**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **CATALOG - MA - Аксессуары для рычагов управления и ручек**



Наш онлайн-каталог на [www.atp.it](http://www.atp.it) всегда актуален.



Index (в порядке появления в каталоге):

- механизм ДК (4-8 позиций)

**Minimum order = 1 bag/box**

**The measures and weights indicated in the catalogue are nominal values.**


**The descriptions between equals (= =) are special versions without immediate availability on stock.**

**Discard up to a 1% is to be considered normal.**

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
281.p.05 MKDV306N16/0001	Oval rosette 30x60 mm 4 position, screw holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for adjustable spindle toothed on 2 sides	полиамид полиацеталь сталь	нейтральный -	500 за коробка 500
		<p>To be combined with: the oval rosettes 30x60x10 from pos.279.a to pos.281.c and the rectangular rosettes 30x60x9,5 from pos.285.m.20 to pos.285.m.42 and adjustable spindle toothed on 2 sides from pos.313.l.05</p>		
281.p.10 MKDV306N16/0101	Oval rosette 30x60 mm 4 position, screw holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for adjustable spindle toothed on 2 sides	полиамид полиацеталь сталь	нейтральный -	500 за коробка 500
		<p>To be combined with: the oval rosettes 30x60x10 from pos.279.a to pos.281.c and the rectangular rosettes 30x60x9,5 from pos.285.m.20 to pos.285.m.42 and adjustable spindle toothed on 2 sides from pos.313.l.05</p>		
281.q MKDV306E16/0001	Овальная розетка 30x60 мм, без ротора, отверстия для винтов без опорных кулачков, отверстие d 18 мм, воротник d 22 мм	полиацеталь	нейтральный	250 за пакетик 250
		<p>To be combined with: the oval rosettes 30x60x10 from pos.279.a to pos.281.c and the rectangular rosettes 30x60x9,5 from pos.285.m.20 to pos.285.m.42 and with the 4 position rotor for clip-on fixation of the handle on pos.313.b.20</p>		
281.t MKDV306E16/0101	Овальная розетка 30x60 мм, без ротора, отверстия для винтов с опорными кулачками, отверстие d 18 мм, воротник d 22 мм	полиацеталь	нейтральный	250 за пакетик 250
		<p>To be combined with: the oval rosettes 30x60x10 from pos.279.a to pos.281.c and the rectangular rosettes 30x60x9,5 from pos.285.m.20 to pos.285.m.42 and with the 4 position rotor for clip-on fixation of the handle on pos.313.b.20</p>		




позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка
283.b MKDV306A16/0601	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 30 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.c MKDV306A16/0701	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.d MKDV306A16/0801	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 39 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.e MKDV306A16/0901	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -А- 28 мм, длина -В- 43 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.f MKDV306A16/1101	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x49 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 18 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.g.01 MKDV306A16/06BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 30 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.g.02 MKDV306A16/07BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.g.03 MKDV306A16/08BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 39 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.g.04 MKDV306A16/09BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -А- 28 мм, длина -В- 43 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.g.05 MKDV306A16/11BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -А- 29 мм, длина -В- 33 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250




To be combined with:  
the oval rosettes 30x60x10  
from pos.279.a to pos.281.c  
and the rectangular rosettes 30x60x9,5  
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
283.h.02 MKDV306C16/0201	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.h.03 MKDV306C16/0301	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 42 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.h.04 MKDV306C16/0401	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 51 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.h.07 MKDV306C16/02BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.h.08 MKDV306C16/03BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 42 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.h.09 MKDV306C16/04BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 51 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.h.40 MKDV306C16/02NA	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	черный -	250 за коробка 250
283.h.44 MKDV306C16/04NA	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов с опорными кулачками, с оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 51 мм	полиамид полиацеталь железо	черный -	250 за коробка 250




To be combined with:  
the oval rosettes 30x60x10  
from pos.279.a to pos.281.c  
and the rectangular rosettes 30x60x9,5  
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
283.i.02 MKDV306C16/0701	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.i.03 MKDV306C16/0801	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 42 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.i.04 MKDV306C16/0901	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 51 мм	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250
283.i.07 MKDV306C16/07BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 36 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.i.08 MKDV306C16/08BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 42 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.i.09 MKDV306C16/09BR	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 51 мм	полиамид полиацеталь железо	золото бронза -	250 за коробка 250
283.j.05 MKDV306C16/08NA	Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная, отверстия для винтов без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -А- 25 мм, длина -В- 42 мм	полиамид полиацеталь железо	черный -	250 за коробка 250



To be combined with:  
the oval rosettes 30x60x10  
from pos.279.a to pos.281.c  
and the rectangular rosettes 30x60x9,5  
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42


позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
283.l.05 MKDV306J16/0101	Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes without nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm, without bushing, square 8 mm over-coated, spindle length on handle side -А- 29 mm, on window side -В- 39 mm	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250



To be combined with:  
the oval rosettes 30x60x10  
from pos.279.a to pos.281.c  
and the rectangular rosettes 30x60x9,5  
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42




позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
283.l.50 MKDV306H16/0201	Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes with nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm, square 8 mm over-coated, spindle length on handle side -A- 29 mm, on window side -B- 39 mm	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250



To be combined with:  
the oval rosettes 30x60x10  
from pos.279.a to pos.281.c  
and the rectangular rosettes 30x60x9,5  
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
283.l.65 MKDV306H16/0501	Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes without nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x80 mm, square 8 mm over-coated, spindle length on handle side -A- 29 mm, on window side -B- 49 mm	полиамид полиацеталь железо	нейтральный -	250 за коробка 250



To be combined with:  
the oval rosettes 30x60x10  
from pos.279.a to pos.281.c  
and the rectangular rosettes 30x60x9,5  
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42