

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 09:20:08

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal



CATALOG - MA - Аксессуары для рычагов управления и ручек



Наш онлайн-каталог на www.atp.it всегда актуален.

Index (в порядке появления в каталоге):

- розетки и лицевые планки выпуклые 47,5 ММ

Minimum order = 1 bag/box

The measures and weights indicated in the catalogue are nominal values.

The descriptions between equals (= =) are special versions without immediate availability on stock.


Discard up to a 1% is to be considered normal.

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
370.a MTRT475000/0000	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22 мм	латунь	- grezzo	500 за коробка 500
370.a.01 MTRT475000/0100	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 24 мм	латунь	- grezzo	500 за коробка 500
370.a.02 MTRT475000/0200	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, без отверстия	латунь	- grezzo	500 за коробка 500
370.b MLRT475000/0000	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22 мм	алюминий	- grezzo	500 за коробка 500
370.b.01 MLRT475000/0100	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 24 мм	алюминий	- grezzo	500 за коробка 500
370.b.05 MLRT475000/0200	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 16 мм	алюминий	- grezzo	500 за коробка 500
370.c.02 MXRT475000/0000	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22 мм	нержавеющая сталь	- grezzo	500 за коробка 500
370.c.05 MXRT475000/0100	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 24 мм	нержавеющая сталь	- grezzo	500 за коробка 500
370.c.20 MRRT475000/0000	Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22 мм	железо	- grezzo	500 за коробка 500




To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
at pos.370.g.05,370.j.05,
370.m.05,370.q.05
from pos.371.a to pos.371.a.07
from pos.372.a.03 to pos.372.c.08
from pos.373.a to pos.373.c.07
from pos.374.a.02 to pos.374.c.07

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
370.g.05 MKRT475C16/0001	Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм	полиамид полиацеталь нержавеющая сталь	нейтральный -	500 за коробка 500



Special gross prices for big quantities
To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
from pos.370.a to pos.370.c.20
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
370.j.05 MKRT475C16/0101	Spring-loaded bulged rosette d 47,5x11 mm, screw head holes without nuts, hole d 16 mm, without neck, for milled lever	полиамид полиацеталь нержавеющая сталь	нейтральный -	500 за коробка 500




Special gross prices for big quantities
To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
from pos.370.a to pos.370.c.20
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
370.m.05 МКРТ475C16/0201	Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов с опорными кулачками, отверстие d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм	полиамид полиацеталь нержавеющая сталь	нейтральный -	500 за коробка 0
		Special gross prices for big quantities To be combined with: bulged rosettes d 47,5x11 from pos.370.a to pos.370.c.20 and with the gasket d 16x22x2 from pos.389.b to pos.389.g		

позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
370.q.05 МКРТ475C16/0301	Spring-loaded bulged rosette d 47,5x11 mm, screw head holes with nuts, hole d 16 mm, without neck, for milled lever	полиамид полиацеталь нержавеющая сталь	нейтральный -	500 за коробка 0
		Special gross prices for big quantities To be combined with: bulged rosettes d 47,5x11 from pos.370.a to pos.370.c.20 and with the gasket d 16x22x2 from pos.389.b to pos.389.g		


позиция артикул	описание	материал	цвет отделка	упаковка упаковка
371.a МКРТ475A15/00NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов с опорными кулачками, отверстие - A- d 15 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
371.a.01 МКРТ475A15/01NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов с опорными кулачками, отверстие - A- d 15 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
371.a.03 МКРТ475A16/00NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов с опорными кулачками, отверстие - A- d 16 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
371.a.06 МКРТ475A18/00NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов с опорными кулачками, отверстие - A- d 18 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
371.a.07 МКРТ475A18/01NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов с опорными кулачками, отверстие - A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
		Special gross price for big quantity and == : see details To be combined with: rosettes d 47,5x11 bulged from pos.370.a to pos.370.c.20 the torsion spring thickness 2,5 at pos.348.b the cam washers pos.349.a or 351.a the circlip d 15 at pos.352.a or the right-left spring d 33 at pos.346.d and pos.346.h		

позиция артикул	описание	материал	цвет отделки	упаковка
372.a.03 MKRT475A16/03NA	Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
372.a.04 MKRT475A16/04NA	Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
372.a.05 MKRT475A16/05NA	Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
372.a.06 MKRT475A18/03NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
372.a.07 MKRT475A18/04NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
372.b.02 MKRT475A15/05OC	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=	полиамид	светлое золото -	500 за пакетик 500
372.b.03 MKRT475A16/03OC	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	светлое золото -	500 за пакетик 500
372.b.04 MKRT475A16/04OC	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	светлое золото -	500 за пакетик 500
372.b.05 MKRT475A16/05OC	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=	полиамид	светлое золото -	500 за пакетик 500
372.c.06 MKRT475A18/03AG	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	серебро -	500 за пакетик 500
372.c.08 MKRT475A18/05AG	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=	полиамид	серебро -	500 за пакетик 500
372.d.05 MKRT475A16/0401	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для головок винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	нейтральный -	500 за пакетик 500




Special gross price for big quantity and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged from pos.370.a to pos.370.c.20 the torsion spring thickness 2,5 at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or 351.a
the circlip d 15 at pos.352.a or the right-left spring d 33 at pos.346.d and pos.346.h

позиция артикул	описание	материал	цвет отделки	упаковка упаковка
373.a MKRT475A15/09NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d 15 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
373.a.04 MKRT475A16/10NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
373.c.06 MKRT475A18/09AG	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d 18 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	серебро -	500 за пакетик 500
373.c.07 MKRT475A18/10AG	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	серебро -	500 за пакетик 500



Special gross price for big quantity and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged from pos.370.a to pos.370.c.20 the torsion spring thickness 2,5 at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or 351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
or the right-left spring d 33 at pos.346.d and pos.346.h

позиция артикул	описание	материал	цвет отделки	упаковка упаковка
374.a.02 MKRT475A15/08NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в головке винта + самонарезающее с опорными кулачками, отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
374.a.04 MKRT475A16/07NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в головке винта + самонарезающее с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
374.a.08 MKRT475A18/08NA	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в головке винта + самонарезающее с опорными кулачками, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=	полиамид	черный -	500 за пакетик 500
374.b MKRT475A15/06OC	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в головке винта + самонарезающее с опорными кулачками, отверстие -A- d 15 мм, без воротника, для пружины=	полиамид	светлое золото -	500 за пакетик 500
374.b.01 MKRT475A15/07OC	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в головке винта + самонарезающее с опорными кулачками, отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	светлое золото -	500 за пакетик 500
374.c.07 MKRT475A18/07AG	=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в головке винта + самонарезающее с опорными кулачками, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=	полиамид	серебро -	500 за пакетик 500



Special gross price for big quantity and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged from pos.370.a to pos.370.c.20 the torsion spring thickness 2,5 at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or 351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
or the right-left spring d 33 at pos.346.d and pos.346.h